

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Hlučín** (km 14,960)Konec trati: **Opava východ** (km 29,495)Platí pro úsek: **Hlučín - Opava východ**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Hlučín - Opava východ)Rozhodný spád ve směru Hlučín - Opava východ: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Hlučín - Kravaře ve Slezsku)**60 km/h** (Kravaře ve Slezsku - Opava východ)Zábrzdna vzdálenost: **700 m** (Hlučín - Opava východ)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**430 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hlučín - Opava východ)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 42** (Hlučín - Opava zastávka z); **GSM-R** (Opava zastávka z - Opava východ)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hlučín - Opava východ)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Hlučín - Opava východ)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	kd	P8387	14,426			
-D3	D3	Hlučín	14,400			
↕		Kozmice z	11,265			
↕		Konec nástupiště	11,211			
↕	PZS Z	P7885	10,127			
↕		Výstraha	9,507			
↕		X89	8,850		↓, Neproměnný	
		Hranice dopravní	8,807			
			8,700	40	zv	
-D3	D3	Dolní Benešov	8,294			
		OX81	8,148		↓	
	PZS Z	P7884	8,130			
			8,100	70		

5/II

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		PK-X79	7,933		↓	
↕	k	P7883	7,426			
↕	PZS S	P7882	7,209			
↕	PZS Z	P7881	7,027			
↕	k	P7880	5,746			
↕		Dol.Benešov-Zábřeh z	5,644			
↕		Konec nástupiště	5,567			
↕	k	P7879	5,398			
↕	k	P7878	4,557			
↕	k	P7877	3,340			
↕		PK-X31	3,040		↓	
↕	k	P7876	2,911			
↕		Kravaře-Kouty z	2,406			
↕		Konec nástupiště	2,354			
↕		OX23	2,345		↓	
↕	PZS Z	P7875	2,331			
↕	k	P7874	1,883			
↕			1,460	60		
↕		PřBL	1,200			
		BL	0,500			
		-21,483	0,000 ≡ 21,483			
-TEL	SD(D3)	Kravaře ve Slezsku	21,483			
			22,000	60		
↕	k	P7865	23,695			
↕		Velké Hoštice z	24,415			
↕		Konec nástupiště	24,487			
↕	k	P7867	24,875			
↕	PZS Z	P7868	25,272			
↕			26,280	30	přej	
↕	k	P7869	26,334			
↕		Malé Hoštice z	26,428			
↕		Konec nástupiště	26,456			
↕	k	P7870	26,463			
↕			26,470	60		
↕		Př KL	27,216			
↕		Opava zastávka z	27,317			
↕	PZS S	P7871	27,441			
↕	k	P7872	27,691			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	27,879			
		KL	27,954			

0/IV-V

14/VI

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Opava východ	28,638 29,423	50	29,423 \equiv 0,064 (TTP 307E)\$29,423 \equiv 290,139 (TTP 301F)\$29,423 \equiv 116,193 (TTP 310A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N DOLNÍ a R**

Začátek trati: **Hlučín** (km 14,960)
Konec trati: **Opava východ** (km 29,495)
Platí pro úsek: **Hlučín - Opava východ**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Hlučín - Opava východ)
Rozhodný spád ve směru Opava východ - Hlučín: **12 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Hlučín - Kravaře ve Slezsku)
60 km/h (Kravaře ve Slezsku - Opava východ)
Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Hlučín - Opava východ)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku	430 m
-------------------------------	-------

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hlučín - Opava východ)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 42** (Hlučín - Opava zastávka z); **GSM-R** (Opava zastávka z - Opava východ)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hlučín - Opava východ)

Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Hlučín - Opava východ)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Opava východ	29,423			
			28,638	60		
↕		Přep. kanál. sk. S42	27,879			
↕	k	P7872	27,691			
↕	PZS S	P7871	27,441			
↕		Konec nástupiště	27,380			
↕		Opava zastávka z	27,317			
↕		Konec nástupiště	27,220			
↕	k	P7870	26,463			
↕		Malé Hoštice z	26,428			
↕		Konec nástupiště	26,374			
↕	k	P7869	26,334			
↕	PZS Z	P7868	25,272			
↕	k	P7867	24,875			
↕		Velké Hoštice z	24,415			
↕		Konec nástupiště	24,359			
↕	PZS Z	P7866	24,342			
↕	k	P7865	23,695			
↕		PřS	22,910			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%o/Tr. ‰
1	2	3	4	5	6	7
		S	22,210			
	PZS S	P7864	22,075			
	PZS S	P7863	21,924			
-TEL	SD(D3)	Kravaře ve Slezsku	21,483			
		-21,483	0,000 ≡ 21,483			
↑	PZS Z	P7873	0,823			
↑			1,280	70		
↑		PK-X16	1,625		↑	
↑	k	P7874	1,883			
↑	PZS Z	P7875	2,331			
↑		Kravaře-Kouty z	2,406			
↑		Konec nástupiště	2,443			
↑	k	P7876	2,911			
↑	k	P7877	3,340			
↑	k	P7878	4,557			
↑	k	P7879	5,398			
↑		Dol.Benešov-Zábřeh z	5,644			
↑		Konec nástupiště	5,660			
↑	k	P7880	5,746			
↑		PK-X64	6,320		↑	
↑	PZS Z	P7881	7,027			
↑	PZS S	P7882	7,209			
↑		Výstraha	7,301			
↑		PK-X74	7,416		↑	
↑	k	P7883	7,426			
		Hranice dopravní	8,001			
			8,100	40	zv	
-D3	PZS Z	P7884	8,130			
	D3	Dolní Benešov	8,294			
			8,700	70		
↑	PZS Z	P7885	10,127			
↑		Kozmice z	11,265			
↑		Konec nástupiště	11,313			
↑		Výstraha	13,279			
		Hranice dopravní	13,979			
			14,190	40	zv	
-D3	D3	Hlučín	14,400			
-D3	kd	P8387	14,426			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati: **Hlučín** (km 14,960)
Konec trati: **Opava východ** (km 29,495)
Platí pro úsek: **Hlučín - Opava východ**
Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Hlučín - Opava východ)
Rozhodný spád ve směru Hlučín - Opava východ: **14 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Hlučín - Kravaře ve Slezsku)
60 km/h (Kravaře ve Slezsku - Opava východ)
Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Hlučín - Opava východ)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku	430 m
-------------------------------	-------

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hlučín - Opava východ)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 42** (Hlučín - Opava zastávka z); **GSM-R** (Opava zastávka z - Opava východ)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hlučín - Opava východ)

Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Hlučín - Opava východ)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	kd	P8387	14,426			
-D3	D3	Hlučín	14,400			
↕		Kozmice z	11,265			
↕		Konec nástupiště	11,211			
↕	PZS Z	P7885	10,127			
↕		Výstraha	9,507			
↕		X89	8,850		↓, Neproměnný	
-D3	D3	Hranice dopravní	8,807			
		Dolní Benešov	8,294			
		OX81	8,148		↓	
	PZS Z	P7884	8,130			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		PK-X79	7,933		↓	0/IV-V
↕	k	P7883	7,426			
↕	PZS S	P7882	7,209			
↕	PZS Z	P7881	7,027			
↕	k	P7880	5,746			
↕		Dol. Benešov-Zábřeh z	5,644			
↕		Konec nástupiště	5,567			
↕	k	P7879	5,398			
↕	k	P7878	4,557			
↕	k	P7877	3,340			
↕		PK-X31	3,040		↓	
↕	k	P7876	2,911			
↕		Kravaře-Kouty z	2,406			
↕		Konec nástupiště	2,354			
↕		OX23	2,345		↓	
↕	PZS Z	P7875	2,331			
↕	k	P7874	1,883			
↕		PŘBL	1,200			
		BL	0,500			
		-21,483	0,000 ≡			
-TEL	SD(D3)	Kravaře ve Slezsku	21,483			
↕	k	P7865	23,695			14/VI
↕		Velké Hoštice z	24,415			
↕		Konec nástupiště	24,487			
↕	k	P7867	24,875			
↕	PZS Z	P7868	25,272			
↕	k	P7869	26,334			
↕		Malé Hoštice z	26,428			
↕		Konec nástupiště	26,456			
↕	k	P7870	26,463			
↕		PŘ KL	27,216			
↕		Opava zastávka z	27,317			
↕	PZS S	P7871	27,441			
↕	k	P7872	27,691			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	27,879			
		KL	27,954			
-TEL		Opava východ	29,423		29,423 ≡ 0,064 (TTP 307E)\$29,423 ≡ 290,139 (TTP 301F)\$29,423 ≡ 116,193 (TTP 310A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati: **Hlučín** (km 14,960)
Konec trati: **Opava východ** (km 29,495)
Platí pro úsek: **Hlučín - Opava východ**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Hlučín - Opava východ)
Rozhodný spád ve směru Opava východ - Hlučín: **12 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Hlučín - Kravaře ve Slezsku)
60 km/h (Kravaře ve Slezsku - Opava východ)
Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Hlučín - Opava východ)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku	430 m
-------------------------------	-------

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hlučín - Opava východ)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 42** (Hlučín - Opava zastávka z); **GSM-R** (Opava zastávka z - Opava východ)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hlučín - Opava východ)

Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Hlučín - Opava východ)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Opava východ	29,423			
↕		Přep. kanál. sk. S42	27,879			
↕		P7872	27,691			
↕	k	P7871	27,441			
↕	PZS S	Konec nástupiště	27,380			
↕		Opava zastávka z	27,317			
↕		Konec nástupiště	27,220			
↕	k	P7870	26,463			
↕		Malé Hoštice z	26,428			
↕		Konec nástupiště	26,374			
↕	k	P7869	26,334			
↕	PZS Z	P7868	25,272			
↕	k	P7867	24,875			
↕		Velké Hoštice z	24,415			
↕		Konec nástupiště	24,359			
↕	PZS Z	P7866	24,342			
↕	k	P7865	23,695			
↕		PřS	22,910			
		S	22,210			

[illegible]

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **3 a R**

Začátek trati: **Hlučín** (km 14,960)
Konec trati: **Opava východ** (km 29,495)
Platí pro úsek: **Hlučín - Opava východ**
Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Hlučín - Opava východ)
Rozhodný spád ve směru Hlučín - Opava východ: **14 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Hlučín - Kravaře ve Slezsku)
60 km/h (Kravaře ve Slezsku - Opava východ)
Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Hlučín - Opava východ)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku	430 m
-------------------------------	-------

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hlučín - Opava východ)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 42** (Hlučín - Opava zastávka z); **GSM-R** (Opava zastávka z - Opava východ)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hlučín - Opava východ)

Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Hlučín - Opava východ)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	kd	P8387	14,426			
-D3	D3	Hlučín	14,400			
↕		Kozmice z	11,265			
↕		Konec nástupiště	11,211			
↕	PZS Z	P7885	10,127			
↕		Výstraha	9,507			
↕		X89	8,850		↓, Neproměnný	
-D3	D3	Hranice dopravní	8,807			
		Dolní Benešov	8,294			
		OX81	8,148		↓	
	PZS Z	P7884	8,130			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		PK-X79	7,933		↓	0/IV-V
↕	k	P7883	7,426			
↕	PZS S	P7882	7,209			
↕	PZS Z	P7881	7,027			
↕	k	P7880	5,746			
↕		Dol. Benešov-Zábřeh z	5,644			
↕		Konec nástupiště	5,567			
↕	k	P7879	5,398			
↕	k	P7878	4,557			
↕	k	P7877	3,340			
↕		PK-X31	3,040		↓	
↕	k	P7876	2,911			
↕		Kravaře-Kouty z	2,406			
↕		Konec nástupiště	2,354			
↕		OX23	2,345		↓	
↕	PZS Z	P7875	2,331			
↕	k	P7874	1,883			
↕		PŘBL	1,200			
		BL	0,500			
		-21,483	0,000 ≡			
-TEL	SD(D3)	Kravaře ve Slezsku	21,483			
↕	k	P7865	23,695			14/VI
↕		Velké Hoštice z	24,415			
↕		Konec nástupiště	24,487			
↕	k	P7867	24,875			
↕	PZS Z	P7868	25,272			
↕	k	P7869	26,334			
↕		Malé Hoštice z	26,428			
↕		Konec nástupiště	26,456			
↕	k	P7870	26,463			
↕		PŘ KL	27,216			
↕		Opava zastávka z	27,317			
↕	PZS S	P7871	27,441			
↕	k	P7872	27,691			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	27,879			
		KL	27,954			
-TEL		Opava východ	29,423		29,423 ≡ 0,064 (TTP 307E)\$29,423 ≡ 290,139 (TTP 301F)\$29,423 ≡ 116,193 (TTP 310A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **3 a R**

Začátek trati: **Hlučín** (km 14,960)
Konec trati: **Opava východ** (km 29,495)
Platí pro úsek: **Hlučín - Opava východ**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Hlučín - Opava východ)
Rozhodný spád ve směru Opava východ - Hlučín: **12 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Hlučín - Kravaře ve Slezsku)
60 km/h (Kravaře ve Slezsku - Opava východ)
Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Hlučín - Opava východ)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku	430 m
-------------------------------	-------

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hlučín - Opava východ)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 42** (Hlučín - Opava zastávka z); **GSM-R** (Opava zastávka z - Opava východ)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hlučín - Opava východ)

Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Hlučín - Opava východ)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Opava východ	29,423			
↕		Přep. kanál. sk. S42	27,879			
↕		P7872	27,691			
↕	k	P7871	27,441			
↕	PZS S	Konec nástupiště	27,380			
↕		Opava zastávka z	27,317			
↕		Konec nástupiště	27,220			
↕	k	P7870	26,463			
↕		Malé Hoštice z	26,428			
↕		Konec nástupiště	26,374			
↕	k	P7869	26,334			
↕	PZS Z	P7868	25,272			
↕	k	P7867	24,875			
↕		Velké Hoštice z	24,415			
↕		Konec nástupiště	24,359			
↕	PZS Z	P7866	24,342			
↕	k	P7865	23,695			
↕	PřS		22,910			
		S	22,210			

[illegible]

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **NS a R**

Začátek trati: **Hlučín** (km 14,960)
Konec trati: **Opava východ** (km 29,495)
Platí pro úsek: **Hlučín - Opava východ**
Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Hlučín - Opava východ)
Rozhodný spád ve směru Hlučín - Opava východ: **14 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Hlučín - Kravaře ve Slezsku)
60 km/h (Kravaře ve Slezsku - Opava východ)
Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Hlučín - Opava východ)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku		430 m
Trakční soustava: Bez trakčního vedení (Hlučín - Opava východ)		
Zákaz rekuperace:		
Rádiové spojení základní: SRV - 42 (Hlučín - Opava zastávka z); GSM-R (Opava zastávka z - Opava východ)		
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Hlučín - Opava východ)		
Rádiové spojení nouzové: GSM (Hlučín - Opava východ)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	kd	P8387	14,426			
-D3	D3	Hlučín	14,400			
↕		Kozmice z	11,265			
↕		Konec nástupiště	11,211			
↕	PZS Z	P7885	10,127			
↕		Výstraha	9,507			
↕		X89	8,850		↓, Neproměnný	
		Hranice dopravní	8,807			
			8,700	()		
-D3	D3	Dolní Benešov	8,294		zv	
		OX81	8,148		↓	
	PZS Z	P7884	8,130			
			8,100	()		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		PK-X79	7,933		↓	0/IV-V
↕	k	P7883	7,426			
↕	PZS S	P7882	7,209			
↕	PZS Z	P7881	7,027			
↕	k	P7880	5,746			
↕		Dol.Benešov-Zábřeh z	5,644			
↕		Konec nástupiště	5,567			
↕	k	P7879	5,398			
↕	k	P7878	4,557			
↕	k	P7877	3,340			
↕		PK-X31	3,040		↓	
↕	k	P7876	2,911			
↕		Kravaře-Kouty z	2,406			
↕		Konec nástupiště	2,354			
↕		OX23	2,345		↓	
↕	PZS Z	P7875	2,331			
↕	k	P7874	1,883			14/VI
↕			1,460	()		
↕		PŘBL	1,200			
		BL	0,500			
		-21,483	0,000 ≡ 21,483			
-TEL	SD(D3)	Kravaře ve Slezsku	21,483			
			22,000	()		
↕	k	P7865	23,695			
↕		Velké Hoštice z	24,415			
↕		Konec nástupiště	24,487			
↕	k	P7867	24,875			
↕	PZS Z	P7868	25,272			
↕			26,280	()	přej	
↕	k	P7869	26,334			
↕		Malé Hoštice z	26,428			
↕		Konec nástupiště	26,456			
↕	k	P7870	26,463			
↕			26,470	()		
↕		PŘ KL	27,216			
↕		Opava zastávka z	27,317			
↕	PZS S	P7871	27,441			
↕	k	P7872	27,691			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	27,879			
		KL	27,954			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Opava východ	28,638 29,423	()	29,423 \equiv 0,064 (TTP 307E)\$29,423 \equiv 290,139 (TTP 301F)\$29,423 \equiv 116,193 (TTP 310A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Hlučín** (km 14,960)Konec trati: **Opava východ** (km 29,495)Platí pro úsek: **Hlučín - Opava východ**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Hlučín - Opava východ)Rozhodný spád ve směru Opava východ - Hlučín: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Hlučín - Kravaře ve Slezsku)**60 km/h** (Kravaře ve Slezsku - Opava východ)Zábrzdna vzdálenost: **700 m** (Hlučín - Opava východ)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**430 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hlučín - Opava východ)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 42** (Hlučín - Opava zastávka z); **GSM-R** (Opava zastávka z - Opava východ)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hlučín - Opava východ)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Hlučín - Opava východ)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Opava východ	29,423			
			28,638	()		
↕		Přep. kanál. sk. S42	27,879			
↕	k	P7872	27,691			
↕	PZS S	P7871	27,441			
↕		Konec nástupiště	27,380			
↕		Opava zastávka z	27,317			
↕		Konec nástupiště	27,220			
↕	k	P7870	26,463			
↕		Malé Hoštice z	26,428			
↕		Konec nástupiště	26,374			
↕	k	P7869	26,334			
↕	PZS Z	P7868	25,272			
↕	k	P7867	24,875			
↕		Velké Hoštice z	24,415			
↕		Konec nástupiště	24,359			
↕	PZS Z	P7866	24,342			
↕	k	P7865	23,695			
↕		PřS	22,910			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%o/‰
1	2	3	4	5	6	7
		S	22,210			
	PZS S	P7864	22,075			
	PZS S	P7863	21,924			
-TEL	SD(D3)	Kravaře ve Slezsku	21,483			
		-21,483	0,000 ≡			
			21,483			
↑	PZS Z	P7873	0,823			
↑			1,280	()		
↑		PK-X16	1,625		↑	
↑	k	P7874	1,883			
↑	PZS Z	P7875	2,331			
↑		Kravaře-Kouty z	2,406			
↑		Konec nástupiště	2,443			
↑	k	P7876	2,911			
↑	k	P7877	3,340			
↑	k	P7878	4,557			
↑	k	P7879	5,398			
↑		Dol.Benešov-Zábřeh z	5,644			
↑		Konec nástupiště	5,660			
↑	k	P7880	5,746			
↑		PK-X64	6,320		↑	
↑	PZS Z	P7881	7,027			
↑	PZS S	P7882	7,209			
↑		Výstraha	7,301			
↑		PK-X74	7,416		↑	
↑	k	P7883	7,426			
		Hranice dopravny	8,001			
			8,100	()	zv	
-D3	PZS Z	P7884	8,130			
	D3	Dolní Benešov	8,294			
			8,700	()		
↑	PZS Z	P7885	10,127			
↑		Kozmice z	11,265			
↑		Konec nástupiště	11,313			
↑		Výstraha	13,279			
		Hranice dopravny	13,979			
			14,190	()	zv	
-D3	D3	Hlučín	14,400			
-D3	kd	P8387	14,426			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Hlučín** (km 14,960)Konec trati: **Opava východ** (km 29,495)Platí pro úsek: **Hlučín - Opava východ**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Hlučín - Opava východ)Rozhodný spád ve směru Hlučín - Opava východ: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Hlučín - Kravaře ve Slezsku)**60 km/h** (Kravaře ve Slezsku - Opava východ)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Hlučín - Opava východ)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**430 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hlučín - Opava východ)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 42** (Hlučín - Opava zastávka z); **GSM-R** (Opava zastávka z - Opava východ)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hlučín - Opava východ)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Hlučín - Opava východ)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	kd	P8387	14,426			
-D3	D3	Hlučín	14,400			
↕		Kozmice z	11,265			
↕		Konec nástupiště	11,211			
↕	PZS Z	P7885	10,127			
↕		Výstraha	9,507			
↕		X89	8,850		↓, Neproměnný	
-D3	D3	Hranice dopravní	8,807			
		Dolní Benešov	8,294			
		OX81	8,148		↓	
	PZS Z	P7884	8,130			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		PK-X79	7,933		↓	0/IV-V
↕	k	P7883	7,426			
↕	PZS S	P7882	7,209			
↕	PZS Z	P7881	7,027			
↕	k	P7880	5,746			
↕		Dol.Benešov-Zábřeh z	5,644			
↕		Konec nástupiště	5,567			
↕	k	P7879	5,398			
↕	k	P7878	4,557			
↕	k	P7877	3,340			
↕		PK-X31	3,040		↓	
↕	k	P7876	2,911			
↕		Kravaře-Kouty z	2,406			
↕		Konec nástupiště	2,354			
↕		OX23	2,345		↓	
↕	PZS Z	P7875	2,331			
↕	k	P7874	1,883			
↕		PŘBL	1,200			
		BL	0,500			
		-21,483	0,000 ≡ 21,483			
-TEL	SD(D3)	Kravaře ve Slezsku	21,483			
↕	k	P7865	23,695			14/VI
↕		Velké Hoštice z	24,415			
↕		Konec nástupiště	24,487			
↕	k	P7867	24,875			
↕	PZS Z	P7868	25,272			
↕	k	P7869	26,334			
↕		Malé Hoštice z	26,428			
↕		Konec nástupiště	26,456			
↕	k	P7870	26,463			
↕		Př KL	27,216			
↕		Opava zastávka z	27,317			
↕	PZS S	P7871	27,441			
↕	k	P7872	27,691			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	27,879			
		KL	27,954			
-TEL		Opava východ	29,423		29,423 ≡ 0,064 (TTP 307E)\$29,423 ≡ 290,139 (TTP 301F)\$29,423 ≡ 116,193 (TTP 310A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Hlučín** (km 14,960)Konec trati: **Opava východ** (km 29,495)Platí pro úsek: **Hlučín - Opava východ**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Hlučín - Opava východ)Rozhodný spád ve směru Opava východ - Hlučín: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Hlučín - Kravaře ve Slezsku)**60 km/h** (Kravaře ve Slezsku - Opava východ)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Hlučín - Opava východ)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**430 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hlučín - Opava východ)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 42** (Hlučín - Opava zastávka z); **GSM-R** (Opava zastávka z - Opava východ)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hlučín - Opava východ)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Hlučín - Opava východ)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Opava východ	29,423			
↕		Přep. kanál. sk. S42	27,879			
↕		P7872	27,691			
↕	k	P7871	27,441			
↕	PZS S	Konec nástupiště	27,380			
↕		Opava zastávka z	27,317			
↕		Konec nástupiště	27,220			
↕	k	P7870	26,463			
↕		Malé Hoštice z	26,428			
↕		Konec nástupiště	26,374			
↕	k	P7869	26,334			
↕	PZS Z	P7868	25,272			
↕	k	P7867	24,875			
↕		Velké Hoštice z	24,415			
↕		Konec nástupiště	24,359			
↕	PZS Z	P7866	24,342			
↕	k	P7865	23,695			
↕		PŘS	22,910			
		S	22,210			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	PZS S	P7864	22,075			
	PZS S	P7863	21,924			
-TEL	SD(D3)	Kravaře ve Slezsku	21,483			
		-21,483	0,000 ≡ 21,483			
↑	PZS Z	P7873	0,823			
↑		PK-X16	1,625		↑	
↑	k	P7874	1,883			
↑	PZS Z	P7875	2,331			
↑		Kravaře-Kouty z	2,406			
↑		Konec nástupiště	2,443			
↑	k	P7876	2,911			
↑	k	P7877	3,340			
↑	k	P7878	4,557			
↑	k	P7879	5,398			
↑		Dol.Benešov-Zábřeh z	5,644			
↑		Konec nástupiště	5,660			
↑	k	P7880	5,746			
↑		PK-X64	6,320		↑	
↑	PZS Z	P7881	7,027			
↑	PZS S	P7882	7,209			
↑		Výstraha	7,301			
↑		PK-X74	7,416		↑	
↑	k	P7883	7,426			
		Hranice dopravny	8,001			
	PZS Z	P7884	8,130			
-D3	D3	Dolní Benešov	8,294			
↑	PZS Z	P7885	10,127			
↑		Kozmice z	11,265			
↑		Konec nástupiště	11,313			
↑		Výstraha	13,279			
		Hranice dopravny	13,979			
-D3	D3	Hlučín	14,400			
-D3	kd	P8387	14,426			