

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Lanškroun** (km 4,414)Konec trati: **Rudoltice v Čechách** (km 0,000)Platí pro úsek: **Lanškroun - Rudoltice v Čechách**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Rozhodný spád ve směru Lanškroun - Rudoltice v Čechách: **20 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Třebovice v Čechách: Lanškroun (včetně) - Rudoltice v Čechách (mimo)**  
**CDP Přerov: Rudoltice v Čechách****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79 (Lanškroun); GSM-R (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)**Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12 (Lanškroun - Rudoltice v Čechách); GSM (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS S	P6647	4,020			
-D3		OX41	4,043		↓	
-D3	D3	<b>Lanškroun</b>	<b>4,140</b>			
			3,950	<b>50</b>		
↕		PřAL	1,020			
↕			0,970	<b>40</b>		
↕			0,913		přej	
↕	k	P6646	0,900	<b>50</b>		
↕		Začátek GSM-R (CZ)	0,629			
		AL	0,550			
-D3	DOZ	<b>Rudoltice v Čechách</b>	<b>0,000</b>		0,000 ≡ 14,146 (TTP 309A)	

20/XII

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Lanškroun** (km 4,414)Konec trati: **Rudoltice v Čechách** (km 0,000)Platí pro úsek: **Lanškroun - Rudoltice v Čechách**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Rozhodný spád ve směru Rudoltice v Čechách - Lanškroun: **20 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Třebovice v Čechách: Lanškroun (včetně) - Rudoltice v Čechách (mimo)**  
**CDP Přerov: Rudoltice v Čechách****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79** (Lanškroun); **GSM-R** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách); **GSM** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% TT.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	DOZ	<b>Rudoltice v Čechách</b>	<b>0,000</b>			
			0,420	<b>50</b>		
↕		Přep. kanál. sk. 79	0,720			
↕			0,850	<b>40</b>	přej	
↕	k	P6646	0,913			
↕			0,925	<b>50</b>		
↕		X36	3,560		↑	
		Hranice dopravní	3,745			
			3,950	<b>40</b>		
-D3	D3	<b>Lanškroun</b>	<b>4,140</b>		zv	
-D3	PZS S	P6647	4,020			

20/XII

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Lanškroun** (km 4,414)Konec trati: **Rudoltice v Čechách** (km 0,000)Platí pro úsek: **Lanškroun - Rudoltice v Čechách**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Rozhodný spád ve směru Lanškroun - Rudoltice v Čechách: **20 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Třebovice v Čechách: Lanškroun (včetně) - Rudoltice v Čechách (mimo)**  
**CDP Přerov: Rudoltice v Čechách****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79** (Lanškroun); **GSM-R** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách); **GSM** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS S	P6647	4,020			
-D3		OX41	4,043		↓	
-D3	D3	<b>Lanškroun</b>	<b>4,140</b>			
↑ ↓ ↑ ↓	k	PřAL	1,020			20/XII
		P6646	0,913			
		Začátek GSM-R (CZ)	0,629			
-D3	DOZ	AL	0,550			
		<b>Rudoltice v Čechách</b>	<b>0,000</b>		0,000 ≡ 14,146 (TTP 309A)	

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Lanškroun** (km 4,414)Konec trati: **Rudoltice v Čechách** (km 0,000)Platí pro úsek: **Lanškroun - Rudoltice v Čechách**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Rozhodný spád ve směru Rudoltice v Čechách - Lanškroun: **20 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Třebovice v Čechách: Lanškroun (včetně) - Rudoltice v Čechách (mimo)**  
**CDP Přerov: Rudoltice v Čechách****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79** (Lanškroun); **GSM-R** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách); **GSM** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	DOZ	<b>Rudoltice v Čechách</b>	<b>0,000</b>			
↑ ↓ ↑ ↓	k	Přep. kanál. sk. 79 P6646 X36	0,720 0,913 3,560		↑	20/XII
-D3	D3	Hranice dopravní <b>Lanškroun</b>	3,745 <b>4,140</b>			
-D3	PZS S	P6647	4,020			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Lanškroun** (km 4,414)Konec trati: **Rudoltice v Čechách** (km 0,000)Platí pro úsek: **Lanškroun - Rudoltice v Čechách**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Rozhodný spád ve směru Lanškroun - Rudoltice v Čechách: **20 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Třebovice v Čechách: Lanškroun (včetně) - Rudoltice v Čechách (mimo)**  
**CDP Přerov: Rudoltice v Čechách****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79 (Lanškroun); GSM-R (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)**Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12 (Lanškroun - Rudoltice v Čechách); GSM (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS S	P6647	4,020			
-D3		OX41	4,043		↓	
-D3	D3	<b>Lanškroun</b>	<b>4,140</b>			
			3,950	(50)		
↕		PřAL	1,020			
↕			0,970	(40)		
↕		P6646	0,913		přej	
↕	k		0,900	(50)		
↕		Začátek GSM-R (CZ)	0,629			
		AL	0,550			
-D3	DOZ	<b>Rudoltice v Čechách</b>	<b>0,000</b>		0,000 ≡ 14,146 (TTP 309A)	

20/XII

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Lanškroun** (km 4,414)Konec trati: **Rudoltice v Čechách** (km 0,000)Platí pro úsek: **Lanškroun - Rudoltice v Čechách**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Rozhodný spád ve směru Rudoltice v Čechách - Lanškroun: **20 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Třebovice v Čechách: Lanškroun (včetně) - Rudoltice v Čechách (mimo)**  
**CDP Přerov: Rudoltice v Čechách****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79** (Lanškroun); **GSM-R** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách); **GSM** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% TT.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	DOZ	<b>Rudoltice v Čechách</b>	<b>0,000</b>			
			0,420	(50)		
↕		Přep. kanál. sk. 79	0,720			
↕			0,850	(40)	přej	
↕	k	P6646	0,913			
↕			0,925	(50)		
↕		X36	3,560		↑	
		Hranice dopravní	3,745			
			3,950	(40)	zv	
-D3	D3	<b>Lanškroun</b>	<b>4,140</b>			
-D3	PZS S	P6647	4,020			

20/XII

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Lanškroun** (km 4,414)Konec trati: **Rudoltice v Čechách** (km 0,000)Platí pro úsek: **Lanškroun - Rudoltice v Čechách**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Rozhodný spád ve směru Lanškroun - Rudoltice v Čechách: **20 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Třebovice v Čechách: Lanškroun (včetně) - Rudoltice v Čechách (mimo)**  
**CDP Přerov: Rudoltice v Čechách****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79 (Lanškroun); GSM-R (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)**Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12 (Lanškroun - Rudoltice v Čechách); GSM (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS S	P6647	4,020			
-D3		OX41	4,043		↓	
-D3	D3	<b>Lanškroun</b>	<b>4,140</b>			
			3,950	( )		
↕		PřAL	1,020			
↕			0,970	( )		
↕			0,913		přej	
↕	k	P6646	0,900	( )		
↕		Začátek GSM-R (CZ)	0,629			
		AL	0,550			
-D3	DOZ	<b>Rudoltice v Čechách</b>	<b>0,000</b>		0,000 ≡ 14,146 (TTP 309A)	

20/XII

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Lanškroun** (km 4,414)Konec trati: **Rudoltice v Čechách** (km 0,000)Platí pro úsek: **Lanškroun - Rudoltice v Čechách**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Rozhodný spád ve směru Rudoltice v Čechách - Lanškroun: **20 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Třebovice v Čechách: Lanškroun (včetně) - Rudoltice v Čechách (mimo)**  
**CDP Přerov: Rudoltice v Čechách****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79** (Lanškroun); **GSM-R** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách); **GSM** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% TT.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	DOZ	<b>Rudoltice v Čechách</b>	<b>0,000</b>			
			0,420	()		
↕		Přep. kanál. sk. 79	0,720			
↕			0,850	()	přej	
↕	k	P6646	0,913			
↕			0,925	()		
↕		X36	3,560		↑	
		Hranice dopravní	3,745			
			3,950	()	zv	
-D3	D3	<b>Lanškroun</b>	<b>4,140</b>			
-D3	PZS S	P6647	4,020			

20/XII



**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Lanškroun** (km 4,414)Konec trati: **Rudoltice v Čechách** (km 0,000)Platí pro úsek: **Lanškroun - Rudoltice v Čechách**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Rozhodný spád ve směru Lanškroun - Rudoltice v Čechách: **20 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Třebovice v Čechách: Lanškroun (včetně) - Rudoltice v Čechách (mimo)**  
**CDP Přerov: Rudoltice v Čechách****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79 (Lanškroun); GSM-R (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)**Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12 (Lanškroun - Rudoltice v Čechách); GSM (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS S	P6647	4,020			
-D3		OX41	4,043		↓	
-D3	D3	<b>Lanškroun</b>	<b>4,140</b>			
↑ ↓ ↑ ↓	k	PřAL	1,020			20/XII
		P6646	0,913			
		Začátek GSM-R (CZ)	0,629			
-D3	DOZ	AL	0,550			
		<b>Rudoltice v Čechách</b>	<b>0,000</b>		0,000 ≡ 14,146 (TTP 309A)	

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Lanškroun** (km 4,414)Konec trati: **Rudoltice v Čechách** (km 0,000)Platí pro úsek: **Lanškroun - Rudoltice v Čechách**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Rozhodný spád ve směru Rudoltice v Čechách - Lanškroun: **20 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Třebovice v Čechách: Lanškroun (včetně) - Rudoltice v Čechách (mimo)**  
**CDP Přerov: Rudoltice v Čechách****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79** (Lanškroun); **GSM-R** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách); **GSM** (Lanškroun - Rudoltice v Čechách)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	DOZ	<b>Rudoltice v Čechách</b>	<b>0,000</b>			
↑ ↓ ↑ ↓	k	Přep. kanál. sk. 79 P6646 X36	0,720 0,913 3,560		↑	20/XII
-D3	D3	Hranice dopravní <b>Lanškroun</b>	3,745 <b>4,140</b>			
-D3	PZS S	P6647	4,020			