

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**

	Hrušovany nad	
Začátek trati:	Jevišovkou-Šanov	(km 126,296)
Konec trati:	Hevlín	(km 85,805)
Platí pro úsek:	Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín	
Platí pro jízdu:	od začátku ke konci trati	
Platí pro koleje:	1. . traťovou	(Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)

Rozhodný spád ve směru Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 78** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hrabětice z); **Nevybaveno** (Hrabětice z - Hevlín)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hrabětice z)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	☑ n, SD(D3)	Hrušovany n.J.-Šanov	126,296		92,326 ≡ 126,076 (TTP 323D)	
			92,320	30	sváž. úz., n, přech	
			92,000	50		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k k k	Hrabětice z Konec nástupiště P3964 P3963 P3962	91,115 91,089 90,211 89,001 88,523 88,332 88,320	20 50 L	přej	7/IV-V
-D3	PZM D3	Hranice dopravný P3961 Hevlín	86,483 86,070 85,702 85,805	40	v bez z	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**

	Hrušovany nad	
Začátek trati:	Jevišovkou-Šanov	(km 126,296)
Konec trati:	Hevlín	(km 85,805)
Platí pro úsek:	Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín	
Platí pro jízdu:	od konce k začátku trati	
Platí pro koleje:	1. . traťovou	(Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)

Rozhodný spád ve směru Hevlín - Hrušovany n.J.-Šanov: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 78** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hrabětice z); **Nevybaveno** (Hrabětice z - Hevlín)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hrabětice z)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3 PZM	Hevlín P3961	85,805 85,702 86,070	50		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k k k	P3962 P3963 Přep. kanál. sk. 78 P3964 Hrabětice z Konec nástupiště Výstraha	88,140 88,332 88,343 89,001 89,500 90,211 91,115 91,127 91,570	20 50 L	přej	7/IV-V
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> n, SD(D3)	HS Hrušovany n.J.-Šanov	91,974 92,000 126,296	30	sváž. úz., ů, přech	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**

	Hrušovany nad	
Začátek trati:	Jevišovkou-Šanov	(km 126,296)
Konec trati:	Hevlín	(km 85,805)
Platí pro úsek:	Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín	
Platí pro jízdu:	od začátku ke konci trati	
Platí pro koleje:	1. . traťovou	(Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)

Rozhodný spád ve směru Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 78** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hrabětice z); **Nevybaveno** (Hrabětice z - Hevlín)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hrabětice z)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	☑ n, SD(D3)	Hrušovany n.J.-Šanov	126,296		92,326 ≡ 126,076 (TTP 323D)	
			92,320 92,000	(30) (50)	sváž. úz., n, přech	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k k k	Hrabětice z Konec nástupiště P3964 P3963 P3962	91,115 91,089 90,211 89,001 88,523 88,332 88,320	(20) (50)	přej	7/IV-V
-D3	PZM D3	Hranice dopravný P3961 Hevlín	86,483 86,070 85,702 85,805	(40)	v bez z	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**

	Hrušovany nad	
Začátek trati:	Jevišovkou-Šanov	(km 126,296)
Konec trati:	Hevlín	(km 85,805)
Platí pro úsek:	Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín	
Platí pro jízdu:	od konce k začátku trati	
Platí pro koleje:	1. . traťovou	(Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)

Rozhodný spád ve směru Hevlín - Hrušovany n.J.-Šanov: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 78** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hrabětice z); **Nevybaveno** (Hrabětice z - Hevlín)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hrabětice z)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3 PZM	Hevlín P3961	85,805 85,702 86,070	(50)		
↕			88,140	(20)	přej	
↕	k	P3962	88,332			
↕			88,343	(50)		
↕	k	P3963	89,001			
↕		Přep. kanál. sk. 78	89,500			
↕	k	P3964	90,211			
↕		Hrabětice z	91,115			
↕		Konec nástupiště	91,127			
↕		Výstraha	91,570			
		HS	91,974			
			92,000	(30)	sváž. úz., ň, přech	
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> n, SD(D3)	Hrušovany n.J.-Šanov	126,296			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**

	Hrušovany nad	
Začátek trati:	Jevišovkou-Šanov	(km 126,296)
Konec trati:	Hevlín	(km 85,805)
Platí pro úsek:	Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín	
Platí pro jízdu:	od začátku ke konci trati	
Platí pro koleje:	1. . traťovou	(Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)

Rozhodný spád ve směru Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 78** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hrabětice z); **Nevybaveno** (Hrabětice z - Hevlín)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hrabětice z)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> n, SD(D3)	Hrušovany n.J.-Šanov	126,296		92,326 \equiv 126,076 (TTP 323D)	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕		Hrabětice z	91,115			7/IV-V
		Konec nástupiště	91,089			
	k	P3964	90,211			
	k	P3963	89,001			
	k	P3962	88,332			
		Hranice dopravní	86,483			
	PZM	P3961	85,702			
-D3	D3	Hevlín	85,805			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**

Hrušovany nad
 Začátek trati: **Jevišovkou-Šanov** (km 126,296)
 Konec trati: **Hevlín** (km 85,805)
 Platí pro úsek: **Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín**
 Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
 Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)

Rozhodný spád ve směru Hevlín - Hrušovany n.J.-Šanov: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 78** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hrabětice z); **Nevybaveno** (Hrabětice z - Hevlín)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hrabětice z)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Hevlín	85,805			
	PZM	P3961	85,702			
↕	k	P3962	88,332			
↕	k	P3963	89,001			
↕		Přep. kanál. sk. 78	89,500			
↕	k	P3964	90,211			
↕		Hrabětice z	91,115			
↕		Konec nástupiště	91,127			
↕		Výstraha	91,570			
		HS	91,974			
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> n, SD(D3)	Hrušovany n.J.-Šanov	126,296			

7/IV-V

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**

	Hrušovany nad	
Začátek trati:	Jevišovkou-Šanov	(km 126,296)
Konec trati:	Hevlín	(km 85,805)
Platí pro úsek:	Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín	
Platí pro jízdu:	od začátku ke konci trati	
Platí pro koleje:	1. . traťovou	(Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)

Rozhodný spád ve směru Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 78** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hrabětice z); **Nevybaveno** (Hrabětice z - Hevlín)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hrabětice z)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	☑ n, SD(D3)	Hrušovany n.J.-Šanov	126,296		92,326 ≡ 126,076 (TTP 323D)	
			92,320 92,000	(30) (50)	sváž. úz., n, přech	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k k k	Hrabětice z Konec nástupiště P3964 P3963 P3962	91,115 91,089 90,211 89,001 88,523 88,332 88,320	(20) (50)	přej	7/IV-V
-D3	PZM D3	Hranice dopravný P3961 Hevlín	86,483 86,070 85,702 85,805	(40)	v bez z	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**

Hrušovany nad	
Začátek trati:	Jevišovkou-Šanov (km 126,296)
Konec trati:	Hevlín (km 85,805)
Platí pro úsek:	Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín
Platí pro jízdu:	od konce k začátku trati
Platí pro koleje:	1. . traťovou (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)

Rozhodný spád ve směru Hevlín - Hrušovany n.J.-Šanov: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 78** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hrabětice z); **Nevybaveno** (Hrabětice z - Hevlín)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hrabětice z)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3 PZM	Hevlín P3961	85,805 85,702 86,070	(50)		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k k k	P3962 P3963 Přep. kanál. sk. 78 P3964 Hrabětice z Konec nástupiště Výstraha	88,140 88,332 88,343 89,001 89,500 90,211 91,115 91,127 91,570	(20) (50)	přej	7/IV-V
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> n, SD(D3)	HS Hrušovany n.J.-Šanov	91,974 92,000 126,296	(30)	sváž. úz., ň, přech	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**

	Hrušovany nad	
Začátek trati:	Jevišovkou-Šanov	(km 126,296)
Konec trati:	Hevlín	(km 85,805)
Platí pro úsek:	Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín	
Platí pro jízdu:	od začátku ke konci trati	
Platí pro koleje:	1. . traťovou	(Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)

Rozhodný spád ve směru Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 78** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hrabětice z); **Nevybaveno** (Hrabětice z - Hevlín)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hrabětice z)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	☑ n, SD(D3)	Hrušovany n.J.-Šanov	126,296		92,326 ≡ 126,076 (TTP 323D)	
			92,320 92,000	(30) (50)	sváž. úz., n, přech	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k k k	Hrabětice z Konec nástupiště P3964 P3963 P3962	91,115 91,089 90,211 89,001 88,523 88,332 88,320	(20) (50)	přej	7/IV-V
-D3	PZM D3	Hranice dopravný P3961 Hevlín	86,483 86,070 85,702 85,805	(40)	v bez z	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**

	Hrušovany nad	
Začátek trati:	Jevišovkou-Šanov	(km 126,296)
Konec trati:	Hevlín	(km 85,805)
Platí pro úsek:	Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín	
Platí pro jízdu:	od konce k začátku trati	
Platí pro koleje:	1. . traťovou	(Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)

Rozhodný spád ve směru Hevlín - Hrušovany n.J.-Šanov: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 78** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hrabětice z); **Nevybaveno** (Hrabětice z - Hevlín)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hevlín)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Hrušovany n.J.-Šanov - Hrabětice z)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3 PZM	Hevlín P3961	85,805 85,702 86,070	(50)		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k k k	P3962 P3963 Přep. kanál. sk. 78 P3964 Hrabětice z Konec nástupiště Výstraha	88,140 88,332 88,343 89,001 89,500 90,211 91,115 91,127 91,570	(20) (50)	přej	7/IV-V
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> n, SD(D3)	HS Hrušovany n.J.-Šanov	91,974 92,000 126,296	(30)	sváž. úz., ň, přech	