

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Teplice nad Metují** (km 31,900)Konec trati: **Trutnov střed** (km 0,000)Platí pro úsek: **Teplice nad Metují - Trutnov střed**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Teplice nad Metují - Trutnov střed)Rozhodný spád ve směru Teplice nad Metují - Trutnov střed: **26 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Teplice nad Metují - Trutnov střed)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Teplice nad Metují - Trutnov střed)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**397 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Teplice nad Metují - Trutnov střed)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Teplice nad Metují); **SRV - 03** (Teplice n.M.město nz - Trutnov zast. z); **SRD - 79** (Trutnov zast. z - Trutnov střed)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Teplice nad Metují - Teplice n.M.město nz); **Nevybaveno** (Teplice n.M.město nz - Trutnov střed)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Teplice nad Metují - Teplice n.M.město nz); **GSM** (Teplice n.M.město nz - Trutnov střed); **VOS - S12** (Teplice nad Metují - Teplice n.M.město nz); **VOS - S12** (Teplice n.M.město nz - Trutnov střed)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	Teplice nad Metují	82,422			
			31,696	30		
			31,600	50	přech	
		Přep. kanál. sk. S03	31,573			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZM	P4856	30,665			
↕			30,316	40	∩	
-D3	D3	Teplíce n.M.město nz	30,259			
↕			30,191	30	∩, přech	
↕	k	P4855	30,160			
↕			30,006	20	přej	
↕	k	P4854	29,892			
↕			29,885	40 L	∩, přech	
↕	PZS Z	P4853	29,781			
↕			29,704	50		
↕	k	P4852	29,458			
↕	k	P4851	28,639			
↕		Teplíce n.M.skály z	28,159			
↕		Konec nástupiště	28,094			
↕		Zapněte čistící zař.	27,790			
↕	k	P4850	27,757			
↕	PZS S	P4849	26,979			
↕	k	P4848	26,666			
↕		Vypněte čistící zař.	26,190			
↕	k	P4847	26,044			
↕	k	P4846	25,643			
		Hranice dopravní	25,150			
			24,920	40	v bez z	
-D3	D3	Adršpach	24,721			
			24,645	50		
	k	P4845	24,633			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4844	24,496			
↕		X239	23,954		↓ 2, PZZ	
↕	k	P4842	23,854			
↕	PZS S	P4841	23,544			
↕	PZS S	P4840	23,317			
↕		Horní Adršpach z	21,417			
↕		Konec nástupiště	21,403			
↕	k	P4837	21,053			
↕		X199	19,931		↓ 2, PZZ	
↕	PZS Z	P4836	19,424			
↕	PZS S	P4835	19,091			
↕		Hodkovice u Trut. z	18,940			
↕		Konec nástupiště	18,923			
↕			18,031	40	přej	
↕	k	P4833	17,768			
↕			17,763	50 L		
↕			17,573	30	přej	
↕	k	P4832	17,395			
↕			17,390	50 L		
		Hranice dopravní	17,110			
	k	P4831	17,053			
			16,966	40	v bez z	
		X169	16,960		↓	
-D3	D3	Janovice u Trutnova	16,734			
		OX165	16,558		↓	
			16,552	45	∩	
	PZS S	P4830	16,550			
↕	PZS S	P4829	16,341			
↕	k	P4828	16,192			
↕	k	P4827	15,760			
↕	k	P4826	15,420			
↕		X141	14,076		↓	
↕	PZS S	P4823	13,472			
↕	k	P4822	13,221			
		Hranice dopravní	12,565			
			12,525	40		
	k	P4821	12,515		v bez z, přej	
-D3	D3	Radvanice	12,307			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.			
1	2	3	4	5	6	7			
↕	k	P4820	11,572	50	↓ přej	26/III			
↕			11,566						
↕	k	P4819	11,108						
↕		X109	10,991	30					
↕	PZS S	P4818	10,586						
↕			10,290						
↕	k	P4817	10,111	50 L					
↕			10,105						
↕	PZS Z	P4816	9,269						
		Hranice dopravní	8,944	40	v bez z, přech				
-D3	D3		8,840						
	k	Chvaleč	8,712						
		P4815	8,490						
↕	k	P4814	8,223	45	↓ n	26/III			
↕		X81	8,074						
↕			7,863						
↕	PZS S	P4813	7,480	20					
↕	PZS S	P4812	6,991						
↕	PZS Z	P4811	6,449						
↕	PZS S	P4810	5,933	45 L					
↕		Petrákovice z	5,800						
↕		Konec nástupiště	5,777						
↕	k	P4809	5,250	50					
↕			3,554						
↕	kd	P4808	3,515						
↕			3,510	50					
↕		Lhota u Trutnova z	3,499						
↕		Konec nástupiště	3,480						
↕			2,960	50					
↕	PZM	P4806	2,738						
↕	PZM	P4805	2,205						
↕		X17	1,687	50	↓				
↕	PZS S	P4804	1,231						
↕		Trutnov zast. z	1,204						
↕		Konec nástupiště	1,166	50					
↕		Přep. kanál. sk. X79	1,150						
↕	PŘRL		0,812						
↕	k	P4803	0,735						
		RL	0,407						
-D3		Trutnov střed	127,944						

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS Z	P4563	0,095			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Teplice nad Metují** (km 31,900)Konec trati: **Trutnov střed** (km 0,000)Platí pro úsek: **Teplice nad Metují - Trutnov střed**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Teplice nad Metují - Trutnov střed)Rozhodný spád ve směru Trutnov střed - Teplice nad Metují: **25 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Teplice nad Metují - Trutnov střed)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Teplice nad Metují - Trutnov střed)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**397 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Teplice nad Metují - Trutnov střed)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Teplice nad Metují); **SRV - 03** (Teplice n.M.město nz - Trutnov zast. z); **SRD - 79** (Trutnov zast. z - Trutnov střed)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Teplice nad Metují - Teplice n.M.město nz); **Nevybaveno** (Teplice n.M.město nz - Trutnov střed)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Teplice nad Metují - Teplice n.M.město nz); **GSM** (Teplice n.M.město nz - Trutnov střed); **VOS - S12** (Teplice nad Metují - Teplice n.M.město nz); **VOS - S12** (Teplice n.M.město nz - Trutnov střed)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS Z	P4563	0,095			
-D3		Trutnov střed	127,944			
			0,188	50		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4803	0,735	45	↑	0/XV
↕		X8	0,808			
↕		Přep. kanál. sk. S03	1,150			
↕		Trutnov zast. z	1,204			
↕		Konec nástupiště	1,215			
↕		OX12	1,220			
↕	PZS S	P4804	1,231			
↕	PZM	P4805	2,205			
↕	PZM	P4806	2,738			
↕			2,960			
↕		Lhota u Trutnova z	3,499			
↕		Konec nástupiště	3,514			
↕	kd	P4808	3,515			
↕	k	P4809	5,250			
↕		X54	5,474			
↕		Petřkovice z	5,800			
↕		Konec nástupiště	5,825			
↕		OX58	5,899			
↕	PZS S	P4810	5,933			
↕	PZS Z	P4811	6,449			
↕	PZS S	P4812	6,991			
↕	PZS S	P4813	7,480			
↕			7,863			
↕			8,162			
↕	k	P4814	8,223			
↕			8,228			
				40 L	v bez z, přech	
-D3	k	Hranice dopravní	8,480	50		
	D3	P4815	8,490			
		Chvaleč	8,712			
			8,840			
		X88	8,856		↑	
↕	PZS Z	P4816	9,269			0/XV
↕	k	P4817	10,111			
↕	PZS S	P4818	10,586			
↕	k	P4819	11,108			
↕	k	P4820	11,572			
-D3	D3	Hranice dopravní	11,947	40	v bez z	
	k	Radvanice	11,990			
			12,307	45	↕	
		P4821	12,515			
			12,525			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4846	25,643			
↕	k	P4847	26,044			
↕		Zapněte čisticí zař.	26,190			
↕	k	P4848	26,666			
↕	PZS S	P4849	26,979			
↕	k	P4850	27,757			
↕		Vypněte čisticí zař.	27,790			
↕		Teplice n.M.skály z	28,159			
↕		Konec nástupiště	28,190			
↕	k	P4851	28,639			
↕	k	P4852	29,458			
↕			29,721	30	o, přech, pře	
↕	PZS Z	P4853	29,781			
↕	k	P4854	29,892			
↕	k	P4855	30,160			
↕			30,191	40	v bez z, o	
-D3	D3	Teplice n.M.město nz	30,259			
↕			30,316	50		
↕	PZM	P4856	30,665			
↕	PŘTS		31,030			
↕			31,460	30	přech	
		Přep. kanál. sk. XS70	31,573			
	TS		31,573			
	PZS S	P4857	31,606			
-D3	SD(D3)	Teplice nad Metují	82,422			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati: **Teplice nad Metují** (km 31,900)
Konec trati: **Trutnov střed** (km 0,000)
Platí pro úsek: **Teplice nad Metují - Trutnov střed**
Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Teplice nad Metují - Trutnov střed)

Rozhodný spád ve směru Teplice nad Metují - Trutnov střed: **26 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Teplice nad Metují - Trutnov střed)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Teplice nad Metují - Trutnov střed)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku397 m

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Teplice nad Metují - Trutnov střed)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Teplice nad Metují); **SRV - 03** (Teplice n.M.město nz - Trutnov zast. z); **SRD - 79** (Trutnov zast. z - Trutnov střed)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Teplice nad Metují - Teplice n.M.město nz); **Nevybaveno** (Teplice n.M.město nz - Trutnov střed)
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Teplice nad Metují - Teplice n.M.město nz); **GSM** (Teplice n.M.město nz - Trutnov střed); **VOS - S12** (Teplice nad Metují - Teplice n.M.město nz); **VOS - S12** (Teplice n.M.město nz - Trutnov střed)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	Teplice nad Metují	82,422			
			31,696	(30)	přech	
			31,600	(50)		
		Přep. kanál. sk. S03	31,573			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZM	P4856	30,665			
↕			30,316	(40)	∩	
-D3	D3	Teplice n.M.město nz	30,259			
↕			30,191	(30)	∩, přech	
↕	k	P4855	30,160			
↕			30,006	(20)	přej	
↕	k	P4854	29,892			
↕			29,885	(40 L)	∩, přech	
↕	PZS Z	P4853	29,781			
↕			29,704	(50)		
↕	k	P4852	29,458			
↕	k	P4851	28,639			
↕		Teplice n.M.skály z	28,159			
↕		Konec nástupiště	28,094			
↕		Zapněte čisticí zař.	27,790			
↕	k	P4850	27,757			
↕	PZS S	P4849	26,979			
↕	k	P4848	26,666			
↕		Vypněte čisticí zař.	26,190			
↕	k	P4847	26,044			
↕	k	P4846	25,643			
		Hranice dopravní	25,150			
			24,920	(40)	v bez z	
-D3	D3	Adršpach	24,721			
			24,645	(50)		
	k	P4845	24,633			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4844	24,496			
↕		X239	23,954		↓2, PZZ	
↕	k	P4842	23,854			
↕	PZS S	P4841	23,544			
↕	PZS S	P4840	23,317			
↕		Horní Adršpach z	21,417			
↕		Konec nástupiště	21,403			
↕	k	P4837	21,053			
↕	X199		19,931		↓2, PZZ	
↕	PZS Z	P4836	19,424			
↕	PZS S	P4835	19,091			
↕		Hodkovice u Trut. z	18,940			
↕		Konec nástupiště	18,923			
↕			18,031	(40)	přej	
↕	k	P4833	17,768			
↕			17,763	(50 L)		
↕			17,573	(30)	přej	
↕	k	P4832	17,395			
↕			17,390	(50 L)		
		Hranice dopravní	17,110			
	k	P4831	17,053			
			16,966	(40)	v bez z	
		X169	16,960		↓	
		Janovice u Trutnova	16,734			
		OX165	16,558		↓	
			16,552	(45)	∩	
	PZS S	P4830	16,550			
↕	PZS S	P4829	16,341			
↕	k	P4828	16,192			
↕	k	P4827	15,760			
↕	k	P4826	15,420			
↕	X141		14,076		↓	
↕	PZS S	P4823	13,472			
↕	k	P4822	13,221			
		Hranice dopravní	12,565			
			12,525	(40)		
	k	P4821	12,515		v bez z, přej	
	D3	Radvanice	12,307			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4820	11,572			
↕			11,566	(50)		
↕	k	P4819	11,108			
↕		X109	10,991		↓	
↕	PZS S	P4818	10,586			
↕			10,290	(30)	přej	
↕	k	P4817	10,111			
↕			10,105	(50 L)		
↕	PZS Z	P4816	9,269			
		Hranice dopravní	8,944			
			8,840	(40)	v bez z, přech	
-D3	D3	Chvaleč	8,712			
	k	P4815	8,490			
↕	k	P4814	8,223			
↕		X81	8,074		↓	
↕			7,863	(45)	∩	
↕	PZS S	P4813	7,480			
↕	PZS S	P4812	6,991			
↕	PZS Z	P4811	6,449			
↕	PZS S	P4810	5,933			
↕		Petříkovice z	5,800			
↕		Konec nástupiště	5,777			
↕	k	P4809	5,250			
↕			3,554	(20)	přej	
↕	kd	P4808	3,515			
↕			3,510	(45 L)	∩	
↕		Lhota u Trutnova z	3,499			
↕		Konec nástupiště	3,480			
↕			2,960	(50)		
↕	PZM	P4806	2,738			
↕	PZM	P4805	2,205			
↕		X17	1,687		↓	
↕	PZS S	P4804	1,231			
↕		Trutnov zast. z	1,204			
↕		Konec nástupiště	1,166			
↕		Přep. kanál. sk. X79	1,150			
↕		PŘRL	0,812			
↕	k	P4803	0,735			
		RL	0,407			
-D3		Trutnov střed	127,944			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS Z	P4563	0,095			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Teplíce nad Metují** (km 31,900)Konec trati: **Trutnov střed** (km 0,000)Platí pro úsek: **Teplíce nad Metují - Trutnov střed**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Teplíce nad Metují - Trutnov střed)Rozhodný spád ve směru Trutnov střed - Teplíce nad Metují: **25 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Teplíce nad Metují - Trutnov střed)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Teplíce nad Metují - Trutnov střed)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**397 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Teplíce nad Metují - Trutnov střed)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Teplíce nad Metují); **SRV - 03** (Teplíce n.M.město nz - Trutnov zast. z); **SRD - 79** (Trutnov zast. z - Trutnov střed)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Teplíce nad Metují - Teplíce n.M.město nz); **Nevybaveno** (Teplíce n.M.město nz - Trutnov střed)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Teplíce nad Metují - Teplíce n.M.město nz); **GSM** (Teplíce n.M.město nz - Trutnov střed); **VOS - S12** (Teplíce nad Metují - Teplíce n.M.město nz); **VOS - S12** (Teplíce n.M.město nz - Trutnov střed)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS Z	P4563	0,095			
-D3		Trutnov střed	127,944			
			0,188	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%o/‰ T/°
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4803	0,735			
↕		X8	0,808		↑	
↕		Přep. kanál. sk. S03	1,150			
↕		Trutnov zast. z	1,204			
↕		Konec nástupiště	1,215			
↕		OX12	1,220		↑	
↕	PZS S	P4804	1,231			
↕	PZM	P4805	2,205			
↕	PZM	P4806	2,738			
↕			2,960	(45)	∩	
↕		Lhota u Trutnova z	3,499			
↕		Konec nástupiště	3,514			
↕	kd	P4808	3,515			
↕	k	P4809	5,250			
↕		X54	5,474		↑	
↕		Petřkovice z	5,800			
↕		Konec nástupiště	5,825			
↕		OX58	5,899		↑	
↕	PZS S	P4810	5,933			
↕	PZS Z	P4811	6,449			
↕	PZS S	P4812	6,991			
↕	PZS S	P4813	7,480			
↕			7,863	(40)	přech	
↕			8,162	(10)	přej	
↕	k	P4814	8,223			
↕			8,228	(40 L)	v bez z, přech	
-D3	k D3	Hranice dopravní P4815 Chvaleč	8,480 8,490 8,712			
		X88	8,840 8,856	(50)	↑	
↕	PZS Z	P4816	9,269			
↕	k	P4817	10,111			
↕	PZS S	P4818	10,586			
↕	k	P4819	11,108			
↕	k	P4820	11,572			
-D3	D3 k	Hranice dopravní Radvanice P4821	11,947 11,990 12,307 12,515 12,525	(40) (45)	v bez z ∩	

[illegible]

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4846	25,643			
↕	k	P4847	26,044			
↕		Zapněte čistící zař.	26,190			
↕	k	P4848	26,666			
↕	PZS S	P4849	26,979			
↕	k	P4850	27,757			
↕		Vypněte čistící zař.	27,790			
↕		Teplice n.M.skály z	28,159			
↕		Konec nástupiště	28,190			
↕	k	P4851	28,639			
↕	k	P4852	29,458			
↕			29,721	(30)	∩, přech, přej	
↕	PZS Z	P4853	29,781			
↕	k	P4854	29,892			
↕	k	P4855	30,160			
↕			30,191	(40)	v bez z, ∩	
-D3	D3	Teplice n.M.město nz	30,259			
↕			30,316	(50)		
↕	PZM	P4856	30,665			
↕	PřTS		31,030			
↕			31,460	(30)	přech	
		Přep. kanál. sk. XS70	31,573			
	TS		31,573			
	PZS S	P4857	31,606			
-D3	SD(D3)	Teplice nad Metují	82,422			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Teplíce nad Metují** (km 31,900)Konec trati: **Trutnov střed** (km 0,000)Platí pro úsek: **Teplíce nad Metují - Trutnov střed**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Teplíce nad Metují - Trutnov střed)Rozhodný spád ve směru Teplíce nad Metují - Trutnov střed: **26 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Teplíce nad Metují - Trutnov střed)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Teplíce nad Metují - Trutnov střed)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**397 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Teplíce nad Metují - Trutnov střed)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Teplíce nad Metují); **SRV - 03** (Teplíce n.M.město nz - Trutnov zast. z); **SRD - 79** (Trutnov zast. z - Trutnov střed)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Teplíce nad Metují - Teplíce n.M.město nz); **Nevybaveno** (Teplíce n.M.město nz - Trutnov střed)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Teplíce nad Metují - Teplíce n.M.město nz); **GSM** (Teplíce n.M.město nz - Trutnov střed); **VOS - S12** (Teplíce nad Metují - Teplíce n.M.město nz); **VOS - S12** (Teplíce n.M.město nz - Trutnov střed)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	Teplíce nad Metují	82,422			
		Přep. kanál. sk. S03	31,573			
↕	PZM	P4856	30,665			
-D3	D3	Teplíce n.M.město nz	30,259			
↕	k	P4855	30,160			
↕	k	P4854	29,892			
↕	PZS Z	P4853	29,781			
↕	k	P4852	29,458			
↕	k	P4851	28,639			
↕		Teplíce n.M.skály z	28,159			
↕		Konec nástupiště	28,094			
↕		Zapněte čistící zař.	27,790			
↕	k	P4850	27,757			
↕	PZS S	P4849	26,979			
↕	k	P4848	26,666			
↕		Vypněte čistící zař.	26,190			
↕	k	P4847	26,044			
↕	k	P4846	25,643			

0/X

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3 k	Hranice dopravní Adršpach P4845	25,150 24,721 24,633			
↕	k	P4844	24,496		↓2, PZZ	
↕		X239	23,954			
↕	k	P4842	23,854			
↕	PZS S	P4841	23,544			
↕	PZS S	P4840	23,317			
↕		Horní Adršpach z	21,417			
↕		Konec nástupiště	21,403			
↕	k	P4837	21,053			
↕		X199	19,931		↓2, PZZ	
↕	PZS Z	P4836	19,424			
↕	PZS S	P4835	19,091			
↕		Hodkovice u Trut. z	18,940			
↕		Konec nástupiště	18,923			
↕	k	P4833	17,768			
↕	k	P4832	17,395			
-D3	k	Hranice dopravní P4831	17,110 17,053			
	D3	X169	16,960		↓	
		Janovice u Trutnova	16,734			
	PZS S	OX165	16,558		↓	
		P4830	16,550			
↕	PZS S	P4829	16,341			
↕	k	P4828	16,192			
↕	k	P4827	15,760			
↕	k	P4826	15,420			
↕		X141	14,076		↓	
↕	PZS S	P4823	13,472			
↕	k	P4822	13,221			
-D3	k	Hranice dopravní P4821	12,565 12,515			
	D3	Radvanice	12,307			
↕	k	P4820	11,572			
↕	k	P4819	11,108			
↕		X109	10,991		↓	
↕	PZS S	P4818	10,586			
↕	k	P4817	10,111			
↕	PZS Z	P4816	9,269			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Hranice dopravní Chvaleč	8,944			
	k	P4815	8,712			
			8,490			
↕	k	P4814	8,223			
↕		X81	8,074		↓	
↕	PZS S	P4813	7,480			
↕	PZS S	P4812	6,991			
↕	PZS Z	P4811	6,449			
↕	PZS S	P4810	5,933			
↕		Petřkovice z	5,800			
↕		Konec nástupiště	5,777			
↕	k	P4809	5,250			
↕	kd	P4808	3,515			
↕		Lhota u Trutnova z	3,499			
↕		Konec nástupiště	3,480			
↕	PZM	P4806	2,738			
↕	PZM	P4805	2,205			
↕		X17	1,687		↓	
↕	PZS S	P4804	1,231			
↕		Trutnov zast. z	1,204			
↕		Konec nástupiště	1,166			
↕		Přep. kanál. sk. X79	1,150			
↕	PŘRL		0,812			
↕	k	P4803	0,735			
-D3		RL	0,407			
-D3	PZS Z	Trutnov střed	127,944			
		P4563	0,095			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Teplice nad Metují** (km 31,900)Konec trati: **Trutnov střed** (km 0,000)Platí pro úsek: **Teplice nad Metují - Trutnov střed**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Teplice nad Metují - Trutnov střed)Rozhodný spád ve směru Trutnov střed - Teplice nad Metují: **25 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Teplice nad Metují - Trutnov střed)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Teplice nad Metují - Trutnov střed)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**397 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Teplice nad Metují - Trutnov střed)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Teplice nad Metují); **SRV - 03** (Teplice n.M.město nz - Trutnov zast. z); **SRD - 79** (Trutnov zast. z - Trutnov střed)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Teplice nad Metují - Teplice n.M.město nz); **Nevybaveno** (Teplice n.M.město nz - Trutnov střed)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Teplice nad Metují - Teplice n.M.město nz); **GSM** (Teplice n.M.město nz - Trutnov střed); **VOS - S12** (Teplice nad Metují - Teplice n.M.město nz); **VOS - S12** (Teplice n.M.město nz - Trutnov střed)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS Z	P4563	0,095			
-D3		Trutnov střed	127,944			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	k	P4803	0,735			0/XV
↓		X8	0,808		↑	
↓		Přep. kanál. sk. S03	1,150			
↓		Trutnov zast. z	1,204			
↓		Konec nástupiště	1,215			
↓		OX12	1,220		↑	
↓	PZS S	P4804	1,231			
↓	PZM	P4805	2,205			
↓	PZM	P4806	2,738			
↓		Lhota u Trutnova z	3,499			
↓		Konec nástupiště	3,514			
↓	kd	P4808	3,515			
↓	k	P4809	5,250			
↓		X54	5,474		↑	
↓		Petřínovice z	5,800			
↓		Konec nástupiště	5,825			
↓		OX58	5,899		↑	
↓	PZS S	P4810	5,933			
↓	PZS Z	P4811	6,449			
↓	PZS S	P4812	6,991			
↓	PZS S	P4813	7,480			
↓	k	P4814	8,223			
-D3	k D3	Hranice dopravní	8,480			
		P4815	8,490			
		Chvaleč	8,712			
		X88	8,856		↑	
↑	PZS Z	P4816	9,269			0/XV
↓	k	P4817	10,111			
↓	PZS S	P4818	10,586			
↓	k	P4819	11,108			
↓	k	P4820	11,572			
-D3	D3 k	Hranice dopravní	11,947			
		Radvanice	12,307			
		P4821	12,515			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		X130	13,068		↑	25/NI
↕	k	P4822	13,221			
↕	PZS S	P4823	13,472			
↕	k	P4826	15,420			
↕	k	P4827	15,760			
↕		X160	15,936		↑	
↕	k	P4828	16,192			
↕	PZS S	P4829	16,341			
-D3		Hranice dopravní	16,430			
	PZS S	P4830	16,550			
	D3	Janovice u Trutnova	16,734			
	k	P4831	17,053			
↕	k	P4832	17,395		↑2, PZZ, Neproměnný	25/XI
↕	k	P4833	17,768			
↕		X186	18,686			
↕		Hodkovice u Trut. z	18,940			
↕		Konec nástupiště	18,963			
↕		OX190	18,988		↑2, PZZ	
↕	PZS S	P4835	19,091			
↕	PZS Z	P4836	19,424			
↕	k	P4837	21,053			
↕		Horní Adršpach z	21,417			
↕		Konec nástupiště	21,451			
↕		X228	22,743		↑2, PZZ	
↕	PZS S	P4840	23,317			
↕	PZS S	P4841	23,544			
↕	k	P4842	23,854			
↕	k	P4844	24,496			
-D3		Hranice dopravní	24,500			
	k	P4845	24,633			
	D3	Adršpach	24,721			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4846	25,643			20/VI
↕	k	P4847	26,044			
↕		Zapněte čisticí zař.	26,190			
↕	k	P4848	26,666			
↕	PZS S	P4849	26,979			
↕	k	P4850	27,757			
↕		Vypněte čisticí zař.	27,790			
↕		Teplice n.M.skály z	28,159			
↕		Konec nástupiště	28,190			
↕	k	P4851	28,639			
↕	k	P4852	29,458			
↕	PZS Z	P4853	29,781			
↕	k	P4854	29,892			
↕	k	P4855	30,160			
-D3	D3	Teplice n.M.město nz	30,259			
↕	PZM	P4856	30,665			
↕		PřTS	31,030			
		Přep. kanál. sk. XS70	31,573			
		TS	31,573			
	PZS S	P4857	31,606			
-D3	SD(D3)	Teplice nad Metují	82,422			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Teplice nad Metují** (km 31,900)Konec trati: **Trutnov střed** (km 0,000)Platí pro úsek: **Teplice nad Metují - Trutnov střed**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Teplice nad Metují - Trutnov střed)Rozhodný spád ve směru Teplice nad Metují - Trutnov střed: **26 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Teplice nad Metují - Trutnov střed)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Teplice nad Metují - Trutnov střed)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**397 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Teplice nad Metují - Trutnov střed)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Teplice nad Metují); **SRV - 03** (Teplice n.M.město nz - Trutnov zast. z); **SRD - 79** (Trutnov zast. z - Trutnov střed)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Teplice nad Metují - Teplice n.M.město nz); **Nevybaveno** (Teplice n.M.město nz - Trutnov střed)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Teplice nad Metují - Teplice n.M.město nz); **GSM** (Teplice n.M.město nz - Trutnov střed); **VOS - S12** (Teplice nad Metují - Teplice n.M.město nz); **VOS - S12** (Teplice n.M.město nz - Trutnov střed)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	Teplice nad Metují	82,422			
			31,696	(30)	přech	
			31,600	(50)		
		Přep. kanál. sk. S03	31,573			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZM	P4856	30,665			
↕			30,316	(40)	∩	
-D3	D3	Teplice n.M.město nz	30,259			
↕			30,191	(30)	∩, přech	
↕	k	P4855	30,160			
↕			30,006	(20)	přej	
↕	k	P4854	29,892			
↕			29,885	(40 L)	∩, přech	
↕	PZS Z	P4853	29,781			
↕			29,704	(50)		
↕	k	P4852	29,458			
↕	k	P4851	28,639			
↕		Teplice n.M.skály z	28,159			
↕		Konec nástupiště	28,094			
↕		Zapněte čisticí zař.	27,790			
↕	k	P4850	27,757			
↕	PZS S	P4849	26,979			
↕	k	P4848	26,666			
↕		Vypněte čisticí zař.	26,190			
↕	k	P4847	26,044			
↕	k	P4846	25,643			
		Hranice dopravní	25,150			
			24,920	(40)	v bez z	
-D3	D3	Adršpach	24,721			
			24,645	(50)		
	k	P4845	24,633			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4844	24,496			18/XV
↕		X239	23,954		↓2, PZZ	
↕	k	P4842	23,854			
↕	PZS S	P4841	23,544			
↕	PZS S	P4840	23,317			
↕		Horní Adršpach z	21,417			
↕		Konec nástupiště	21,403			
↕	k	P4837	21,053			
↕		X199	19,931		↓2, PZZ	
↕	PZS Z	P4836	19,424			
↕	PZS S	P4835	19,091			
↕		Hodkovice u Trut. z	18,940			
↕		Konec nástupiště	18,923			
↕			18,031	(40)	přej	
↕	k	P4833	17,768			
↕			17,763	(50 L)		
↕			17,573	(30)	přej	
↕	k	P4832	17,395			
↕			17,390	(50 L)		
-D3	k	Hranice dopravní P4831	17,110 17,053	(40)	v bez z	
			16,966		↓	
		X169	16,960			
	D3	Janovice u Trutnova	16,734		↓	
		OX165	16,558	(45)	↓	
	PZS S	P4830	16,552 16,550		n	
↕	PZS S	P4829	16,341			18/XV
↕	k	P4828	16,192			
↕	k	P4827	15,760			
↕	k	P4826	15,420			
↕		X141	14,076		↓	
↕	PZS S	P4823	13,472			
↕	k	P4822	13,221			
-D3		Hranice dopravní	12,565	(40)		v bez z, přej
			12,525			
	k	P4821	12,515			
	D3	Radvanice	12,307			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4820	11,572			
↕			11,566	(50)		
↕	k	P4819	11,108			
↕		X109	10,991		↓	
↕	PZS S	P4818	10,586			
↕			10,290	(30)	přej	
↕	k	P4817	10,111			
↕			10,105	(50 L)		
↕	PZS Z	P4816	9,269			
		Hranice dopravní	8,944			
			8,840	(40)	v bez z, přech	
-D3	D3	Chvaleč	8,712			
	k	P4815	8,490			
↕	k	P4814	8,223			
↕		X81	8,074		↓	
↕			7,863	(45)	∩	
↕	PZS S	P4813	7,480			
↕	PZS S	P4812	6,991			
↕	PZS Z	P4811	6,449			
↕	PZS S	P4810	5,933			
↕		Petrákovice z	5,800			
↕		Konec nástupiště	5,777			
↕	k	P4809	5,250			
↕			3,554	(20)	přej	
↕	kd	P4808	3,515			
↕			3,510	(45 L)	∩	
↕		Lhota u Trutnova z	3,499			
↕		Konec nástupiště	3,480			
↕			2,960	(50)		
↕	PZM	P4806	2,738			
↕	PZM	P4805	2,205			
↕		X17	1,687		↓	
↕	PZS S	P4804	1,231			
↕		Trutnov zast. z	1,204			
↕		Konec nástupiště	1,166			
↕		Přep. kanál. sk. X79	1,150			
↕		PřRL	0,812			
↕	k	P4803	0,735			
		RL	0,407			
-D3		Trutnov střed	127,944			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS Z	P4563	0,095			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Teplíce nad Metují** (km 31,900)Konec trati: **Trutnov střed** (km 0,000)Platí pro úsek: **Teplíce nad Metují - Trutnov střed**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Teplíce nad Metují - Trutnov střed)Rozhodný spád ve směru Trutnov střed - Teplíce nad Metují: **25 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Teplíce nad Metují - Trutnov střed)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Teplíce nad Metují - Trutnov střed)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**397 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Teplíce nad Metují - Trutnov střed)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Teplíce nad Metují); **SRV - 03** (Teplíce n.M.město nz - Trutnov zast. z); **SRD - 79** (Trutnov zast. z - Trutnov střed)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Teplíce nad Metují - Teplíce n.M.město nz); **Nevybaveno** (Teplíce n.M.město nz - Trutnov střed)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Teplíce nad Metují - Teplíce n.M.město nz); **GSM** (Teplíce n.M.město nz - Trutnov střed); **VOS - S12** (Teplíce nad Metují - Teplíce n.M.město nz); **VOS - S12** (Teplíce n.M.město nz - Trutnov střed)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS Z	P4563	0,095			
-D3		Trutnov střed	127,944			
			0,188	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.	
1	2	3	4	5	6	7	
↕	k	P4803	0,735	(45)	↑	0/XV	
↕		X8	0,808				
↕		Přep. kanál. sk. S03	1,150				
↕		Trutnov zast. z	1,204				
↕		Konec nástupiště	1,215				
↕		OX12	1,220		↑		
↕	PZS S	P4804	1,231		∩		
↕	PZM	P4805	2,205				
↕	PZM	P4806	2,738				
↕			2,960				
↕		Lhota u Trutnova z	3,499				
↕		Konec nástupiště	3,514				
↕	kd	P4808	3,515		↑		
↕	k	P4809	5,250				
↕		X54	5,474				
↕		Petřkovice z	5,800		↑		
↕		Konec nástupiště	5,825				
↕		OX58	5,899				
↕	PZS S	P4810	5,933	(40)	přech přej		
↕	PZS Z	P4811	6,449				
↕	PZS S	P4812	6,991				
↕	PZS S	P4813	7,480				
↕			7,863	(10)	v bez z, přech		
↕			8,162				
↕	k	P4814	8,223				
↕			8,228	(40 L)			
-D3	k D3	Hranice dopravní	8,480	(50)			
		P4815	8,490				
		Chvaleč	8,712				
			8,840				
		X88	8,856		↑		
↕	PZS Z	P4816	9,269	(40)		0/XV	
↕	k	P4817	10,111				
↕	PZS S	P4818	10,586				
↕	k	P4819	11,108				
↕	k	P4820	11,572				
-D3	D3 k	Hranice dopravní	11,947	(40)	v bez z		
			11,990				
		Radvanice	12,307	(45)			
		P4821	12,515				
			12,525	∩			

[illegible]

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4846	25,643			
↕	k	P4847	26,044			
↕		Zapněte čistící zař.	26,190			
↕	k	P4848	26,666			
↕	PZS S	P4849	26,979			
↕	k	P4850	27,757			
↕		Vypněte čistící zař.	27,790			
↕		Teplice n.M.skály z	28,159			
↕		Konec nástupiště	28,190			
↕	k	P4851	28,639			
↕	k	P4852	29,458			
↕			29,721	(30)	∩, přech, přej	
↕	PZS Z	P4853	29,781			
↕	k	P4854	29,892			
↕	k	P4855	30,160			
↕			30,191	(40)	v bez z, ∩	
-D3	D3	Teplice n.M.město nz	30,259			
↕			30,316	(50)		
↕	PZM	P4856	30,665			
↕	PřTS		31,030			
↕			31,460	(30)	přech	
		Přep. kanál. sk. XS70	31,573			
	TS		31,573			
	PZS S	P4857	31,606			
-D3	SD(D3)	Teplice nad Metují	82,422			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Teplice nad Metují** (km 31,900)Konec trati: **Trutnov střed** (km 0,000)Platí pro úsek: **Teplice nad Metují - Trutnov střed**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Teplice nad Metují - Trutnov střed)Rozhodný spád ve směru Teplice nad Metují - Trutnov střed: **26 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Teplice nad Metují - Trutnov střed)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Teplice nad Metují - Trutnov střed)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**397 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Teplice nad Metují - Trutnov střed)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Teplice nad Metují); **SRV - 03** (Teplice n.M.město nz - Trutnov zast. z); **SRD - 79** (Trutnov zast. z - Trutnov střed)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Teplice nad Metují - Teplice n.M.město nz); **Nevybaveno** (Teplice n.M.město nz - Trutnov střed)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Teplice nad Metují - Teplice n.M.město nz); **GSM** (Teplice n.M.město nz - Trutnov střed); **VOS - S12** (Teplice nad Metují - Teplice n.M.město nz); **VOS - S12** (Teplice n.M.město nz - Trutnov střed)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	Teplice nad Metují	82,422			
			31,696	(30)		
			31,600	(50)	přech	
		Přep. kanál. sk. S03	31,573			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZM	P4856	30,665			0/X
↕			30,316	(40)	∅	
-D3	D3	Teplíce n.M.město nz	30,259			
↕			30,191	(30)	∅, přech	
↕	k	P4855	30,160			
↕			30,006	(20)	přej	
↕	k	P4854	29,892			
↕			29,885	(40 L)	∅, přech	
↕	PZS Z	P4853	29,781			
↕			29,704	(50)		
↕	k	P4852	29,458			
↕	k	P4851	28,639			
↕		Teplíce n.M.skály z	28,159			
↕		Konec nástupiště	28,094			
↕		Zapněte čistící zař.	27,790			
↕	k	P4850	27,757			
↕	PZS S	P4849	26,979			
↕	k	P4848	26,666			
↕		Vypněte čistící zař.	26,190			
↕	k	P4847	26,044			
↕	k	P4846	25,643			
		Hranice dopravní	25,150			
			24,920	(40)	v bez z	
-D3	D3	Adršpach	24,721			
			24,645	(50)		
	k	P4845	24,633			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4844	24,496			
↕		X239	23,954		↓ 2, PZZ	
↕	k	P4842	23,854			
↕	PZS S	P4841	23,544			
↕	PZS S	P4840	23,317			
↕		Horní Adršpach z	21,417			
↕		Konec nástupiště	21,403			
↕	k	P4837	21,053			
↕		X199	19,931		↓ 2, PZZ	
↕	PZS Z	P4836	19,424			
↕	PZS S	P4835	19,091			
↕		Hodkovice u Trut. z	18,940			
↕		Konec nástupiště	18,923			
↕			18,031	(40)	přej	
↕	k	P4833	17,768			
↕			17,763	(50 L)		
↕			17,573	(30)	přej	
↕	k	P4832	17,395			
↕			17,390	(50 L)		
		Hranice dopravní	17,110			
	k	P4831	17,053			
			16,966	(40)	v bez z	
		X169	16,960		↓	
		Janovice u Trutnova	16,734			
		OX165	16,558		↓	
			16,552	(45)	∩	
	PZS S	P4830	16,550			
↕	PZS S	P4829	16,341			
↕	k	P4828	16,192			
↕	k	P4827	15,760			
↕	k	P4826	15,420			
↕		X141	14,076		↓	
↕	PZS S	P4823	13,472			
↕	k	P4822	13,221			
		Hranice dopravní	12,565			
			12,525	(40)	v bez z, přej	
	k	P4821	12,515			
	D3	Radvanice	12,307			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑	k k PZS S k PZS Z	 X109 P4820 P4819 P4818 P4817 P4816	11,572 11,566 11,108 10,991 10,586 10,290 10,111 10,105 9,269	 (50) (30) (50 L)	 ↓ přej	 26/II
-D3	D3 k	Hranice dopravný Chvaleč P4815	8,944 8,840 8,712 8,490	 (40)	 v bez z, přech	
↑ ↑<						

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS Z	P4563	0,095			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU						
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R						
Začátek trati:		Teplice nad Metují		(km 31,900)		
Konec trati:		Trutnov střed		(km 0,000)		
Platí pro úsek:		Teplice nad Metují - Trutnov střed				
Platí pro jízdu:		od konce k začátku trati				
Platí pro koleje:		1. traťovou		(Teplice nad Metují - Trutnov střed)		
Rozhodný spád ve směru Trutnov střed - Teplice nad Metují: 25 ‰						
Nejvyšší traťová rychlost:		50 km/h		(Teplice nad Metují - Trutnov střed)		
Zábrzdňá vzdálenost:		400 m		(Teplice nad Metují - Trutnov střed)		
Provozní směr:		-				
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D3						
Dispečerská pracoviště:						
Největší povolená délka vlaku					397 m	
Trakční soustava:		Bez trakčního vedení (Teplice nad Metují - Trutnov střed)				
Zákaz rekuperace:						
Rádiové spojení základní: SRD - 70 (Teplice nad Metují); SRV - 03 (Teplice n.M.město nz - Trutnov zast. z); SRD - 79 (Trutnov zast. z - Trutnov střed)						
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Teplice nad Metují - Teplice n.M.město nz); Nevybaveno (Teplice n.M.město nz - Trutnov střed)						
Rádiové spojení nouzové: GSM (Teplice nad Metují - Teplice n.M.město nz); GSM (Teplice n.M.město nz - Trutnov střed); VOS - S12 (Teplice nad Metují - Teplice n.M.město nz); VOS - S12 (Teplice n.M.město nz - Trutnov střed)						
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS Z	P4563	0,095	(50)		
-D3		Trutnov střed	127,944			
			0,188			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4803	0,735	(45)	↑	0/XV
↕		X8	0,808			
↕		Přep. kanál. sk. S03	1,150			
↕		Trutnov zast. z	1,204			
↕		Konec nástupiště	1,215			
↕		OX12	1,220			
↕	PZS S	P4804	1,231			
↕	PZM	P4805	2,205			
↕	PZM	P4806	2,738			
↕			2,960			
↕		Lhota u Trutnova z	3,499			
↕		Konec nástupiště	3,514			
↕	kd	P4808	3,515			
↕	k	P4809	5,250			
↕		X54	5,474			
↕		Petřkovice z	5,800			
↕		Konec nástupiště	5,825			
↕		OX58	5,899			
↕	PZS S	P4810	5,933			
↕	PZS Z	P4811	6,449			
↕	PZS S	P4812	6,991			
↕	PZS S	P4813	7,480			
↕			7,863			
↕			8,162			
↕	k	P4814	8,223			
↕			8,228			
				(40 L)	v bez z, přech	
-D3	k	Hranice dopravní	8,480	(50)		
	D3	P4815	8,490			
		Chvaleč	8,712			
			8,840			
		X88	8,856		↑	
↕	PZS Z	P4816	9,269			0/XV
↕	k	P4817	10,111			
↕	PZS S	P4818	10,586			
↕	k	P4819	11,108			
↕	k	P4820	11,572			
-D3	D3	Hranice dopravní	11,947	(40)	v bez z	
	k	Radvanice	11,990			
		P4821	12,307			
			12,515	(45)	↕	
			12,525			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4846	25,643			
↕	k	P4847	26,044			
↕		Zapněte čisticí zař.	26,190			
↕	k	P4848	26,666			
↕	PZS S	P4849	26,979			
↕	k	P4850	27,757			
↕		Vypněte čisticí zař.	27,790			
↕		Teplice n.M.skály z	28,159			
↕		Konec nástupiště	28,190			
↕	k	P4851	28,639			
↕	k	P4852	29,458			
↕			29,721	(30)	o, přech, přež	
↕	PZS Z	P4853	29,781			
↕	k	P4854	29,892			
↕	k	P4855	30,160			
↕			30,191	(40)	v bez z, o	
-D3	D3	Teplice n.M.město nz	30,259			
↕			30,316	(50)		
↕	PZM	P4856	30,665			
↕		PřTS	31,030			
↕			31,460	(30)	přech	
		Přep. kanál. sk. XS70	31,573			
	TS		31,573			
	PZS S	P4857	31,606			
-D3	SD(D3)	Teplice nad Metují	82,422			