

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Mimoň** (km 0,027)Konec trati: **Mimoň staré nádraží** (km 3,054)Platí pro úsek: **Mimoň - Mimoň staré nádr. n**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **91. spojovací** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)Rozhodný spád ve směru Mimoň - Mimoň staré nádr. n: **19 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **Nevybaveno** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)Rádiové spojení nouzové: **Nevybaveno** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 91	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Mimoň	0,027		0,027 \equiv 100,538 (TTP 540D)	
		vl. v km 1,120	1,120			
			1,157	40		
↕	PZS S	P3440	1,474			
↕	PZS S	P3441	1,605			
↕		vl. v km 1,707	1,707			
↕		vl. v km 1,921	1,921			
-TEL		Mimoň staré nádr. n	2,900			
-TEL	k	P3446	2,956			
			2,965	40		
↕	PZS S	P3390	0,290			
↕	PZS S	P3391	1,104			
↕			2,069	10		
↕	k	P3442	2,129		přej	
↕	k	P3443	2,495			
↕	k	P3444	2,694			
↕	k	P3445	2,735			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N DOLNÍ a R**

Začátek trati: **Mimoň** (km 0,027)
Konec trati: **Mimoň staré nádraží** (km 3,054)
Platí pro úsek: **Mimoň - Mimoň staré nádr. n**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **91. spojovací** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)

Rozhodný spád ve směru Mimoň staré nádr. n - Mimoň: **4 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku -

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **Nevybaveno** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)
Rádiové spojení nouzové: **Nevybaveno** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 91	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P3445	2,735	40 L	přej	4/XI-XII
↕	k	P3444	2,694			
↕	k	P3443	2,495			
↕			2,470			
↕	k	P3442	2,129	10		
↕	PZS S	P3391	1,104			
↕	PZS S	P3390	0,290			
			3,016			
-TEL	k	P3446	2,956			
-TEL		Mimoň staré nádr. n	2,900			
↕		vl. v km 1,921	1,921			
↕		vl. v km 1,707	1,707			
↕	PZS S	P3441	1,605			
↕	PZS S	P3440	1,474			
↕		PřHS	1,462			
		HS	1,203		Zkr.vzd. (259 m)	
		vl. v km 1,120	1,120			
-TEL		Mimoň	0,027			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Mimoň** (km 0,027)Konec trati: **Mimoň staré nádraží** (km 3,054)Platí pro úsek: **Mimoň - Mimoň staré nádr. n**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **91. spojovací** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)Rozhodný spád ve směru Mimoň - Mimoň staré nádr. n: **19 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **Nevybaveno** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)Rádiové spojení nouzové: **Nevybaveno** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 91	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Mimoň	0,027		0,027 \equiv 100,538 (TTP 540D)	
		vl. v km 1,120	1,120			
			1,157	(40)		
↕	PZS S	P3440	1,474			
↕	PZS S	P3441	1,605			
↕		vl. v km 1,707	1,707			
↕		vl. v km 1,921	1,921			
-TEL		Mimoň staré nádr. n	2,900			
-TEL	k	P3446	2,956			
			2,965	(40)		
↕	PZS S	P3390	0,290			
↕	PZS S	P3391	1,104			
↕			2,069	(10)		
↕	k	P3442	2,129		přej	
↕	k	P3443	2,495			
↕	k	P3444	2,694			
↕	k	P3445	2,735			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati: **Mimoň** (km 0,027)
Konec trati: **Mimoň staré nádraží** (km 3,054)
Platí pro úsek: **Mimoň - Mimoň staré nádr. n**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **91. spojovací** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)

Rozhodný spád ve směru Mimoň staré nádr. n - Mimoň: **4 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku -

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **Nevybaveno** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)
Rádiové spojení nouzové: **Nevybaveno** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 91	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P3445	2,735	(40 L)	přej	4/XI-XII
↕	k	P3444	2,694			
↕	k	P3443	2,495			
↕			2,470			
↕	k	P3442	2,129			
↕	PZS S	P3391	1,104	(10)		
↕	PZS S	P3390	0,290			
			3,016			
-TEL	k	P3446	2,956			
-TEL		Mimoň staré nádr. n	2,900			
↕		vl. v km 1,921	1,921			
↕		vl. v km 1,707	1,707			
↕	PZS S	P3441	1,605			
↕	PZS S	P3440	1,474			
↕		PřHS	1,462			
		HS	1,203		Zkr.vzd. (259 m)	
		vl. v km 1,120	1,120			
-TEL		Mimoň	0,027			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Mimoň** (km 0,027)Konec trati: **Mimoň staré nádraží** (km 3,054)Platí pro úsek: **Mimoň - Mimoň staré nádr. n**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **91. spojovací** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)Rozhodný spád ve směru Mimoň - Mimoň staré nádr. n: **19 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **Nevybaveno** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)Rádiové spojení nouzové: **Nevybaveno** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 91	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Mimoň	0,027		0,027 \equiv 100,538 (TTP 540D)	
		vl. v km 1,120	1,120			
↕	PZS S	P3440	1,474			
↕	PZS S	P3441	1,605			
↕		vl. v km 1,707	1,707			
↕		vl. v km 1,921	1,921			
-TEL		Mimoň staré nádr. n	2,900			
-TEL	k	P3446	2,956			
↕	PZS S	P3390	0,290			
↕	PZS S	P3391	1,104			
↕	k	P3442	2,129			
↕	k	P3443	2,495			
↕	k	P3444	2,694			
↕	k	P3445	2,735			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **3 a R**

Začátek trati: **Mimoň** (km 0,027)

Konec trati: **Mimoň staré nádraží** (km 3,054)

Platí pro úsek: **Mimoň - Mimoň staré nádr. n**

Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**

Platí pro koleje: **91. spojovací** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)

Rozhodný spád ve směru Mimoň staré nádr. n - Mimoň: **4 ‰**

Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)

Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku -

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **Nevybaveno** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)

Rádiové spojení nouzové: **Nevybaveno** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 91	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P3445	2,735			4/XI-XII
↕	k	P3444	2,694			
↕	k	P3443	2,495			
↕	k	P3442	2,129			
↕	PZS S	P3391	1,104			
↕	PZS S	P3390	0,290			
-TEL	k	P3446	2,956			
-TEL		Mimoň staré nádr. n	2,900			
↕		vl. v km 1,921	1,921			
↕		vl. v km 1,707	1,707			
↕	PZS S	P3441	1,605			
↕	PZS S	P3440	1,474			
↕		PřHS	1,462			
		HS	1,203		Zkr.vzd. (259 m)	
		vl. v km 1,120	1,120			
-TEL		Mimoň	0,027			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Mimoň** (km 0,027)Konec trati: **Mimoň staré nádraží** (km 3,054)Platí pro úsek: **Mimoň - Mimoň staré nádr. n**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **91. spojovací** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)Rozhodný spád ve směru Mimoň - Mimoň staré nádr. n: **19 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **Nevybaveno** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)Rádiové spojení nouzové: **Nevybaveno** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 91	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Mimoň	0,027		0,027 \equiv 100,538 (TTP 540D)	
		vl. v km 1,120	1,120			
			1,157	(40)		
↕	PZS S	P3440	1,474			
↕	PZS S	P3441	1,605			
↕		vl. v km 1,707	1,707			
↕		vl. v km 1,921	1,921			
-TEL		Mimoň staré nádr. n	2,900			
-TEL	k	P3446	2,956			
			2,965	(40)		
↕	PZS S	P3390	0,290			
↕	PZS S	P3391	1,104			
↕			2,069	(10)		
↕	k	P3442	2,129		přej	
↕	k	P3443	2,495			
↕	k	P3444	2,694			
↕	k	P3445	2,735			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **NS a R**

Začátek trati: **Mimoň** (km 0,027)

Konec trati: **Mimoň staré nádraží** (km 3,054)

Platí pro úsek: **Mimoň - Mimoň staré nádr. n**

Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**

Platí pro koleje: **91. spojovací** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)

Rozhodný spád ve směru Mimoň staré nádr. n - Mimoň: **4 ‰**

Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)

Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku -

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **Nevybaveno** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)

Rádiové spojení nouzové: **Nevybaveno** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 91	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P3445	2,735	(40 L)	přej	4/XI-XII
↕	k	P3444	2,694			
↕	k	P3443	2,495			
↕			2,470			
↕	k	P3442	2,129			
↕	PZS S	P3391	1,104	(10)		
↕	PZS S	P3390	0,290			
			3,016			
-TEL	k	P3446	2,956			
-TEL		Mimoň staré nádr. n	2,900			
↕		vl. v km 1,921	1,921			
↕		vl. v km 1,707	1,707			
↕	PZS S	P3441	1,605			
↕	PZS S	P3440	1,474			
↕		PřHS	1,462			
		HS	1,203	Zkr.vzd. (259 m)		
		vl. v km 1,120	1,120			
-TEL		Mimoň	0,027			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Mimoň** (km 0,027)Konec trati: **Mimoň staré nádraží** (km 3,054)Platí pro úsek: **Mimoň - Mimoň staré nádr. n**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **91. spojovací** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)Rozhodný spád ve směru Mimoň - Mimoň staré nádr. n: **19 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **Nevybaveno** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)Rádiové spojení nouzové: **Nevybaveno** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 91	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Mimoň	0,027		0,027 \equiv 100,538 (TTP 540D)	
		vl. v km 1,120	1,120			
			1,157	(40)		
↕	PZS S	P3440	1,474			
↕	PZS S	P3441	1,605			
↕		vl. v km 1,707	1,707			
↕		vl. v km 1,921	1,921			
-TEL		Mimoň staré nádr. n	2,900			
-TEL	k	P3446	2,956			
			2,965	(40)		
↕	PZS S	P3390	0,290			
↕	PZS S	P3391	1,104			
↕			2,069	(10)		
↕	k	P3442	2,129		přej	
↕	k	P3443	2,495			
↕	k	P3444	2,694			
↕	k	P3445	2,735			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ (18t) a R**

Začátek trati: **Mimoň** (km 0,027)
Konec trati: **Mimoň staré nádraží** (km 3,054)
Platí pro úsek: **Mimoň - Mimoň staré nádr. n**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **91. spojovací** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)

Rozhodný spád ve směru Mimoň staré nádr. n - Mimoň: **4 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku -

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **Nevybaveno** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)
Rádiové spojení nouzové: **Nevybaveno** (Mimoň - Mimoň staré nádr. n)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 91	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P3445	2,735	(40 L)	přej	4/XI-XII
↕	k	P3444	2,694			
↕	k	P3443	2,495			
↕			2,470			
↕	k	P3442	2,129			
↕	PZS S	P3391	1,104	(10)		
↕	PZS S	P3390	0,290			
			3,016			
-TEL	k	P3446	2,956			
-TEL		Mimoň staré nádr. n	2,900			
↕		vl. v km 1,921	1,921			
↕		vl. v km 1,707	1,707			
↕	PZS S	P3441	1,605			
↕	PZS S	P3440	1,474			
↕		PřHS	1,462			
		HS	1,203		Zkr.vzd. (259 m)	
		vl. v km 1,120	1,120			
-TEL		Mimoň	0,027			