

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Kojetín** (km 73,422)Konec trati: **Tovačov** (km 10,934)Platí pro úsek: **Kojetín - Tovačov nz**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Kojetín - Tovačov nz)Rozhodný spád ve směru Kojetín - Tovačov nz: **10 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Kojetín - Tovačov nz)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Kojetín - Tovačov nz)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**156 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Kojetín)**Bez trakčního vedení** (Kojetín - Tovačov nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Kojetín - Uhřetice obec z); **Nevybaveno** (Lobodice nz - Tovačov nz)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Kojetín - Tovačov nz)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Kojetín - Tovačov nz); **VOS - S12** (Kojetín)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Ti.
1	2	3	4	5	6	7
		Kojetín	73,422		0,364 ± 73,062 (TTP 315A)	
			0,460	50		
	PZS S	P7216	0,759			
↕	PZS S	P7217	1,359			
↕	k	P7218	1,604			
↕	k	P7219	2,322			
↕	k	P7220	3,361			
↕		Uhřetice obec z	3,760			
↕		Konec nástupiště	3,780			
↕	k	P7221	4,067			
↕	k	P7222	4,463			
↕	PZS S	P7223	4,723			
↕	k	P7224	5,162			
↕	k	P7225	5,809			
↕	k	P7226	7,408			
↕		Výstraha	7,580			
↕			7,700	40	zv, přech	
↕	k	P7227	7,717			
		Lobodice nz	7,773			
↕	Lk		8,226			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k PZS S	vl. v km 8,231 P7228 P7229 Oplocany z Konec nástupiště Tovačov nz	8,227 8,270 8,981 9,800 9,840 9,860 10,125 10,762	50 40	 zv, přech	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Kojetín** (km 73,422)Konec trati: **Tovačov** (km 10,934)Platí pro úsek: **Kojetín - Tovačov nz**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Kojetín - Tovačov nz)Rozhodný spád ve směru Tovačov nz - Kojetín: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Kojetín - Tovačov nz)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Kojetín - Tovačov nz)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**156 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Kojetín)**Bez trakčního
vedení** (Kojetín - Tovačov nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Kojetín - Uhřetice obec z); **Nevybaveno** (Lobodice nz - Tovačov nz)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Kojetín - Tovačov nz)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Kojetín - Tovačov nz); **VOS - S12** (Kojetín)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%o/‰
1	2	3	4	5	6	7
		Tovačov nz	10,762			
↑			10,495	40	zv, přech	
↓			10,125	50		
↑		Oplocany z	9,840			
↓		Konec nástupiště	9,820			
↑	PZS S	P7229	9,800			
↓	k	P7228	8,981			
↑		Výstraha	8,699			
↓		Sk	8,358			
↑			8,270	40	zv, přech	
↓		vl. v km 8,231	8,227			
↑		Lobodice nz	7,773			
↓	k	P7227	7,717			
↑			7,700	50		
↓		P7226	7,408			
↑	k	P7225	5,809			
↓	k	P7224	5,162			
↑	PZS S	P7223	4,723			
↓	k	P7222	4,463			
↑		Přep. kanál. sk. X60	4,400			
↓	k	P7221	4,067			
↑		Uhřetice obec z	3,760			
↓		Konec nástupiště	3,740			
↑	k	P7220	3,361			
↓	k	P7219	2,322			
↑	k	P7218	1,604			
↓	PZS S	P7217	1,359			
↑		PřTS	1,185			
	PZS S	TS	0,785			
		P7216	0,759			
			0,460	40	přech	
		Kojetín	73,422			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Kojetín** (km 73,422)Konec trati: **Tovačov** (km 10,934)Platí pro úsek: **Kojetín - Tovačov nz**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Kojetín - Tovačov nz)Rozhodný spád ve směru Kojetín - Tovačov nz: **10 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Kojetín - Tovačov nz)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Kojetín - Tovačov nz)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**156 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Kojetín)**Bez trakčního vedení** (Kojetín - Tovačov nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Kojetín - Uhřetice obec z); **Nevybaveno** (Lobodice nz - Tovačov nz)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Kojetín - Tovačov nz)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Kojetín - Tovačov nz); **VOS - S12** (Kojetín)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Ti.
1	2	3	4	5	6	7
		Kojetín	73,422		0,364 ± 73,062 (TTP 315A)	
			0,460	(50)		
	PZS S	P7216	0,759			
↕	PZS S	P7217	1,359			
↕	k	P7218	1,604			
↕	k	P7219	2,322			
↕	k	P7220	3,361			
↕		Uhřetice obec z	3,760			
↕		Konec nástupiště	3,780			
↕	k	P7221	4,067			
↕	k	P7222	4,463			
↕	PZS S	P7223	4,723			
↕	k	P7224	5,162			
↕	k	P7225	5,809			
↕	k	P7226	7,408			
↕		Výstraha	7,580			
↕			7,700	(40)	zv, přech	
↕	k	P7227	7,717			
		Lobodice nz	7,773			
↕	Lk		8,226			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k PZS S	vl. v km 8,231 P7228 P7229 Oplocany z Konec nástupiště Tovačov nz	8,227 8,270 8,981 9,800 9,840 9,860 10,125 10,762	(50) (40)	 zv, přech	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Kojetín** (km 73,422)Konec trati: **Tovačov** (km 10,934)Platí pro úsek: **Kojetín - Tovačov nz**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Kojetín - Tovačov nz)Rozhodný spád ve směru Tovačov nz - Kojetín: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Kojetín - Tovačov nz)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Kojetín - Tovačov nz)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**156 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Kojetín)**Bez trakčního
vedení** (Kojetín - Tovačov nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Kojetín - Uhřetice obec z); **Nevybaveno** (Lobodice nz - Tovačov nz)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Kojetín - Tovačov nz)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Kojetín - Tovačov nz); **VOS - S12** (Kojetín)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
⇕ ⇕	PZS S k	Tovačov nz	10,762			12/VII
			10,495	(40)	zv, přech	
			10,125	(50)		
		Oplocany z	9,840			
		Konec nástupiště	9,820			
		P7229	9,800			
		P7228	8,981			
		Výstraha	8,699			
		Sk	8,358			
			8,270	(40)	zv, přech	
		vl. v km 8,231	8,227			
		Lobodice nz	7,773			
		P7227	7,717			
			7,700	(50)		
		P7226	7,408			
	k	P7225	5,809			
	k	P7224	5,162			
	PZS S	P7223	4,723			
	k	P7222	4,463			
		Přep. kanál. sk. X60	4,400			
	k	P7221	4,067			
		Uhřetice obec z	3,760			
		Konec nástupiště	3,740			
	k	P7220	3,361			
	k	P7219	2,322			
	k	P7218	1,604			
	PZS S	P7217	1,359			
		PřTS	1,185			
		TS	0,785			
	PZS S	P7216	0,759			
			0,460	(40)	přech	
		Kojetín	73,422			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Kojetín** (km 73,422)Konec trati: **Tovačov** (km 10,934)Platí pro úsek: **Kojetín - Tovačov nz**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Kojetín - Tovačov nz)Rozhodný spád ve směru Kojetín - Tovačov nz: **10 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Kojetín - Tovačov nz)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Kojetín - Tovačov nz)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**156 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Kojetín)**Bez trakčního vedení** (Kojetín - Tovačov nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Kojetín - Uhřetice obec z); **Nevybaveno** (Lobodice nz - Tovačov nz)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Kojetín - Tovačov nz)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Kojetín - Tovačov nz); **VOS - S12** (Kojetín)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Ti.
1	2	3	4	5	6	7
		Kojetín	73,422		0,364 ± 73,062 (TTP 315A)	
			0,460	(50)		
	PZS S	P7216	0,759			
↕	PZS S	P7217	1,359			
↕	k	P7218	1,604			
↕	k	P7219	2,322			
↕	k	P7220	3,361			
↕		Uhřetice obec z	3,760			
↕		Konec nástupiště	3,780			
↕	k	P7221	4,067			
↕	k	P7222	4,463			
↕	PZS S	P7223	4,723			
↕	k	P7224	5,162			
↕	k	P7225	5,809			
↕	k	P7226	7,408			
↕		Výstraha	7,580			
↕			7,700	(40)	zv, přech	
↕	k	P7227	7,717			
		Lobodice nz	7,773			
↕	Lk		8,226			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k PZS S	vl. v km 8,231 P7228 P7229 Oplocany z Konec nástupiště Tovačov nz	8,227 8,270 8,981 9,800 9,840 9,860 10,125 10,762	(50) (40)	 zv, přech	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Kojetín** (km 73,422)Konec trati: **Tovačov** (km 10,934)Platí pro úsek: **Kojetín - Tovačov nz**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Kojetín - Tovačov nz)Rozhodný spád ve směru Tovačov nz - Kojetín: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Kojetín - Tovačov nz)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Kojetín - Tovačov nz)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**156 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Kojetín)**Bez trakčního
vedení** (Kojetín - Tovačov nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Kojetín - Uhřetice obec z); **Nevybaveno** (Lobodice nz - Tovačov nz)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Kojetín - Tovačov nz)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Kojetín - Tovačov nz); **VOS - S12** (Kojetín)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
⇕ ⇕	PZS S k	Tovačov nz	10,762			12/VII
			10,495	(40)	zv, přech	
			10,125	(50)		
		Oplocany z	9,840			
		Konec nástupiště	9,820			
		P7229	9,800			
		P7228	8,981			
		Výstraha	8,699			
		Sk	8,358			
			8,270	(40)	zv, přech	
		vl. v km 8,231	8,227			
		Lobodice nz	7,773			
		P7227	7,717			
			7,700	(50)		
		P7226	7,408			
	k	P7225	5,809			
	k	P7224	5,162			
	PZS S	P7223	4,723			
	k	P7222	4,463			
		Přep. kanál. sk. X60	4,400			
	k	P7221	4,067			
		Uhřetice obec z	3,760			
		Konec nástupiště	3,740			
	k	P7220	3,361			
	k	P7219	2,322			
	k	P7218	1,604			
	PZS S	P7217	1,359			
		PřTS	1,185			
		TS	0,785			
	PZS S	P7216	0,759			
			0,460	(40)	přech	
		Kojetín	73,422			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Kojetín** (km 73,422)Konec trati: **Tovačov** (km 10,934)Platí pro úsek: **Kojetín - Tovačov nz**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Kojetín - Tovačov nz)Rozhodný spád ve směru Kojetín - Tovačov nz: **10 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Kojetín - Tovačov nz)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Kojetín - Tovačov nz)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**156 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Kojetín)**Bez trakčního vedení** (Kojetín - Tovačov nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Kojetín - Uhřetice obec z); **Nevybaveno** (Lobodice nz - Tovačov nz)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Kojetín - Tovačov nz)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Kojetín - Tovačov nz); **VOS - S12** (Kojetín)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Ti.
1	2	3	4	5	6	7
		Kojetín	73,422		0,364 ± 73,062 (TTP 315A)	
			0,460	(50)		
	PZS S	P7216	0,759			
↕	PZS S	P7217	1,359			
↕	k	P7218	1,604			
↕	k	P7219	2,322			
↕	k	P7220	3,361			
↕		Uhřetice obec z	3,760			
↕		Konec nástupiště	3,780			
↕	k	P7221	4,067			
↕	k	P7222	4,463			
↕	PZS S	P7223	4,723			
↕	k	P7224	5,162			
↕	k	P7225	5,809			
↕	k	P7226	7,408			
↕		Výstraha	7,580			
↕			7,700	(40)	zv, přech	
↕	k	P7227	7,717			
		Lobodice nz	7,773			
↕	Lk		8,226			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k PZS S	vl. v km 8,231 P7228 P7229 Oplocany z Konec nástupiště Tovačov nz	8,227 8,270 8,981 9,800 9,840 9,860 10,125 10,762	(50) (40)	 zv, přech	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Kojetín** (km 73,422)Konec trati: **Tovačov** (km 10,934)Platí pro úsek: **Kojetín - Tovačov nz**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Kojetín - Tovačov nz)Rozhodný spád ve směru Tovačov nz - Kojetín: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Kojetín - Tovačov nz)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Kojetín - Tovačov nz)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**156 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Kojetín)**Bez trakčního
vedení** (Kojetín - Tovačov nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Kojetín - Uhřetice obec z); **Nevybaveno** (Lobodice nz - Tovačov nz)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Kojetín - Tovačov nz)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Kojetín - Tovačov nz); **VOS - S12** (Kojetín)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%o/‰
1	2	3	4	5	6	7
		Tovačov nz	10,762			
↑			10,495	(40)	zv, přech	
↓			10,125	(50)		
↑		Oplocany z	9,840			
↓		Konec nástupiště	9,820			
↑	PZS S	P7229	9,800			
↓	k	P7228	8,981			
↑		Výstraha	8,699			
↓		Sk	8,358			
↑			8,270	(40)	zv, přech	
↓		vl. v km 8,231	8,227			
↑		Lobodice nz	7,773			
↓	k	P7227	7,717			
↑			7,700	(50)		
↓		P7226	7,408			
↑	k	P7225	5,809			
↓	k	P7224	5,162			
↑	PZS S	P7223	4,723			
↓	k	P7222	4,463			
↑		Přep. kanál. sk. X60	4,400			
↓	k	P7221	4,067			
↑		Uhřetice obec z	3,760			
↓		Konec nástupiště	3,740			
↑	k	P7220	3,361			
↓	k	P7219	2,322			
↑	k	P7218	1,604			
↓	PZS S	P7217	1,359			
↑		PřTS	1,185			
	PZS S	TS	0,785			
		P7216	0,759			
			0,460	(40)	přech	
		Kojetín	73,422			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Kojetín** (km 73,422)Konec trati: **Tovačov** (km 10,934)Platí pro úsek: **Kojetín - Tovačov nz**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Kojetín - Tovačov nz)Rozhodný spád ve směru Kojetín - Tovačov nz: **10 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Kojetín - Tovačov nz)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Kojetín - Tovačov nz)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**156 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Kojetín)**Bez trakčního
vedení** (Kojetín - Tovačov nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Kojetín - Uhřetice obec z); **Nevybaveno** (Lobodice nz - Tovačov nz)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Kojetín - Tovačov nz)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Kojetín - Tovačov nz); **VOS - S12** (Kojetín)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Ti.
1	2	3	4	5	6	7
		Kojetín	73,422		0,364 ± 73,062 (TTP 315A)	
			0,460	(50)		
	PZS S	P7216	0,759			
↕	PZS S	P7217	1,359			
↕	k	P7218	1,604			
↕	k	P7219	2,322			
↕	k	P7220	3,361			
↕		Uhřetice obec z	3,760			
↕		Konec nástupiště	3,780			
↕	k	P7221	4,067			
↕	k	P7222	4,463			
↕	PZS S	P7223	4,723			
↕	k	P7224	5,162			
↕	k	P7225	5,809			
↕	k	P7226	7,408			
↕		Výstraha	7,580			
↕			7,700	(40)	zv, přech	
↕	k	P7227	7,717			
		Lobodice nz	7,773			
↕	Lk		8,226			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k PZS S	vl. v km 8,231 P7228 P7229 Oplocany z Konec nástupiště Tovačov nz	8,227 8,270 8,981 9,800 9,840 9,860 10,125 10,762	(50) (40)	 zv, přech	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Kojetín** (km 73,422)Konec trati: **Tovačov** (km 10,934)Platí pro úsek: **Kojetín - Tovačov nz**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Kojetín - Tovačov nz)Rozhodný spád ve směru Tovačov nz - Kojetín: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Kojetín - Tovačov nz)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Kojetín - Tovačov nz)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**156 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Kojetín)**Bez trakčního
vedení** (Kojetín - Tovačov nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Kojetín - Uhřetice obec z); **Nevybaveno** (Lobodice nz - Tovačov nz)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Kojetín - Tovačov nz)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Kojetín - Tovačov nz); **VOS - S12** (Kojetín)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
⇕ ⇕	PZS S k	Tovačov nz	10,762			12/VII
			10,495	(40)	zv, přech	
			10,125	(50)		
		Oplocany z	9,840			
		Konec nástupiště	9,820			
		P7229	9,800			
		P7228	8,981			
		Výstraha	8,699			
		Sk	8,358			
			8,270	(40)	zv, přech	
		vl. v km 8,231	8,227			
		Lobodice nz	7,773			
		P7227	7,717			
			7,700	(50)		
		P7226	7,408			
	k	P7225	5,809			
	k	P7224	5,162			
	PZS S	P7223	4,723			
	k	P7222	4,463			
		Přep. kanál. sk. X60	4,400			
	k	P7221	4,067			
		Uhřetice obec z	3,760			
		Konec nástupiště	3,740			
	k	P7220	3,361			
	k	P7219	2,322			
	k	P7218	1,604			
	PZS S	P7217	1,359			
		PřTS	1,185			
		TS	0,785			
	PZS S	P7216	0,759			
			0,460	(40)	přech	
		Kojetín	73,422			