

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Studénka** (km 0,000)Konec trati: **Bílovec** (km 7,591)Platí pro úsek: **Studénka - Bílovec**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Studénka - Bílovec)Rozhodný spád ve směru Studénka - Bílovec: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Studénka - Bílovec)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Studénka - Bílovec)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**75 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Studénka - Bílovec)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Studénka - Studénka město z); **SRV - 08** (Studénka - Bílovec)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Studénka - Bílovec)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Studénka - Bílovec); **GSM** (Studénka - Bílovec)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.		
1	2	3	4	5	6	7		
-D3	DOZ	Studénka	244,710 0,324	20	0,000 ≡ 244,710 (TTP 305B) přej			
↕	k	P6770	0,438	60 L	↓	18/XI		
↕			0,454					
↕		Přep. kanál. sk. S08	0,505					
↕		X-0843	0,843					
↕	kd	P6771	1,056	50				
↕	PZS Z	P6772	1,245					
↕		Studénka město z	1,260					
↕		Konec nástupiště	1,295					
↕	k	P6773	2,531	60 L				
↕			3,186					
↕	k	P6774	3,371					
↕			3,382					
↕	k	P6775	4,231	55				
↕			4,762					
↕		Konec nástupiště	6,050					
↕		Velké Albrechtice z	6,056					
	kd	Hranice dopravní P6776	7,099 7,219 7,299	40	zv			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Bílovec	7,430			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Studénka** (km 0,000)Konec trati: **Bílovec** (km 7,591)Platí pro úsek: **Studénka - Bílovec**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Studénka - Bílovec)Rozhodný spád ve směru Bílovec - Studénka: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Studénka - Bílovec)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Studénka - Bílovec)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**75 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Studénka - Bílovec)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Studénka - Studénka město z); **SRV - 08** (Studénka - Bílovec)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Studénka - Bílovec)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Studénka - Bílovec); **GSM** (Studénka - Bílovec)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Bílovec	7,430			
			7,303	55		
	kd	P6776	7,219			

[illegible]

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Studénka** (km 0,000)Konec trati: **Bílovec** (km 7,591)Platí pro úsek: **Studénka - Bílovec**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Studénka - Bílovec)Rozhodný spád ve směru Studénka - Bílovec: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Studénka - Bílovec)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Studénka - Bílovec)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**75 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Studénka - Bílovec)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Studénka - Studénka město z); **SRV - 08** (Studénka - Bílovec)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Studénka - Bílovec)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Studénka - Bílovec); **GSM** (Studénka - Bílovec)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	DOZ	Studénka	244,710		0,000 ≡ 244,710 (TTP 305B)	
			0,324	(20)	přej	
↕	k	P6770	0,438			
↕			0,454	(60)		
↕		Přep. kanál. sk. S08	0,505			
↕		X-0843	0,843		↓	
↕	kd	P6771	1,056			
↕	PZS Z	P6772	1,245			
↕		Studénka město z	1,260			
↕		Konec nástupiště	1,295			
↕	k	P6773	2,531			
↕			3,186	(50)		
↕	k	P6774	3,371			
↕			3,382	(60)		
↕	k	P6775	4,231			
↕			4,762	(55)		
↕		Konec nástupiště	6,050			
↕		Velké Albrechtice z	6,056			
	kd	Hranice dopravní	7,099			
		P6776	7,219			
			7,299	(40)	zv	

18/XI

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Bílovec	7,430			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Studénka** (km 0,000)Konec trati: **Bílovec** (km 7,591)Platí pro úsek: **Studénka - Bílovec**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Studénka - Bílovec)Rozhodný spád ve směru Bílovec - Studénka: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Studénka - Bílovec)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Studénka - Bílovec)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**75 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Studénka - Bílovec)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Studénka - Studénka město z); **SRV - 08** (Studénka - Bílovec)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Studénka - Bílovec)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Studénka - Bílovec); **GSM** (Studénka - Bílovec)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Bílovec	7,430			
			7,303	(55)		
	kd	P6776	7,219			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑↓		Velké Albrechtice z	6,056			
↑↓		Konec nástupiště	6,011			
↑↓			4,762	(60)		
↑↓	k	P6775	4,231			
↑↓			3,471	(20)	přej	
↑↓	k	P6774	3,371			
↑↓			3,361	(60)		
↑↓	k	P6773	2,531			
↑↓		X-1660	1,660		↑, Neproměnný	
↑↓		X-1263	1,263		↑	
↑↓		Studénka město z	1,260			
↑↓		Konec nástupiště	1,260			
↑↓	kd	P6771	1,056			
↑↓		PřBL	0,903			
↑↓			0,743	(50)		
↑↓			0,610	(30)	přej	
↑↓		Začátek GSM-R (CZ)	0,505			
↑↓	k	P6770	0,438			
↑↓			0,432	(40)	přev	
	BL		0,390			
	PZS S	P6769	0,208			
-D3	DOZ	Studénka	244,710			

18/XI

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Studénka** (km 0,000)Konec trati: **Bílovec** (km 7,591)Platí pro úsek: **Studénka - Bílovec**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Studénka - Bílovec)Rozhodný spád ve směru Studénka - Bílovec: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Studénka - Bílovec)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Studénka - Bílovec)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**75 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Studénka - Bílovec)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Studénka - Studénka město z); **SRV - 08** (Studénka - Bílovec)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Studénka - Bílovec)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Studénka - Bílovec); **GSM** (Studénka - Bílovec)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	DOZ	Studénka	244,710		0,000 ≡ 244,710 (TTP 305B)	
↑↓	k	P6770	0,438		↓	18/XI
↑↓		Přep. kanál. sk. S08	0,505			
↑↓		X-0843	0,843			
↑↓	kd	P6771	1,056			
↑↓	PZS Z	P6772	1,245			
↑↓		Studénka město z	1,260			
↑↓		Konec nástupiště	1,295			
↑↓	k	P6773	2,531			
↑↓	k	P6774	3,371			
↑↓	k	P6775	4,231			
↑↓		Konec nástupiště	6,050			
↑↓		Velké Albrechtice z	6,056			
		Hranice dopravní	7,099			
	kd	P6776	7,219			
-D3	D3	Bílovec	7,430			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Studénka** (km 0,000)Konec trati: **Bílovec** (km 7,591)Platí pro úsek: **Studénka - Bílovec**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Studénka - Bílovec)Rozhodný spád ve směru Bílovec - Studénka: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Studénka - Bílovec)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Studénka - Bílovec)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**75 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Studénka - Bílovec)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Studénka - Studénka město z); **SRV - 08** (Studénka - Bílovec)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Studénka - Bílovec)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Studénka - Bílovec); **GSM** (Studénka - Bílovec)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3 kd	Bílovec P6776	7,430 7,219			
↕		Velké Albrechtice z	6,056			
↕		Konec nástupiště	6,011			
↕	k	P6775	4,231			
↕	k	P6774	3,371			
↕	k	P6773	2,531			
↕		X-1660	1,660		↑, Neproměnný	
↕		X-1263	1,263		↑	
↕		Studénka město z	1,260			
↕		Konec nástupiště	1,260			
↕	kd	P6771	1,056			
↕		PřBL	0,903			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	0,505			
↕	k	P6770	0,438			
		BL	0,390			
	PZS S	P6769	0,208			
-D3	DOZ	Studénka	244,710			

18/XI

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Studénka** (km 0,000)Konec trati: **Bílovec** (km 7,591)Platí pro úsek: **Studénka - Bílovec**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Studénka - Bílovec)Rozhodný spád ve směru Studénka - Bílovec: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Studénka - Bílovec)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Studénka - Bílovec)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**75 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Studénka - Bílovec)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Studénka - Studénka město z); **SRV - 08** (Studénka - Bílovec)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Studénka - Bílovec)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Studénka - Bílovec); **GSM** (Studénka - Bílovec)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	DOZ	Studénka	244,710		0,000 ≡ 244,710 (TTP 305B)	
			0,324	()	přej	
↕	k	P6770	0,438			
↕			0,454	()		
↕		Přep. kanál. sk. S08	0,505			
↕		X-0843	0,843		↓	
↕	kd	P6771	1,056			
↕	PZS Z	P6772	1,245			
↕		Studénka město z	1,260			
↕		Konec nástupiště	1,295			
↕	k	P6773	2,531			
↕			3,186	()		
↕	k	P6774	3,371			
↕			3,382	()		
↕	k	P6775	4,231			
↕			4,762	()		
↕		Konec nástupiště	6,050			
↕		Velké Albrechtice z	6,056			
	kd	Hranice dopravní	7,099			
		P6776	7,219			
			7,299	()	zv	

18/XI

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Bílovec	7,430			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Studénka** (km 0,000)Konec trati: **Bílovec** (km 7,591)Platí pro úsek: **Studénka - Bílovec**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Studénka - Bílovec)Rozhodný spád ve směru Bílovec - Studénka: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Studénka - Bílovec)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Studénka - Bílovec)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**75 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Studénka - Bílovec)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Studénka - Studénka město z); **SRV - 08** (Studénka - Bílovec)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Studénka - Bílovec)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Studénka - Bílovec); **GSM** (Studénka - Bílovec)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Bílovec	7,430			
			7,303	()		
	kd	P6776	7,219			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tt.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k k k kd k	Velké Albrechtice z	6,056	() () () 		

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Studénka** (km 0,000)Konec trati: **Bílovec** (km 7,591)Platí pro úsek: **Studénka - Bílovec**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Studénka - Bílovec)Rozhodný spád ve směru Studénka - Bílovec: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Studénka - Bílovec)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Studénka - Bílovec)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**75 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Studénka - Bílovec)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Studénka - Studénka město z); **SRV - 08** (Studénka - Bílovec)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Studénka - Bílovec)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Studénka - Bílovec); **GSM** (Studénka - Bílovec)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	DOZ	Studénka	244,710		0,000 ≡ 244,710 (TTP 305B)	
			0,324	(20)	přej	
↕	k	P6770	0,438			
↕			0,454	(60)		
↕		Přep. kanál. sk. S08	0,505			
↕		X-0843	0,843		↓	
↕	kd	P6771	1,056			
↕	PZS Z	P6772	1,245			
↕		Studénka město z	1,260			
↕		Konec nástupiště	1,295			
↕	k	P6773	2,531			
↕			3,186	(50)		
↕	k	P6774	3,371			
↕			3,382	(60)		
↕	k	P6775	4,231			
↕			4,762	60		
↕		Konec nástupiště	6,050			
↕		Velké Albrechtice z	6,056			
	kd	Hranice dopravní	7,099			
		P6776	7,219			
			7,299	(40)	zv	

18/XI

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Bílovec	7,430			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Studénka** (km 0,000)Konec trati: **Bílovec** (km 7,591)Platí pro úsek: **Studénka - Bílovec**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Studénka - Bílovec)Rozhodný spád ve směru Bílovec - Studénka: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Studénka - Bílovec)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Studénka - Bílovec)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**75 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Studénka - Bílovec)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Studénka - Studénka město z); **SRV - 08** (Studénka - Bílovec)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Studénka - Bílovec)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Studénka - Bílovec); **GSM** (Studénka - Bílovec)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Bílovec	7,430			
	kd	P6776	7,303 7,219	60		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tt.
1	2	3	4	5	6	7
↑↓		Velké Albrechtice z	6,056			
↑↓		Konec nástupiště	6,011			
↑↓			4,762	(60)		
↑↓	k	P6775	4,231			
↑↓			3,471	(20)	přej	
↑↓	k	P6774	3,371			
↑↓			3,361	(60)		
↑↓	k	P6773	2,531			
↑↓		X-1660	1,660		↑, Neproměnný	
↑↓		X-1263	1,263		↑	
↑↓		Studénka město z	1,260			
↑↓		Konec nástupiště	1,260			
↑↓	kd	P6771	1,056			
↑↓		PřBL	0,903			
↑↓			0,743	(50)		
↑↓			0,610	(30)	přej	
↑↓		Začátek GSM-R (CZ)	0,505			
↑↓	k	P6770	0,438			
↑↓			0,432	(40)	přev	
-D3	PZS S DOZ	BL P6769 Studénka	0,390 0,208 244,710			