

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Suchdol n.O.** (km 0,000)Konec trati: **Fulnek** (km 9,740)Platí pro úsek: **Suchdol nad Odrou - Fulnek**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Rozhodný spád ve směru Suchdol nad Odrou - Fulnek: **20 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Suchdol nad Odrou: Suchdol nad Odrou (mimo) - Fulnek (včetně)****Největší povolená délka vlaku****180 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Suchdol nad Odrou)**Bez trakčního vedení** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Suchdol nad Odrou); **SRD - 70** (Hlad.Životice m.n. z - Fulnek)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Suchdol nad Odrou - Fulnek); **VOS - S12** (Suchdol nad Odrou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Ti.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	Suchdol nad Odrou	0,000		0,000 ≡ 232,700 (TTP 305B)	
			0,196	40	nU	
			0,400	60		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Přep. kanál. sk. X70	0,938			
↕	k	P6752	2,333			
↕	k	P6753	3,068			
↕		Hlad.Životice m.n. z	4,710			
↕		Konec nástupiště	4,729			
↕	PZS Z	P6754	4,740			
↕	k	P6755	4,950			
↕	k	P6756	5,347			
↕	k	P6758	5,808			
↕	k	P6759	6,014			
↕	k	P6760	6,274			
↕	k	P6761	6,774			
↕		Stachovice z	6,890			
↕		Konec nástupiště	6,903			
↕	k	P6762	7,329			
↕	k	P6763	7,660			
↕	k	P6764	7,875			
↕	k	P6765	8,230			
↕	k	P6766	8,345			
↕	k	P6767	8,673			
↕	kd	P6768	9,044			
		Hranice dopravní	9,195			
			9,350	40	zv	
-D3	D3	Fulnek	9,609			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Suchdol n.O.** (km 0,000)Konec trati: **Fulnek** (km 9,740)Platí pro úsek: **Suchdol nad Odrou - Fulnek**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Rozhodný spád ve směru Fulnek - Suchdol nad Odrou: **21 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Suchdol nad Odrou: Suchdol nad Odrou (mimo) - Fulnek (včetně)****Největší povolená délka vlaku****180 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Suchdol nad Odrou)**Bez trakčního
vedení** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Suchdol nad Odrou); **SRD - 70** (Hlad.Životice m.n. z - Fulnek)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Suchdol nad Odrou - Fulnek); **VOS - S12** (Suchdol nad Odrou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Ti.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Fulnek	9,609 9,350	60		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	kd	P6768	9,044			21./VII
↕	k	P6767	8,673			
↕	k	P6766	8,345			
↕	k	P6765	8,230			
↕	k	P6764	7,875			
↕	k	P6763	7,660			
↕	k	P6762	7,329			
↕		Stachovice z	6,890			
↕		Konec nástupiště	6,864			
↕	k	P6761	6,774			
↕	k	P6760	6,274			
↕	k	P6759	6,014			
↕	k	P6758	5,808			
↕	k	P6756	5,347			
↕	k	P6755	4,950			
↕		Hlad.Životice m.n. z	4,710			
↕		Konec nástupiště	4,699			
↕	k	P6753	3,068			
↕	k	P6752	2,333			
↕		PřFL	1,260			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	0,938			
		FL	0,855	40	n	
	PZS Z	P6751	0,400			
-D3	SD(D3)	Suchdol nad Odrou	0,000			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Suchdol n.O.** (km 0,000)Konec trati: **Fulnek** (km 9,740)Platí pro úsek: **Suchdol nad Odrou - Fulnek**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Rozhodný spád ve směru Suchdol nad Odrou - Fulnek: **20 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Suchdol nad Odrou: Suchdol nad Odrou (mimo) - Fulnek (včetně)****Největší povolená délka vlaku****180 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Suchdol nad Odrou)**Bez trakčního vedení** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Suchdol nad Odrou); **SRD - 70** (Hlad.Životice m.n. z - Fulnek)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Suchdol nad Odrou - Fulnek); **VOS - S12** (Suchdol nad Odrou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Ti.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	Suchdol nad Odrou	0,000		0,000 ≡ 232,700 (TTP 305B)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Přep. kanál. sk. X70	0,938			
↕	k	P6752	2,333			
↕	k	P6753	3,068			
↕		Hlad.Životice m.n. z	4,710			
↕		Konec nástupiště	4,729			
↕	PZS Z	P6754	4,740			
↕	k	P6755	4,950			
↕	k	P6756	5,347			
↕	k	P6758	5,808			
↕	k	P6759	6,014			
↕	k	P6760	6,274			
↕	k	P6761	6,774			
↕		Stachovice z	6,890			
↕		Konec nástupiště	6,903			
↕	k	P6762	7,329			
↕	k	P6763	7,660			
↕	k	P6764	7,875			
↕	k	P6765	8,230			
↕	k	P6766	8,345			
↕	k	P6767	8,673			
↕	kd	P6768	9,044			
-D3	D3	Hranice dopravní	9,195			
		Fulnek	9,609			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Suchdol n.O.** (km 0,000)Konec trati: **Fulnek** (km 9,740)Platí pro úsek: **Suchdol nad Odrou - Fulnek**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Rozhodný spád ve směru Fulnek - Suchdol nad Odrou: **21 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Suchdol nad Odrou: Suchdol nad Odrou (mimo) - Fulnek (včetně)****Největší povolená délka vlaku****180 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Suchdol nad Odrou)**Bez trakčního vedení** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Suchdol nad Odrou); **SRD - 70** (Hlad.Životice m.n. z - Fulnek)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Suchdol nad Odrou - Fulnek); **VOS - S12** (Suchdol nad Odrou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Ti.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Fulnek	9,609			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	kd	P6768	9,044			21./VII
↕	k	P6767	8,673			
↕	k	P6766	8,345			
↕	k	P6765	8,230			
↕	k	P6764	7,875			
↕	k	P6763	7,660			
↕	k	P6762	7,329			
↕		Stachovice z	6,890			
↕		Konec nástupiště	6,864			
↕	k	P6761	6,774			
↕	k	P6760	6,274			
↕	k	P6759	6,014			
↕	k	P6758	5,808			
↕	k	P6756	5,347			
↕	k	P6755	4,950			
↕		Hlad.Životice m.n. z	4,710			
↕		Konec nástupiště	4,699			
↕	k	P6753	3,068			
↕	k	P6752	2,333			
↕		PřFL	1,260			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	0,938			
		FL	0,855			
	PZS Z	P6751	0,167			
-D3	SD(D3)	Suchdol nad Odrou	0,000			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Suchdol n.O.** (km 0,000)Konec trati: **Fulnek** (km 9,740)Platí pro úsek: **Suchdol nad Odrou - Fulnek**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Rozhodný spád ve směru Suchdol nad Odrou - Fulnek: **20 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Suchdol nad Odrou: Suchdol nad Odrou (mimo) - Fulnek (včetně)****Největší povolená délka vlaku****180 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Suchdol nad Odrou)**Bez trakčního vedení** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Suchdol nad Odrou); **SRD - 70** (Hlad.Životice m.n. z - Fulnek)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Suchdol nad Odrou - Fulnek); **VOS - S12** (Suchdol nad Odrou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Ti.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	Suchdol nad Odrou	0,000		0,000 ≡ 232,700 (TTP 305B)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Přep. kanál. sk. X70	0,938			
↕	k	P6752	2,333			
↕	k	P6753	3,068			
↕		Hlad.Životice m.n. z	4,710			
↕		Konec nástupiště	4,729			
↕	PZS Z	P6754	4,740			
↕	k	P6755	4,950			
↕	k	P6756	5,347			
↕	k	P6758	5,808			
↕	k	P6759	6,014			
↕	k	P6760	6,274			
↕	k	P6761	6,774			
↕		Stachovice z	6,890			
↕		Konec nástupiště	6,903			
↕	k	P6762	7,329			
↕	k	P6763	7,660			
↕	k	P6764	7,875			
↕	k	P6765	8,230			
↕	k	P6766	8,345			
↕	k	P6767	8,673			
↕	kd	P6768	9,044			
-D3	D3	Hranice dopravní	9,195			
		Fulnek	9,609			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Suchdol n.O.** (km 0,000)Konec trati: **Fulnek** (km 9,740)Platí pro úsek: **Suchdol nad Odrou - Fulnek**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Rozhodný spád ve směru Fulnek - Suchdol nad Odrou: **21 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Suchdol nad Odrou: Suchdol nad Odrou (mimo) - Fulnek (včetně)****Největší povolená délka vlaku****180 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Suchdol nad Odrou)**Bez trakčního vedení** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R (Suchdol nad Odrou); SRD - 70 (Hlad.Životice m.n. z - Fulnek)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Suchdol nad Odrou - Fulnek)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Suchdol nad Odrou - Fulnek); VOS - S12 (Suchdol nad Odrou)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Ti.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Fulnek	9,609			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	kd	P6768	9,044			21./VII
↕	k	P6767	8,673			
↕	k	P6766	8,345			
↕	k	P6765	8,230			
↕	k	P6764	7,875			
↕	k	P6763	7,660			
↕	k	P6762	7,329			
↕		Stachovice z	6,890			
↕		Konec nástupiště	6,864			
↕	k	P6761	6,774			
↕	k	P6760	6,274			
↕	k	P6759	6,014			
↕	k	P6758	5,808			
↕	k	P6756	5,347			
↕	k	P6755	4,950			
↕		Hlad.Životice m.n. z	4,710			
↕		Konec nástupiště	4,699			
↕	k	P6753	3,068			
↕	k	P6752	2,333			
↕		PřFL	1,260			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	0,938			
		FL	0,855			
	PZS Z	P6751	0,167			
-D3	SD(D3)	Suchdol nad Odrou	0,000			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Suchdol n.O.** (km 0,000)Konec trati: **Fulnek** (km 9,740)Platí pro úsek: **Suchdol nad Odrou - Fulnek**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Rozhodný spád ve směru Suchdol nad Odrou - Fulnek: **20 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Suchdol nad Odrou: Suchdol nad Odrou (mimo) - Fulnek (včetně)****Největší povolená délka vlaku****180 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Suchdol nad Odrou)**Bez trakčního vedení** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Suchdol nad Odrou); **SRD - 70** (Hlad.Životice m.n. z - Fulnek)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Suchdol nad Odrou - Fulnek); **VOS - S12** (Suchdol nad Odrou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Ti.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	Suchdol nad Odrou	0,000		0,000 ≡ 232,700 (TTP 305B)	
			0,196	()	nU	
			0,400	()		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Přep. kanál. sk. X70	0,938			
↕	k	P6752	2,333			
↕	k	P6753	3,068			
↕		Hlad.Životice m.n. z	4,710			
↕		Konec nástupiště	4,729			
↕	PZS Z	P6754	4,740			
↕	k	P6755	4,950			
↕	k	P6756	5,347			
↕	k	P6758	5,808			
↕	k	P6759	6,014			
↕	k	P6760	6,274			
↕	k	P6761	6,774			
↕		Stachovice z	6,890			
↕		Konec nástupiště	6,903			
↕	k	P6762	7,329			
↕	k	P6763	7,660			
↕	k	P6764	7,875			
↕	k	P6765	8,230			
↕	k	P6766	8,345			
↕	k	P6767	8,673			
↕	kd	P6768	9,044			
		Hranice dopravní	9,195			
			9,350	()	zv	
-D3	D3	Fulnek	9,609			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Suchdol n.O.** (km 0,000)Konec trati: **Fulnek** (km 9,740)Platí pro úsek: **Suchdol nad Odrou - Fulnek**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Rozhodný spád ve směru Fulnek - Suchdol nad Odrou: **21 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Suchdol nad Odrou: Suchdol nad Odrou (mimo) - Fulnek (včetně)****Největší povolená délka vlaku****180 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Suchdol nad Odrou)**Bez trakčního vedení** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R (Suchdol nad Odrou); SRD - 70 (Hlad.Životice m.n. z - Fulnek)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Suchdol nad Odrou - Fulnek)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Suchdol nad Odrou - Fulnek); VOS - S12 (Suchdol nad Odrou)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Ti.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Fulnek	9,609 9,350	()		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	kd	P6768	9,044			21./II
↕	k	P6767	8,673			
↕	k	P6766	8,345			
↕	k	P6765	8,230			
↕	k	P6764	7,875			
↕	k	P6763	7,660			
↕	k	P6762	7,329			
↕		Stachovice z	6,890			
↕		Konec nástupiště	6,864			
↕	k	P6761	6,774			
↕	k	P6760	6,274			
↕	k	P6759	6,014			
↕	k	P6758	5,808			
↕	k	P6756	5,347			
↕	k	P6755	4,950			
↕		Hlad.Životice m.n. z	4,710			
↕		Konec nástupiště	4,699			
↕	k	P6753	3,068			
↕	k	P6752	2,333			
↕		PřFL	1,260			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	0,938			
		FL	0,855			
			0,400	()	∩	
	PZS Z	P6751	0,167			
-D3	SD(D3)	Suchdol nad Odrou	0,000			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Suchdol n.O.** (km 0,000)Konec trati: **Fulnek** (km 9,740)Platí pro úsek: **Suchdol nad Odrou - Fulnek**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Rozhodný spád ve směru Suchdol nad Odrou - Fulnek: **20 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Suchdol nad Odrou: Suchdol nad Odrou (mimo) - Fulnek (včetně)****Největší povolená délka vlaku****180 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Suchdol nad Odrou)**Bez trakčního vedení** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Suchdol nad Odrou); **SRD - 70** (Hlad.Životice m.n. z - Fulnek)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Suchdol nad Odrou - Fulnek); **VOS - S12** (Suchdol nad Odrou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Ti.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	Suchdol nad Odrou	0,000		0,000 ≡ 232,700 (TTP 305B)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Přep. kanál. sk. X70	0,938			
↕	k	P6752	2,333			
↕	k	P6753	3,068			
↕		Hlad.Životice m.n. z	4,710			
↕		Konec nástupiště	4,729			
↕	PZS Z	P6754	4,740			
↕	k	P6755	4,950			
↕	k	P6756	5,347			
↕	k	P6758	5,808			
↕	k	P6759	6,014			
↕	k	P6760	6,274			
↕	k	P6761	6,774			
↕		Stachovice z	6,890			
↕		Konec nástupiště	6,903			
↕	k	P6762	7,329			
↕	k	P6763	7,660			
↕	k	P6764	7,875			
↕	k	P6765	8,230			
↕	k	P6766	8,345			
↕	k	P6767	8,673			
↕	kd	P6768	9,044			
-D3	D3	Hranice dopravní	9,195			
		Fulnek	9,609			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Suchdol n.O.** (km 0,000)Konec trati: **Fulnek** (km 9,740)Platí pro úsek: **Suchdol nad Odrou - Fulnek**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Rozhodný spád ve směru Fulnek - Suchdol nad Odrou: **21 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Suchdol nad Odrou: Suchdol nad Odrou (mimo) - Fulnek (včetně)****Největší povolená délka vlaku****180 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Suchdol nad Odrou)**Bez trakčního
vedení** (Suchdol nad Odrou - Fulnek)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R (Suchdol nad Odrou); SRD - 70 (Hlad.Životice m.n. z - Fulnek)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Suchdol nad Odrou - Fulnek)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Suchdol nad Odrou - Fulnek); VOS - S12 (Suchdol nad Odrou)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Ti.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Fulnek	9,609			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	kd	P6768	9,044			21./VII
↕	k	P6767	8,673			
↕	k	P6766	8,345			
↕	k	P6765	8,230			
↕	k	P6764	7,875			
↕	k	P6763	7,660			
↕	k	P6762	7,329			
↕		Stachovice z	6,890			
↕		Konec nástupiště	6,864			
↕	k	P6761	6,774			
↕	k	P6760	6,274			
↕	k	P6759	6,014			
↕	k	P6758	5,808			
↕	k	P6756	5,347			
↕	k	P6755	4,950			
↕		Hlad.Životice m.n. z	4,710			
↕		Konec nástupiště	4,699			
↕	k	P6753	3,068			
↕	k	P6752	2,333			
↕		PřFL	1,260			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	0,938			
		FL	0,855			
	PZS Z	P6751	0,167			
-D3	SD(D3)	Suchdol nad Odrou	0,000			