

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Senice na Hané** (km 17,992)Konec trati: **Červenka** (km 65,809)Platí pro úsek: **Senice na Hané - Červenka**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Senice na Hané - Červenka)Rozhodný spád ve směru Senice na Hané - Červenka: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Senice na Hané - Litovel předměstí)**50 km/h** (Litovel předměstí - Červenka)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Senice na Hané - Červenka)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Senice na Hané - Červenka)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 10** (Senice na Hané - Litovel předměstí); **SRV - 03** (Litovel předměstí - Červenka zastávka z); **GSM-R** (Červenka zastávka z - Červenka)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Senice na Hané - Červenka)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Senice na Hané - Červenka); **GSM** (Senice na Hané - Červenka)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	PZS S	P7633	17,911	50	12,224 ≡ 17,675 (TTP 313A) přev	
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n	Senice na Hané	17,992			
	k	P6687	12,162 12,048			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	k	P6686	11,868	60		15/III-IX
↑	k	P6685	11,565			
↑			11,518			
↑	k	P6684	11,320			
↑		Senice na H. zast. z	10,561			
↑		Konec nástupiště	10,544			
↑	PZS S	P6683	10,513			
↑	k	P6682	10,224			
↑	k	P6681	9,382			
↑		Odrlice z	8,930			
↑		Konec nástupiště	8,905			
↑	k	P6680	8,902			
↑	k	P6679	8,090			
↑	k	P6678	7,759			
↑	k	P6677	7,461			
↑	k	P6676	7,196			
↑		Cholina z	7,132			
↑		Konec nástupiště	7,075			
↑		Přep. kanál. sk. S03	7,060			
↑	k	P6675	6,844			
↑	k	P6674	5,924	50	n	
↑	k	P6673	5,409			
↑	k	P6672	4,866			
↑			4,690			
↑		Myslechovice z	4,825			
↑		Konec nástupiště	4,795			
↑			4,361			
↑	k	P6671	4,118			
↑	PřL		3,090			
↑	k	P6670	3,013			60
-D3	L		2,690	40	přev 2,369 ≅ 0,237 (TTP 313C)	
	☐, SD(D3)	Litovel předměstí	2,595			
	PZS S		2,132			
	k	P6669	2,486			
	k	P6668	1,987			
			1,913	50		
	k	P6667	1,869			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k k k k k k PZS Z	P6666 Litovel město z P6665 Konec nástupiště P6664 P6663 P6662 P6661 P6660	1,386 1,250 1,289 1,220 1,124 0,960 0,695 0,576 0,455			3/III
-D3	D3	Hranice dopravný Výstraha Lk Litovel 2,532	0,348 0,260 0,240 0,156 2,363 2,531 2,684 ≡ 0,152 2,220	 30 40 50	přech v bez z, přech (Op1) Změna soustavy staničení	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z PřAS k	Konec nástupiště Červenka zastávka z P6659 PřAS Začátek GSM-R (CZ) P6658	1,567 1,575 1,554 1,313 1,016 0,968			3/III
-D3	PZS Z DOZ	AS P6518 Červenka	0,911 0,790 65,809		0,525 ≡ 65,267 (TTP 309A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Senice na Hané** (km 17,992)Konec trati: **Červenka** (km 65,809)Platí pro úsek: **Senice na Hané - Červenka**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Senice na Hané - Červenka)Rozhodný spád ve směru Červenka - Senice na Hané: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Senice na Hané - Litovel předměstí)**50 km/h** (Litovel předměstí - Červenka)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Senice na Hané - Červenka)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Senice na Hané - Červenka)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 10** (Senice na Hané - Litovel předměstí); **SRV - 03** (Litovel předměstí - Červenka zastávka z); **GSM-R** (Červenka zastávka z - Červenka)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Senice na Hané - Červenka)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Senice na Hané - Červenka); **GSM** (Senice na Hané - Červenka)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	DOZ	Červenka	65,809			
	PZS Z	P6518	0,790			
↕	k	P6658	0,968			
↕		Přep. kanál. sk. S03	1,018			
↕	PZS Z	P6659	1,554			
↕		Červenka zastávka z	1,575			
↕		Konec nástupiště	1,627			
		Hranice dopravní	2,000			
			2,220	40	v bez z, přech	
		Výstraha	2,280			
		2,532	2,684 ≡			
			0,152			
		Sk	2,682		(Op1)	
-D3	D3	Litovel	2,531			
			0,156	30	přech	
			0,240	50		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P6660	0,455			4/I-II
↕	k	P6661	0,576			
↕	k	P6662	0,695			
↕	k	P6663	0,960			
↕	k	P6664	1,124			
↕	k	P6665	1,289			
↕		Litovel město z	1,250			
↕		Konec nástupiště	1,280			
↕	PřS		1,327			
↕	k	P6666	1,386			
	S		1,805			
	k	P6667	1,869			
			1,913	40	přev	
	k	P6668	1,987			
	PZS S	P6669	2,486			
-D3	☐, SD(D3)	Litovel předměstí	2,132			
			2,595	60		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6670	3,013	50	n	6/III-IX
↕	k	P6671	4,118			
↕			4,361	60		
↕		Myslechovice z	4,825			
↕			4,690			
↕		Konec nástupiště	4,855			
↕	k	P6672	4,866			
↕	k	P6673	5,409			
↕	k	P6674	5,924			
↕	k	P6675	6,844			
↕		Přep. kanál. sk. S10	7,060			
↕		Konec nástupiště	7,115			
↕		Cholina z	7,132			
↕	k	P6676	7,196			
↕	k	P6677	7,461			
↕	k	P6678	7,759			
↕	k	P6679	8,090			
↕	k	P6680	8,902			
↕		Odrlice z	8,930			
↕		Konec nástupiště	8,945			
↕	k	P6681	9,382			
↕	k	P6682	10,224			
↕	PZS S	P6683	10,513			
↕		Senice na H. zast. z	10,561			
↕		Konec nástupiště	10,586			
↕	k	P6684	11,320			
↕			11,518	50	přev	
↕	k	P6685	11,565			
↕	PřCS		11,621			
↕	k	P6686	11,868			
		CS	12,031	40		
	k	P6687	12,048			
			12,162			
		Senice na Hané	17,992			
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n					
-TEL	PZS S	P7633	17,911			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Senice na Hané** (km 17,992)Konec trati: **Červenka** (km 65,809)Platí pro úsek: **Senice na Hané - Červenka**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Senice na Hané - Červenka)Rozhodný spád ve směru Senice na Hané - Červenka: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Senice na Hané - Litovel předměstí)**50 km/h** (Litovel předměstí - Červenka)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Senice na Hané - Červenka)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Senice na Hané - Červenka)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 10** (Senice na Hané - Litovel předměstí); **SRV - 03** (Litovel předměstí - Červenka zastávka z); **GSM-R** (Červenka zastávka z - Červenka)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Senice na Hané - Červenka)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Senice na Hané - Červenka); **GSM** (Senice na Hané - Červenka)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	PZS S	P7633	17,911	(50)	12,224 ≡ 17,675 (TTP 313A) přev	
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n	Senice na Hané	17,992			
	k	P6687	12,162 12,048			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6686	11,868	(60)	n	15/III-IX
↕	k	P6685	11,565			
↕			11,518			
↕	k	P6684	11,320			
↕		Senice na H. zast. z	10,561			
↕		Konec nástupiště	10,544			
↕	PZS S	P6683	10,513			
↕	k	P6682	10,224			
↕	k	P6681	9,382			
↕		Odrlice z	8,930			
↕		Konec nástupiště	8,905			
↕	k	P6680	8,902			
↕	k	P6679	8,090			
↕	k	P6678	7,759			
↕	k	P6677	7,461			
↕	k	P6676	7,196			
↕		Cholina z	7,132			
↕		Konec nástupiště	7,075			
↕		Přep. kanál. sk. S03	7,060			
↕	k	P6675	6,844			
↕	k	P6674	5,924			
↕	k	P6673	5,409			
↕	k	P6672	4,866			
↕			4,690			
↕		Myslechovice z	4,825			
↕		Konec nástupiště	4,795			
↕			4,361			
↕	k	P6671	4,118			
↕	PřL		3,090			
↕	k	P6670	3,013			
-D3	L		2,690	(40)	přev 2,369 ≡ 0,237 (TTP 313C)	
			2,595			
	☐, SD(D3)	Litovel předměstí	2,132			
	PZS S	P6669	2,486	(50)		
	k	P6668	1,987			
		1,913				
	k	P6667	1,869			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6666	1,386			3/III
↕		Litovel město z	1,250			
↕	k	P6665	1,289			
↕		Konec nástupiště	1,220			
↕	k	P6664	1,124			
↕	k	P6663	0,960			
↕	k	P6662	0,695			
↕	k	P6661	0,576			
↕	PZS Z	P6660	0,455			
-D3	D3	Hranice dopravní	0,348			
		Výstraha	0,260			
			0,240	(30)	přech	
		Lk	0,156	(40)	v bez z, přech	
			2,363		(Op1)	
		Litovel	2,531			
		2,532	2,684 ≡		Změna soustavy staničení	
			0,152			
			2,220	(50)		
↕		Konec nástupiště	1,567			3/III
↕		Červenka zastávka z	1,575			
↕	PZS Z	P6659	1,554			
↕	PřAS		1,313			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	1,016			
↕	k	P6658	0,968			
-D3	AS		0,911			
	PZS Z	P6518	0,790			
	DOZ	Červenka	65,809		0,525 ≡ 65,267 (TTP 309A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Senice na Hané** (km 17,992)Konec trati: **Červenka** (km 65,809)Platí pro úsek: **Senice na Hané - Červenka**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Senice na Hané - Červenka)Rozhodný spád ve směru Červenka - Senice na Hané: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Senice na Hané - Litovel předměstí)**50 km/h** (Litovel předměstí - Červenka)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Senice na Hané - Červenka)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Senice na Hané - Červenka)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 10** (Senice na Hané - Litovel předměstí); **SRV - 03** (Litovel předměstí - Červenka zastávka z); **GSM-R** (Červenka zastávka z - Červenka)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Senice na Hané - Červenka)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Senice na Hané - Červenka); **GSM** (Senice na Hané - Červenka)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% TT.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	DOZ	Červenka	65,809			
	PZS Z	P6518	0,790			
↕	k	P6658	0,968			
↕		Přep. kanál. sk. S03	1,018			
↕	PZS Z	P6659	1,554			
↕		Červenka zastávka z	1,575			
↕		Konec nástupiště	1,627			
		Hranice dopravní	2,000			
			2,220	(40)	v bez z, přech	
		Výstraha	2,280			
		2,532	2,684 ≡			
			0,152			
		Sk	2,682		(Op1)	
-D3	D3	Litovel	2,531			
			0,156	(30)	přech	
			0,240	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑↓	PZS Z	P6660	0,455			4/I-II
↑↓	k	P6661	0,576			
↑↓	k	P6662	0,695			
↑↓	k	P6663	0,960			
↑↓	k	P6664	1,124			
↑↓	k	P6665	1,289			
↑↓		Litovel město z	1,250			
↑↓		Konec nástupiště	1,280			
↑↓	PřS		1,327			
↑↓	k	P6666	1,386			
	S		1,805			
	k	P6667	1,869			
			1,913	(40)	přev	
	k	P6668	1,987			
	PZS S	P6669	2,486			
-D3	☐, SD(D3)	Litovel předměstí	2,132			
			2,595	(60)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	k	P6670	3,013			
↓	k	P6671	4,118			
↓			4,361	(50)	n	
↓		Myslechovice z	4,825			
↓			4,690	(60)		
↓		Konec nástupiště	4,855			
↓	k	P6672	4,866			
↓	k	P6673	5,409			
↓	k	P6674	5,924			
↓	k	P6675	6,844			
↓		Přep. kanál. sk. S10	7,060			
↓		Konec nástupiště	7,115			
↓		Cholina z	7,132			
↓	k	P6676	7,196			
↓	k	P6677	7,461			
↓	k	P6678	7,759			
↓	k	P6679	8,090			
↓	k	P6680	8,902			
↓		Odrlice z	8,930			
↓		Konec nástupiště	8,945			
↓	k	P6681	9,382			
↓	k	P6682	10,224			
↓	PZS S	P6683	10,513			
↓		Senice na H. zast. z	10,561			
↓		Konec nástupiště	10,586			
↓	k	P6684	11,320			
↓			11,518	(50)	přev	
↓	k	P6685	11,565			
↓	PřCS		11,621			
↓	k	P6686	11,868			
		CS	12,031			
	k	P6687	12,048			
			12,162	(40)		
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n	Senice na Hané	17,992			
-TEL	PZS S	P7633	17,911			

6/III-IX

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Senice na Hané** (km 17,992)Konec trati: **Červenka** (km 65,809)Platí pro úsek: **Senice na Hané - Červenka**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Senice na Hané - Červenka)Rozhodný spád ve směru Senice na Hané - Červenka: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Senice na Hané - Litovel předměstí)**50 km/h** (Litovel předměstí - Červenka)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Senice na Hané - Červenka)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Senice na Hané - Červenka)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 10** (Senice na Hané - Litovel předměstí); **SRV - 03** (Litovel předměstí - Červenka zastávka z); **GSM-R** (Červenka zastávka z - Červenka)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Senice na Hané - Červenka)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Senice na Hané - Červenka); **GSM** (Senice na Hané - Červenka)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	PZS S	P7633	17,911			
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n	Senice na Hané	17,992		12,224 ≡ 17,675 (TTP 313A)	
	k	P6687	12,048			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6686	11,868			15/III-IX
↕	k	P6685	11,565			
↕	k	P6684	11,320			
↕		Senice na H. zast. z	10,561			
↕		Konec nástupiště	10,544			
↕	PZS S	P6683	10,513			
↕	k	P6682	10,224			
↕	k	P6681	9,382			
↕		Odrlice z	8,930			
↕		Konec nástupiště	8,905			
↕	k	P6680	8,902			
↕	k	P6679	8,090			
↕	k	P6678	7,759			
↕	k	P6677	7,461			
↕	k	P6676	7,196			
↕		Cholina z	7,132			
↕		Konec nástupiště	7,075			
↕		Přep. kanál. sk. S03	7,060			
↕	k	P6675	6,844			
↕	k	P6674	5,924			
↕	k	P6673	5,409			
↕	k	P6672	4,866			
↕		Myslechovice z	4,825			
↕		Konec nástupiště	4,795			
↕	k	P6671	4,118			
↕	PřL		3,090			
↕	k	P6670	3,013			
-D3	☐, SD(D3) PZS S k k	L Litovel předměstí P6669 P6668 P6667	2,690 2,132 2,486 1,987 1,869		2,369 ≅ 0,237 (TTP 313C)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k k k k k k PZS Z	P6666 Litovel město z P6665 Konec nástupiště P6664 P6663 P6662 P6661 P6660	1,386 1,250 1,289 1,220 1,124 0,960 0,695 0,576 0,455			3/III
-D3	D3	Hranice dopravní Výstraha Lk Litovel 2,532	0,348 0,260 2,363 2,531 2,684 ≡ 0,152		(Op1) Změna soustavy staničení	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z PřAS k	Konec nástupiště Červenka zastávka z P6659 PřAS Začátek GSM-R (CZ) P6658	1,567 1,575 1,554 1,313 1,016 0,968			3/III
-D3	PZS Z DOZ	AS P6518 Červenka	0,911 0,790 65,809		0,525 ≡ 65,267 (TTP 309A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **3 a R**

Začátek trati:	Senice na Hané	(km 17,992)
Konec trati:	Červenka	(km 65,809)
Platí pro úsek:	Senice na Hané - Červenka	
Platí pro jízdu:	od konce k začátku trati	
Platí pro koleje:	1. traťovou	(Senice na Hané - Červenka)
Rozhodný spád ve směru Červenka - Senice na Hané: 15 ‰		
Nejvyšší traťová rychlost:	60 km/h	(Senice na Hané - Litovel předměstí)
	50 km/h	(Litovel předměstí - Červenka)
Zábrzdná vzdálenost:	400 m	(Senice na Hané - Červenka)
Provozní směr:	-	
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1, SŽDC D3		
Dispečerská pracoviště:		

Největší povolená délka vlaku	-
-------------------------------	---

Trakční soustava:	Bez trakčního vedení	(Senice na Hané - Červenka)
Zákaz rekuperace:		
Rádiové spojení základní: SRV - 10 (Senice na Hané - Litovel předměstí); SRV - 03 (Litovel předměstí - Červenka zastávka z); GSM-R (Červenka zastávka z - Červenka)		
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Senice na Hané - Červenka)		
Rádiové spojení nouzové: VOS - S12 (Senice na Hané - Červenka); GSM (Senice na Hané - Červenka)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	DOZ	Červenka	65,809			
	PZS Z	P6518	0,790			
↕	k	P6658	0,968			
↕		Přep. kanál. sk. S03	1,018			
↕	PZS Z	P6659	1,554			
↕		Červenka zastávka z	1,575			
↕		Konec nástupiště	1,627			
		Hranice dopravní	2,000			
		Výstraha	2,280			
		2,532	2,684 ≡			
		0,152				
	Sk		2,682		(Op1)	
-D3	D3	Litovel	2,531			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P6660	0,455			4/I-II
↕	k	P6661	0,576			
↕	k	P6662	0,695			
↕	k	P6663	0,960			
↕	k	P6664	1,124			
↕	k	P6665	1,289			
↕		Litovel město z	1,250			
↕		Konec nástupiště	1,280			
↕	PřS		1,327			
↕	k	P6666	1,386			
	S		1,805			
	k	P6667	1,869			
	k	P6668	1,987			
	PZS S	P6669	2,486			
-D3	☐, SD(D3)	Litovel předměstí	2,132			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	k	P6670	3,013			6/III-IX
↓	k	P6671	4,118			
↓		Myslechovice z	4,825			
↓		Konec nástupiště	4,855			
↓	k	P6672	4,866			
↓	k	P6673	5,409			
↓	k	P6674	5,924			
↓	k	P6675	6,844			
↓		Přep. kanál. sk. S10	7,060			
↓		Konec nástupiště	7,115			
↓		Cholina z	7,132			
↓	k	P6676	7,196			
↓	k	P6677	7,461			
↓	k	P6678	7,759			
↓	k	P6679	8,090			
↓	k	P6680	8,902			
↓		Odrlice z	8,930			
↓		Konec nástupiště	8,945			
↓	k	P6681	9,382			
↓	k	P6682	10,224			
↓	PZS S	P6683	10,513			
↓		Senice na H. zast. z	10,561			
↓		Konec nástupiště	10,586			
↓	k	P6684	11,320			
↓	k	P6685	11,565			
↓	PřCS		11,621			
↓	k	P6686	11,868			
		CS	12,031			
-TEL	k	P6687	12,048			
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n	Senice na Hané	17,992			
-TEL	PZS S	P7633	17,911			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Senice na Hané** (km 17,992)Konec trati: **Červenka** (km 65,809)Platí pro úsek: **Senice na Hané - Červenka**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Senice na Hané - Červenka)Rozhodný spád ve směru Senice na Hané - Červenka: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Senice na Hané - Litovel předměstí)**50 km/h** (Litovel předměstí - Červenka)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Senice na Hané - Červenka)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Senice na Hané - Červenka)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 10** (Senice na Hané - Litovel předměstí); **SRV - 03** (Litovel předměstí - Červenka zastávka z); **GSM-R** (Červenka zastávka z - Červenka)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Senice na Hané - Červenka)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Senice na Hané - Červenka); **GSM** (Senice na Hané - Červenka)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	PZS S	P7633	17,911	(50)	12,224 ≡ 17,675 (TTP 313A) přev	
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n	Senice na Hané	17,992			
	k	P6687	12,162 12,048			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.		
1	2	3	4	5	6	7		
↕	k	P6686	11,868	(60)	n	15/III-IX		
↕	k	P6685	11,565					
↕			11,518					
↕	k	P6684	11,320					
↕		Senice na H. zast. z	10,561					
↕		Konec nástupiště	10,544					
↕	PZS S	P6683	10,513					
↕	k	P6682	10,224					
↕	k	P6681	9,382					
↕		Odrlice z	8,930					
↕		Konec nástupiště	8,905					
↕	k	P6680	8,902					
↕	k	P6679	8,090					
↕	k	P6678	7,759					
↕	k	P6677	7,461					
↕	k	P6676	7,196					
↕		Cholina z	7,132					
↕		Konec nástupiště	7,075					
↕		Přep. kanál. sk. S03	7,060					
↕	k	P6675	6,844					
↕	k	P6674	5,924					
↕	k	P6673	5,409					
↕	k	P6672	4,866					
↕			4,690					
↕		Myslechovice z	4,825					
↕		Konec nástupiště	4,795					
↕			4,361					
↕	k	P6671	4,118					
↕	PřL		3,090					
↕	k	P6670	3,013					
-D3	L		2,690	(40)	přev 2,369 ≅ 0,237 (TTP 313C)			
			2,595					
	☐, SD(D3)	Litovel předměstí	2,132					
	PZS S	P6669	2,486	(50)				
	k	P6668	1,987					
			1,913					
	k	P6667	1,869					

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6666	1,386			3/III
↕		Litovel město z	1,250			
↕	k	P6665	1,289			
↕		Konec nástupiště	1,220			
↕	k	P6664	1,124			
↕	k	P6663	0,960			
↕	k	P6662	0,695			
↕	k	P6661	0,576			
↕	PZS Z	P6660	0,455			
-D3	D3	Hranice dopravní	0,348			
		Výstraha	0,260			
			0,240	(30)	přech	
		Lk	0,156	(40)	v bez z, přech	
			2,363		(Op1)	
		Litovel	2,531			
		2,532	2,684 ≡		Změna soustavy staničení	
			0,152			
			2,220	(50)		
↕		Konec nástupiště	1,567			3/III
↕		Červenka zastávka z	1,575			
↕	PZS Z	P6659	1,554			
↕	PřAS		1,313			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	1,016			
↕	k	P6658	0,968			
-D3	AS		0,911			
	PZS Z	P6518	0,790			
	DOZ	Červenka	65,809		0,525 ≡ 65,267 (TTP 309A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Senice na Hané** (km 17,992)Konec trati: **Červenka** (km 65,809)Platí pro úsek: **Senice na Hané - Červenka**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Senice na Hané - Červenka)Rozhodný spád ve směru Červenka - Senice na Hané: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Senice na Hané - Litovel předměstí)**50 km/h** (Litovel předměstí - Červenka)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Senice na Hané - Červenka)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Senice na Hané - Červenka)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 10** (Senice na Hané - Litovel předměstí); **SRV - 03** (Litovel předměstí - Červenka zastávka z); **GSM-R** (Červenka zastávka z - Červenka)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Senice na Hané - Červenka)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Senice na Hané - Červenka); **GSM** (Senice na Hané - Červenka)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% TT.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	DOZ	Červenka	65,809			
	PZS Z	P6518	0,790			
↕	k	P6658	0,968			
↕		Přep. kanál. sk. S03	1,018			
↕	PZS Z	P6659	1,554			
↕		Červenka zastávka z	1,575			
↕		Konec nástupiště	1,627			
		Hranice dopravní	2,000			
			2,220	(40)	v bez z, přech	
		Výstraha	2,280			
		2,532	2,684 ≡			
			0,152			
		Sk	2,682		(Op1)	
-D3	D3	Litovel	2,531			
			0,156	(30)	přech	
			0,240	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑↓	PZS Z	P6660	0,455			4/I-II
↑↓	k	P6661	0,576			
↑↓	k	P6662	0,695			
↑↓	k	P6663	0,960			
↑↓	k	P6664	1,124			
↑↓	k	P6665	1,289			
↑↓		Litovel město z	1,250			
↑↓		Konec nástupiště	1,280			
↑↓	PřS		1,327			
↑↓	k	P6666	1,386			
	S		1,805			
	k	P6667	1,869			
			1,913	(40)	přev	
	k	P6668	1,987			
	PZS S	P6669	2,486			
-D3	☐, SD(D3)	Litovel předměstí	2,132			
			2,595	(60)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6670	3,013			
↕	k	P6671	4,118			
↕			4,361	(50)	n	
↕		Myslechovice z	4,825			
↕			4,690	(60)		
↕		Konec nástupiště	4,855			
↕	k	P6672	4,866			
↕	k	P6673	5,409			
↕	k	P6674	5,924			
↕	k	P6675	6,844			
↕		Přep. kanál. sk. S10	7,060			
↕		Konec nástupiště	7,115			
↕		Cholina z	7,132			
↕	k	P6676	7,196			
↕	k	P6677	7,461			
↕	k	P6678	7,759			
↕	k	P6679	8,090			
↕	k	P6680	8,902			
↕		Odrlice z	8,930			
↕		Konec nástupiště	8,945			
↕	k	P6681	9,382			
↕	k	P6682	10,224			
↕	PZS S	P6683	10,513			
↕		Senice na H. zast. z	10,561			
↕		Konec nástupiště	10,586			
↕	k	P6684	11,320			
↕			11,518	(50)	přev	
↕	k	P6685	11,565			
↕	PřCS		11,621			
↕	k	P6686	11,868			
		CS	12,031			
	k	P6687	12,048			
			12,162	(40)		
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n	Senice na Hané	17,992			
-TEL	PZS S	P7633	17,911			

6/III-IX

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Senice na Hané** (km 17,992)Konec trati: **Červenka** (km 65,809)Platí pro úsek: **Senice na Hané - Červenka**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Senice na Hané - Červenka)Rozhodný spád ve směru Senice na Hané - Červenka: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Senice na Hané - Litovel předměstí)**50 km/h** (Litovel předměstí - Červenka)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Senice na Hané - Červenka)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Senice na Hané - Červenka)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 10** (Senice na Hané - Litovel předměstí); **SRV - 03** (Litovel předměstí - Červenka zastávka z); **GSM-R** (Červenka zastávka z - Červenka)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Senice na Hané - Červenka)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Senice na Hané - Červenka); **GSM** (Senice na Hané - Červenka)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	PZS S	P7633	17,911	(50)	12,224 ≡ 17,675 (TTP 313A) přev	
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n	Senice na Hané	17,992			
	k	P6687	12,162 12,048			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6686	11,868	(60)	n	15/III-IX
↕	k	P6685	11,565			
↕			11,518			
↕	k	P6684	11,320			
↕		Senice na H. zast. z	10,561			
↕		Konec nástupiště	10,544			
↕	PZS S	P6683	10,513			
↕	k	P6682	10,224			
↕	k	P6681	9,382			
↕		Odrlice z	8,930			
↕		Konec nástupiště	8,905			
↕	k	P6680	8,902			
↕	k	P6679	8,090			
↕	k	P6678	7,759			
↕	k	P6677	7,461			
↕	k	P6676	7,196			
↕		Cholina z	7,132			
↕		Konec nástupiště	7,075			
↕		Přep. kanál. sk. S03	7,060			
↕	k	P6675	6,844			
↕	k	P6674	5,924			
↕	k	P6673	5,409			
↕	k	P6672	4,866			
↕			4,690			
↕		Myslechovice z	4,825			
↕		Konec nástupiště	4,795			
↕			4,361			
↕	k	P6671	4,118			
↕	PřL		3,090			
↕	k	P6670	3,013			
-D3	L		2,690	(40)	přev 2,369 ≡ 0,237 (TTP 313C)	
			2,595			
	☐, SD(D3)	Litovel předměstí	2,132			
	PZS S	P6669	2,486	(50)		
	k	P6668	1,987			
			1,913			
	k	P6667	1,869			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6666	1,386			3/III
↕		Litovel město z	1,250			
↕	k	P6665	1,289			
↕		Konec nástupiště	1,220			
↕	k	P6664	1,124			
↕	k	P6663	0,960			
↕	k	P6662	0,695			
↕	k	P6661	0,576			
↕	PZS Z	P6660	0,455			
-D3	D3	Hranice dopravní	0,348			
		Výstraha	0,260			
			0,240	(30)		
			0,156	(40)	přech v bez z, přech (Op1)	
		Lk	2,363			
		Litovel	2,531			
		2,532	2,684 ≡		Změna soustavy staničení	
			0,152			
			2,220	(50)		
↕		Konec nástupiště	1,567			3/III
↕		Červenka zastávka z	1,575			
↕	PZS Z	P6659	1,554			
↕		PřAS	1,313			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	1,016			
↕	k	P6658	0,968			
		AS	0,911			
-D3	PZS Z	P6518	0,790			
	DOZ	Červenka	65,809		0,525 ≡ 65,267 (TTP 309A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Senice na Hané** (km 17,992)Konec trati: **Červenka** (km 65,809)Platí pro úsek: **Senice na Hané - Červenka**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Senice na Hané - Červenka)Rozhodný spád ve směru Červenka - Senice na Hané: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Senice na Hané - Litovel předměstí)**50 km/h** (Litovel předměstí - Červenka)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Senice na Hané - Červenka)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Senice na Hané - Červenka)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 10** (Senice na Hané - Litovel předměstí); **SRV - 03** (Litovel předměstí - Červenka zastávka z); **GSM-R** (Červenka zastávka z - Červenka)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Senice na Hané - Červenka)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Senice na Hané - Červenka); **GSM** (Senice na Hané - Červenka)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% TT.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	DOZ	Červenka	65,809			
	PZS Z	P6518	0,790			
↕	k	P6658	0,968			
↕		Přep. kanál. sk. S03	1,018			
↕	PZS Z	P6659	1,554			
↕		Červenka zastávka z	1,575			
↕		Konec nástupiště	1,627			
		Hranice dopravní	2,000			
			2,220	(40)	v bez z, přech	
		Výstraha	2,280			
		2,532	2,684 ≡			
			0,152			
		Sk	2,682		(Op1)	
-D3	D3	Litovel	2,531			
			0,156	(30)	přech	
			0,240	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑↓	PZS Z	P6660	0,455			4/I-II
↑↓	k	P6661	0,576			
↑↓	k	P6662	0,695			
↑↓	k	P6663	0,960			
↑↓	k	P6664	1,124			
↑↓	k	P6665	1,289			
↑↓		Litovel město z	1,250			
↑↓		Konec nástupiště	1,280			
↑↓	PřS		1,327			
↑↓	k	P6666	1,386			
	S		1,805			
	k	P6667	1,869			
			1,913	(40)	přev	
	k	P6668	1,987			
	PZS S	P6669	2,486			
-D3	☐, SD(D3)	Litovel předměstí	2,132			
			2,595	(60)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	k	P6670	3,013			
↓	k	P6671	4,118			
↓			4,361	(50)	n	
↓		Myslechovice z	4,825			
↓			4,690	(60)		
↓		Konec nástupiště	4,855			
↓	k	P6672	4,866			
↓	k	P6673	5,409			
↓	k	P6674	5,924			
↓	k	P6675	6,844			
↓		Přep. kanál. sk. S10	7,060			
↓		Konec nástupiště	7,115			
↓		Cholina z	7,132			
↓	k	P6676	7,196			
↓	k	P6677	7,461			
↓	k	P6678	7,759			
↓	k	P6679	8,090			
↓	k	P6680	8,902			
↓		Odrlice z	8,930			
↓		Konec nástupiště	8,945			
↓	k	P6681	9,382			
↓	k	P6682	10,224			
↓	PZS S	P6683	10,513			
↓		Senice na H. zast. z	10,561			
↓		Konec nástupiště	10,586			
↓	k	P6684	11,320			
↓			11,518	(50)	přev	
↓	k	P6685	11,565			
↓	PřCS		11,621			
↓	k	P6686	11,868			
		CS	12,031			
	k	P6687	12,048			
			12,162	(40)		
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n	Senice na Hané	17,992			
-TEL	PZS S	P7633	17,911			

6/III-IX