

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Velká n.Vel.st.hr.** (km 44,685)Konec trati: **Veselí nad Moravou** (km 87,828)Platí pro úsek: **Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)Rozhodný spád ve směru Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Velká n.Vel.st.hr. - Velká nad Veličkou)

- (Velká nad Veličkou)

**Bez trakčního vedení** (Velká nad Veličkou - Veselí nad Moravou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Velká n.Vel.st.hr. - AHR Lipov nz); **SRD - 67** (Blatnice p.Sv.Ant.nz - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou); **GSM** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř. 7
1	2	3	4	5	6	7
↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓		<b>Velká n.Vel.st.hr.</b>	<b>44,658</b>	<b>80</b>		15/II
			44,658			
		Přep. kanál. sk. X70	44,813			
		<b>Javorník n.V.zast. z</b>	<b>48,233</b>			
		Konec nástupiště	48,253			
		PŘL	48,944			
3AH	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Velká nad Veličkou</b>	49,644	<b>40</b> <b>60</b> <b>80</b>	v bez z	
			49,847			
			49,923			
			<b>50,369</b>			
			50,664			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			54,130	<b>70</b>	n, nU	13/II
↕		<b>Louka u Ostrohu z</b>	<b>55,300</b>			
↕		Konec nástupiště	55,355			
↕		PřLo	55,999			
↕		Lo	56,736			
			56,930	<b>80</b>		
3AH		<b>AHr Lipov nz</b>	<b>57,313</b>			
↕		Přep. kanál. sk. X67	59,221			
3AH		<b>Blatnice p.Sv.Ant.nz</b>	<b>62,429</b>			
↕		PřVL	65,600			
		VL	66,348			
	PZS Z	P8344	66,375			
3AH	DOZ	<b>Veselí nad Moravou</b>	<b>87,828</b>		66,902 ≡ 88,308 (TTP 318A)	

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Velká n.Vel.st.hr.** (km 44,685)Konec trati: **Veselí nad Moravou** (km 87,828)Platí pro úsek: **Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)Rozhodný spád ve směru Veselí nad Moravou - Velká n.Vel.st.hr.: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Velká n.Vel.st.hr. - Velká nad Veličkou)

- (Velká nad Veličkou)

**Bez trakčního vedení** (Velká nad Veličkou - Veselí nad Moravou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Velká n.Vel.st.hr. - AHR Lipov nz); **SRD - 67** (Blatnice p.Sv.Ant.nz - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou); **GSM** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	<b>Veselí nad Moravou</b>	<b>87,828</b>			
			66,860	<b>80</b>		
	PZS Z	P8344	66,375			
3AH ↕ ↕ ↕ 3AH		<b>Blatnice p.Sv.Ant.nz</b>	<b>62,429</b>			
		PřSo	58,660			
		Přep. kanál. sk. X70	58,340			
		So	57,899			
		<b>AHR Lipov nz</b>	<b>57,313</b>			
			56,930	<b>70</b>	n, nU	
		<b>Louka u Ostrohu z</b>	<b>55,300</b>			
		Konec nástupiště	55,245			
			54,130	<b>80</b>		
		PřS	51,717			
		S	50,972			
			50,664	<b>40</b>	v bez z	
			50,572	<b>60</b>		
3AH	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Velká nad Veličkou</b>	<b>50,369</b>			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
			49,847	<b>80</b>		
↕		<b>Javorník n.V.zast. z</b>	<b>48,233</b>			0/VIII
↕		Konec nástupiště	48,203			
↕		PřS	45,368			
		S	44,671			
		<b>Velká n.Vel.st.hr.</b>	<b>44,658</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Velká n.Vel.st.hr.** (km 44,685)Konec trati: **Veselí nad Moravou** (km 87,828)Platí pro úsek: **Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)Rozhodný spád ve směru Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Velká n.Vel.st.hr. - Velká nad Veličkou)

- (Velká nad Veličkou)

**Bez trakčního vedení** (Velká nad Veličkou - Veselí nad Moravou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Velká n.Vel.st.hr. - AHR Lipov nz); **SRD - 67** (Blatnice p.Sv.Ant.nz - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou); **GSM** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř. 7
1	2	3	4	5	6	7
↕		<b>Velká n.Vel.st.hr.</b>	<b>44,658</b>			
↕			44,658	(80)		
↕		Přep. kanál. sk. X70	44,813			
↕		<b>Javorník n.V.zast. z</b>	<b>48,233</b>			
↕		Konec nástupiště	48,253			
↕		PŘL	48,944			
		L	49,644			
			49,847	(40)		
			49,923	(60)		
3AH	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Velká nad Veličkou</b>	<b>50,369</b>		v bez z	
			50,664	(80)		

15/11

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			54,130	(70)	n, nU	13/II
↕		<b>Louka u Ostrohu z</b>	<b>55,300</b>			
↕		Konec nástupiště	55,355			
↕		PřLo	55,999			
↕		Lo	56,736			
			56,930	(80)		
3AH		<b>AHr Lipov nz</b>	<b>57,313</b>			
↕		Přep. kanál. sk. X67	59,221			
3AH		<b>Blatnice p.Sv.Ant.nz</b>	<b>62,429</b>			
↕		PřVL	65,600			
		VL	66,348			
	PZS Z	P8344	66,375			
3AH	DOZ	<b>Veselí nad Moravou</b>	<b>87,828</b>		66,902 ≡ 88,308 (TTP 318A)	

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Velká n.Vel.st.hr.** (km 44,685)Konec trati: **Veselí nad Moravou** (km 87,828)Platí pro úsek: **Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)Rozhodný spád ve směru Veselí nad Moravou - Velká n.Vel.st.hr.: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Velká n.Vel.st.hr. - Velká nad Veličkou)

- (Velká nad Veličkou)

**Bez trakčního vedení** (Velká nad Veličkou - Veselí nad Moravou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Velká n.Vel.st.hr. - AHR Lipov nz); **SRD - 67** (Blatnice p.Sv.Ant.nz - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou); **GSM** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	<b>Veselí nad Moravou</b>	<b>87,828</b>			
			66,860	(80)		
	PZS Z	P8344	66,375			
3AH ↕ ↕ ↕ 3AH		<b>Blatnice p.Sv.Ant.nz</b>	<b>62,429</b>			
		PřSo	58,660			
		Přep. kanál. sk. X70	58,340			
		So	57,899			
		<b>AHR Lipov nz</b>	<b>57,313</b>			
			56,930	(70)	n, nU	
		<b>Louka u Ostrohu z</b>	<b>55,300</b>			
		Konec nástupiště	55,245			
			54,130	(80)		
		PřS	51,717			
		S	50,972			
			50,664	(40)		
			50,572	(60)		
3AH	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Velká nad Veličkou</b>	<b>50,369</b>		v bez z	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
			49,847	(80)		
↕		<b>Javorník n.V.zast. z</b>	<b>48,233</b>			0/VIII
↕		Konec nástupiště	48,203			
↕		PřS	45,368			
		S	44,671			
		<b>Velká n.Vel.st.hr.</b>	<b>44,658</b>			



**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Velká n.Vel.st.hr.** (km 44,685)Konec trati: **Veselí nad Moravou** (km 87,828)Platí pro úsek: **Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)Rozhodný spád ve směru Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Velká n.Vel.st.hr. - Velká nad Veličkou)

- (Velká nad Veličkou)

**Bez trakčního vedení** (Velká nad Veličkou - Veselí nad Moravou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Velká n.Vel.st.hr. - AHR Lipov nz); **SRD - 67** (Blatnice p.Sv.Ant.nz - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou); **GSM** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		<b>Velká n.Vel.st.hr.</b>	<b>44,658</b>			
↕			44,658	(80)		
↕		Přep. kanál. sk. X70	44,813			
↕		<b>Javorník n.V.zast. z</b>	<b>48,233</b>			
↕		Konec nástupiště	48,253			
↕		PŘL	48,944			
		L	49,644			
			49,847	(40)		
			49,923	(60)		
3AH	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Velká nad Veličkou</b>	<b>50,369</b>		v bez z	
			50,664	(80)		

15/11

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			54,130	(70)	n, nU	13/II
↕		<b>Louka u Ostrohu z</b>	<b>55,300</b>			
↕		Konec nástupiště	55,355			
↕		PřLo	55,999			
↕		Lo	56,736			
			56,930	(80)		
3AH		<b>AHr Lipov nz</b>	<b>57,313</b>			
↕		Přep. kanál. sk. X67	59,221			
3AH		<b>Blatnice p.Sv.Ant.nz</b>	<b>62,429</b>			
↕		PřVL	65,600			
		VL	66,348			
	PZS Z	P8344	66,375			
3AH	DOZ	<b>Veselí nad Moravou</b>	<b>87,828</b>		66,902 ≡ 88,308 (TTP 318A)	

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Velká n.Vel.st.hr.** (km 44,685)Konec trati: **Veselí nad Moravou** (km 87,828)Platí pro úsek: **Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)Rozhodný spád ve směru Veselí nad Moravou - Velká n.Vel.st.hr.: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Velká n.Vel.st.hr. - Velká nad Veličkou)

- (Velká nad Veličkou)

**Bez trakčního vedení** (Velká nad Veličkou - Veselí nad Moravou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Velká n.Vel.st.hr. - AHR Lipov nz); **SRD - 67** (Blatnice p.Sv.Ant.nz - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou); **GSM** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	<b>Veselí nad Moravou</b>	<b>87,828</b>			
			66,860	(80)		
	PZS Z	P8344	66,375			
3AH ↕ ↕ ↕ 3AH		<b>Blatnice p.Sv.Ant.nz</b>	<b>62,429</b>			
		PřSo	58,660			
		Přep. kanál. sk. X70	58,340			
		So	57,899			
		<b>AHR Lipov nz</b>	<b>57,313</b>			
			56,930	(70)	n, nU	
		<b>Louka u Ostrohu z</b>	<b>55,300</b>			
		Konec nástupiště	55,245			
			54,130	(80)		
		PřS	51,717			
		S	50,972			
			50,664	(40)		
			50,572	(60)	v bez z	
3AH	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Velká nad Veličkou</b>	<b>50,369</b>			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
			49,847	(80)		
↕		<b>Javorník n.V.zast. z</b>	<b>48,233</b>			0/VIII
↕		Konec nástupiště	48,203			
↕		PřS	45,368			
		S	44,671			
		<b>Velká n.Vel.st.hr.</b>	<b>44,658</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Velká n.Vel.st.hr.** (km 44,685)Konec trati: **Veselí nad Moravou** (km 87,828)Platí pro úsek: **Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)Rozhodný spád ve směru Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Velká n.Vel.st.hr. - Velká nad Veličkou)

- (Velká nad Veličkou)

**Bez trakčního vedení** (Velká nad Veličkou - Veselí nad Moravou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Velká n.Vel.st.hr. - AHR Lipov nz); **SRD - 67** (Blatnice p.Sv.Ant.nz - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou); **GSM** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř. 7
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕		<b>Velká n.Vel.st.hr.</b>	<b>44,658</b>	()		15/II
			44,658			
		Přep. kanál. sk. X70	44,813			
		<b>Javorník n.V.zast. z</b>	<b>48,233</b>			
		Konec nástupiště	48,253			
		PŘL	48,944			
		L	49,644		v bez z	
			49,847	()		
			49,923	()		
3AH	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Velká nad Veličkou</b>	<b>50,369</b>			
			50,664	()		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			54,130	( )	n, nU	13/II
↕		<b>Louka u Ostrohu z</b>	<b>55,300</b>			
↕		Konec nástupiště	55,355			
↕		PřLo	55,999			
↕		Lo	56,736			
			56,930	( )		
3AH		<b>AHr Lipov nz</b>	<b>57,313</b>			
↕		Přep. kanál. sk. X67	59,221			
3AH		<b>Blatnice p.Sv.Ant.nz</b>	<b>62,429</b>			
↕		PřVL	65,600			
		VL	66,348			
	PZS Z	P8344	66,375			
3AH	DOZ	<b>Veselí nad Moravou</b>	<b>87,828</b>		66,902 ≡ 88,308 (TTP 318A)	

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Velká n.Vel.st.hr.** (km 44,685)Konec trati: **Veselí nad Moravou** (km 87,828)Platí pro úsek: **Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)Rozhodný spád ve směru Veselí nad Moravou - Velká n.Vel.st.hr.: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Velká n.Vel.st.hr. - Velká nad Veličkou)

- (Velká nad Veličkou)

**Bez trakčního vedení** (Velká nad Veličkou - Veselí nad Moravou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Velká n.Vel.st.hr. - AHR Lipov nz); **SRD - 67** (Blatnice p.Sv.Ant.nz - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou); **GSM** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	<b>Veselí nad Moravou</b>	<b>87,828</b>			
			66,860	( )		
	PZS Z	P8344	66,375			
3AH		<b>Blatnice p.Sv.Ant.nz</b>	<b>62,429</b>			
↕		PřSo	58,660			
↕		Přep. kanál. sk. X70	58,340			
↕		So	57,899			
3AH		<b>AHR Lipov nz</b>	<b>57,313</b>			
			56,930	( )	n, nU	
↕		<b>Louka u Ostrohu z</b>	<b>55,300</b>			
↕		Konec nástupiště	55,245			
↕			54,130	( )		
↕		PřS	51,717			
		S	50,972			
			50,664	( )		
			50,572	( )	v bez z	
3AH	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Velká nad Veličkou</b>	<b>50,369</b>			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
			49,847	( )		
↕		<b>Javorník n.V.zast. z</b>	<b>48,233</b>			0/VIII
↕		Konec nástupiště	48,203			
↕		PřS	45,368			
		S	44,671			
		<b>Velká n.Vel.st.hr.</b>	<b>44,658</b>			



**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Velká n.Vel.st.hr.** (km 44,685)Konec trati: **Veselí nad Moravou** (km 87,828)Platí pro úsek: **Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)Rozhodný spád ve směru Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Velká n.Vel.st.hr. - Velká nad Veličkou)

- (Velká nad Veličkou)

**Bez trakčního vedení** (Velká nad Veličkou - Veselí nad Moravou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Velká n.Vel.st.hr. - AHR Lipov nz); **SRD - 67** (Blatnice p.Sv.Ant.nz - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou); **GSM** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		<b>Velká n.Vel.st.hr.</b>	<b>44,658</b>			
↕			44,658	(80)		
↕		Přep. kanál. sk. X70	44,813			
↕		<b>Javorník n.V.zast. z</b>	<b>48,233</b>			
↕		Konec nástupiště	48,253			
↕		PŘL	48,944			
		L	49,644			
			49,847	(40)		
			49,923	(60)		
3AH	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Velká nad Veličkou</b>	<b>50,369</b>		v bez z	
			50,664	(80)		

15/11

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			54,130	(70)	n, nU	13/II
↕		<b>Louka u Ostrohu z</b>	<b>55,300</b>			
↕		Konec nástupiště	55,355			
↕		PřLo	55,999			
↕		Lo	56,736			
			56,930	(80)		
3AH		<b>AHr Lipov nz</b>	<b>57,313</b>			
↕		Přep. kanál. sk. X67	59,221			
3AH		<b>Blatnice p.Sv.Ant.nz</b>	<b>62,429</b>			
↕		PřVL	65,600			
		VL	66,348			
	PZS Z	P8344	66,375			
3AH	DOZ	<b>Veselí nad Moravou</b>	<b>87,828</b>		66,902 ≡ 88,308 (TTP 318A)	

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Velká n.Vel.st.hr.** (km 44,685)Konec trati: **Veselí nad Moravou** (km 87,828)Platí pro úsek: **Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)Rozhodný spád ve směru Veselí nad Moravou - Velká n.Vel.st.hr.: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Velká n.Vel.st.hr. - Velká nad Veličkou)

- (Velká nad Veličkou)

**Bez trakčního vedení** (Velká nad Veličkou - Veselí nad Moravou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Velká n.Vel.st.hr. - AHR Lipov nz); **SRD - 67** (Blatnice p.Sv.Ant.nz - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou); **GSM** (Velká n.Vel.st.hr. - Veselí nad Moravou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	<b>Veselí nad Moravou</b>	<b>87,828</b>			
			66,860	(80)		
	PZS Z	P8344	66,375			
3AH ↑ ↓ ↓ 3AH		<b>Blatnice p.Sv.Ant.nz</b>	<b>62,429</b>			
		PřSo	58,660			
		Přep. kanál. sk. X70	58,340			
		So	57,899			
		<b>AHR Lipov nz</b>	<b>57,313</b>			
			56,930	(70)	n, nU	
		<b>Louka u Ostrohu z</b>	<b>55,300</b>			
		Konec nástupiště	55,245			
			54,130	(80)		
		PřS	51,717			
		S	50,972			
			50,664	(40)		
			50,572	(60)		
3AH	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Velká nad Veličkou</b>	<b>50,369</b>		v bez z	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
			49,847	(80)		
↕		<b>Javorník n.V.zast. z</b>	<b>48,233</b>			0/VIII
↕		Konec nástupiště	48,203			
↕		PřS	45,368			
		S	44,671			
		<b>Velká n.Vel.st.hr.</b>	<b>44,658</b>			