

6a. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI

Začátek trati:	Kunovice	(km 101,389)
Konec trati:	Veselí nad Moravou	(km 87,828)
Platí pro úsek:	Kunovice - Veselí nad Moravou	
Platí pro kolej:	1. . traťovou	(Kunovice - Veselí nad Moravou)
Platí pro jízdu oběma směry		

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Kunovice	Veselí nad Moravou	700
Největší povolená délka vlaku		-
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		557 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		166 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		130 m
Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Kunovice	Veselí nad Moravou	100

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

%‰/Tř.	Poznámky	Rychlostníky			Umístění	Rychlostníky			Poznámky	%‰/Tř.
		R	3	N		N	3	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	přech		(40) 40	(50) 50	Kunovice 101,281					
2/II	„		40	60	101,148	50	40		přech	0/II
2/II			(100)	100	100,692 100,679	60	40		„	0/II
					Ostrožská Nová Ves					
1/III-IV	„		40 (100)	70 100	92,200 91,843	100 70	(100) 40		„	5/II
					Uherský Ostroh					
1/II-III			(80)	80	88,075	100	(100)			3/II
					Veselí nad Moravou	(80)	(80)		(z kol.č.1)	

6a. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI										
Začátek trati:		Kunovice		(km 101,389)						
Konec trati:		Veselí nad Moravou		(km 87,828)						
Platí pro úsek:		Kunovice výh.č. 20 - Kunovice výh.č. 19								
Platí pro kolej:		1. . traťovou		(Kunovice - Veselí nad Moravou)						
Platí pro jízdu oběma směry										
Zábrzdňá vzdálenost v úseku									Do	
Kunovice výh.č. 20		Kunovice výh.č. 19		700						
Největší povolená délka vlaku									-	
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)									-	
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)									-	
Normativ délky O (vlaky zastávkové)									-	
Jednotlivé úseky tratě						Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]				
Kunovice výh.č. 20		Kunovice výh.č. 19		70						
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).										
‰ Tř.	Poznámky	Rychlostníky			Umístění	Rychlostníky			Poznámky	‰ Tř.
		R	3	N		N	3	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,000					
			40 (70)	60 70	0,535 0,469					
					0,098 0,043	70 60	(70) 40			
					Kunovice výh.č. 19					

6a. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI										
Začátek trati:		Kunovice			(km 101,389)					
Konec trati:		Veselí nad Moravou			(km 87,828)					
Platí pro úsek:		Kunovice - Veselí nad Moravou								
Platí pro kolej:		101. staniční			(Kunovice výh.č. 19 - Kunovice výh.č. 20)					
Platí pro jízdu oběma směry										
Zábrzdňá vzdálenost v úseku									Do	
Kunovice		Veselí nad Moravou							700	
Největší povolená délka vlaku									-	
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)									557 m	
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)									166 m	
Normativ délky O (vlaky zastávkové)									130 m	
Jednotlivé úseky tratě						Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]				
Kunovice		Veselí nad Moravou			100					
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).										
%‰/Tř.	Poznámky	Rychlostníky			Umístění	Rychlostníky			Poznámky	%‰/Tř.
		R	3	N		N	3	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	přech		(40) 40	(50) 50	Kunovice 101,281					
2/II	„		40	60	101,148	50	40		přech	0/II
2/II			(100)	100	100,692 100,679	60	40		„	0/II
					Ostrožská Nová Ves					
1/III-IV	„		40 (100)	70 100	92,200 91,843	100 70	(100) 40		„	5/II
					Uherský Ostroh					
1/II-III			(80)	80	88,075	100	(100)			3/II
					Veselí nad Moravou	(80)	(80)		(z kol.č.1)	

6a. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI

Začátek trati:	Kunovice	(km 101,389)								
Konec trati:	Veselí nad Moravou	(km 87,828)								
Platí pro úsek:	Kunovice výh.č. 20 - Kunovice výh.č. 19									
Platí pro kolej:	101. staniční	(Kunovice výh.č. 19 - Kunovice výh.č. 20)								
Platí pro jízdu oběma směry										
Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do								
Kunovice výh.č. 20	Kunovice výh.č. 19	700								
Největší povolená délka vlaku		-								
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		-								
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		-								
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		-								
Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]								
Kunovice výh.č. 20	Kunovice výh.č. 19	70								
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).										
%/‰	Poznámky	Rychlostníky	Umístění	Rychlostníky	Poznámky	%/‰				
		R	3	N						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,000					
			40	60	0,535					
			(70)	70	0,469					
					0,098	70	(70)			
					0,043	60	40			
					Kunovice výh.č. 19					