

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTIZačátek trati: **Břeclav st.hr.** (km 77,992)Konec trati: **Břeclav** (km 83,124)Platí pro kolej: **1. traťovou**Platí pro jízdu ve směru: **od začátku ke konci trati**

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Břeclav st.hr.	Břeclav os.n.	1000
Největší povolená délka vlaku		700 m
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		660 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		400 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		185 m

Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Břeclav st.hr.	Břeclav os.n.	160

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2/II	Břeclav st.hr.								
	76,094		(120)	120	(120)	(120)		(120)	rychlostník ÖBB
	78,000		(160)	160	(160)	(160)		(160)	
	82,100		(120)	120	(120)	(120)		(120)	
	Břeclav os.n.		(120)	(120)	(120)	(120)		(120)	

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI

Začátek trati:

Břeclav st.hr.

(km 77,992)

Konec trati:

Břeclav

(km 83,124)

Platí pro kolej:

1. traťovou

Platí pro jízdu ve směru:

od konce k začátku trati

Zábrzdná vzdálenost v úseku

Do

Břeclav st.hr.

Břeclav os.n.

1000

Největší povolená délka vlaku

700 m

Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)

660 m

Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)

400 m

Normativ délky O (vlaky zastávkové)

185 m

Jednotlivé úseky tratě

Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]

Břeclav st.hr.

Břeclav os.n.

160

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0/I-II-III	82,771 Břeclav os.n.		(120)	120	(120)	(120)		(120)	
	82,100		(160)	160	(160)	(160)		(160)	
	78,000		(120)	120	(120)	(120)		(120)	
	Břeclav st.hr.								

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTIZačátek trati: **Břeclav st.hr.** (km 77,992)Konec trati: **Břeclav** (km 83,124)Platí pro kolej: **2. traťovou**Platí pro jízdu ve směru: **od začátku ke konci trati**

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Břeclav st.hr.	Břeclav os.n.	1000
Největší povolená délka vlaku		700 m
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		660 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		400 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		185 m

Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Břeclav st.hr.	Břeclav os.n.	160

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2/II	Břeclav st.hr.								
	76,094		(120)	120	(120)	(120)		(120)	rychlostník ÖBB
	78,000		(160)	160	(160)	(160)		(160)	
	82,100		(120)	120	(120)	(120)		(120)	
	Břeclav os.n.		(120)	(120)	(120)	(120)		(120)	

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI

Začátek trati:	Břeclav st.hr.	(km 77,992)
Konec trati:	Břeclav	(km 83,124)
Platí pro kolej:	2. traťovou	
Platí pro jízdu ve směru:	od konce k začátku trati	

Zábrzdná vzdálenost v úseku		Do
Břeclav st.hr.	Břeclav os.n.	1000
Největší povolená délka vlaku		700 m
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		660 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		400 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		185 m

Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Břeclav st.hr.	Břeclav os.n.	160

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0/I-II-III	82,841 Břeclav os.n.		(120)	120	(120)	(120)		(120)	
	82,100		(160)	160	(160)	(160)		(160)	
	78,000		(120)	120	(120)	(120)		(120)	
	Břeclav st.hr.								