

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Odb. Chomutov město** (km 63,064)Konec trati: **Chomutov seř.n.** (km 2,551)Platí pro úsek: **Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)Rozhodný spád ve směru Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.: **2 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**600 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.); **GSM** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Odb Chomutov město z NL	-0,263		0,087 \equiv 63,178 (TTP 504A)	
	PZS S	P1998	0,880			
		● č. 50	0,968			
	PZS S	P1999	1,025			
	PZS S	P2000	1,077			
			1,107			
3AH		Chomutov seř.n.	1,800		2,551 \equiv 124,364 (TTP 531F) \$2,551 \equiv 65,485 (TTP 504A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N DOLNÍ a R**

Začátek trati: **Odb. Chomutov město** (km 63,064)
Konec trati: **Chomutov seř.n.** (km 2,551)
Platí pro úsek: **Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)
Rozhodný spád ve směru Chomutov seř.n. - Odb Chomutov město z: **6 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku600 m

Trakční soustava: **3 kV DC** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)
Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.); **GSM** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Chomutov seř.n.	1,800			
	PZS S	P2000	1,107			
	PZS S	P1999	1,077			
		● č. 50	1,025			
	PZS S	P1998	0,968			
		NS	0,297			
3AH		Odb Chomutov město z	-0,263			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Odb. Chomutov město** (km 63,064)Konec trati: **Chomutov seř.n.** (km 2,551)Platí pro úsek: **Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)Rozhodný spád ve směru Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.: **2 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**600 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.); **GSM** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Odb Chomutov město z NL	-0,263		0,087 \equiv 63,178 (TTP 504A)	
	PZS S	P1998	0,880			
		● č. 50	0,968			
	PZS S	P1999	1,025			
	PZS S	P2000	1,077			
			1,107			
3AH		Chomutov seř.n.	1,800		2,551 \equiv 124,364 (TTP 531F) \$2,551 \equiv 65,485 (TTP 504A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati: **Odb. Chomutov město** (km 63,064)
Konec trati: **Chomutov seř.n.** (km 2,551)
Platí pro úsek: **Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)
Rozhodný spád ve směru Chomutov seř.n. - Odb Chomutov město z: **6 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku **600 m**

Trakční soustava: **3 kV DC** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)
Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.); **GSM** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% _{od} /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Chomutov seř.n.	1,800			
	PZS S	P2000	1,107			
	PZS S	P1999	1,077			
		● č. 50	1,025			
	PZS S	P1998	0,968			
		NS	0,297			
3AH		Odb Chomutov město z	-0,263			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Odb. Chomutov město** (km 63,064)Konec trati: **Chomutov seř.n.** (km 2,551)Platí pro úsek: **Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)Rozhodný spád ve směru Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.: **2 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**600 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.); **GSM** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Odb Chomutov město z NL	-0,263		0,087 \equiv 63,178 (TTP 504A)	
	PZS S	P1998	0,880			
		● č. 50	0,968			
	PZS S	P1999	1,025			
	PZS S	P2000	1,077			
			1,107			
3AH		Chomutov seř.n.	1,800		2,551 \equiv 124,364 (TTP 531F) \$2,551 \equiv 65,485 (TTP 504A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **3 a R**

Začátek trati: **Odb. Chomutov město** (km 63,064)
Konec trati: **Chomutov seř.n.** (km 2,551)
Platí pro úsek: **Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)
Rozhodný spád ve směru Chomutov seř.n. - Odb Chomutov město z: **6 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku **600 m**

Trakční soustava: **3 kV DC** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.); **GSM** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% _{od} /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Chomutov seř.n.	1,800			
	PZS S	P2000	1,107			
	PZS S	P1999	1,077			
		● č. 50	1,025			
	PZS S	P1998	0,968			
		NS	0,297			
3AH		Odb Chomutov město z	-0,263			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Odb. Chomutov město** (km 63,064)Konec trati: **Chomutov seř.n.** (km 2,551)Platí pro úsek: **Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)Rozhodný spád ve směru Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.: **2 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**600 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.); **GSM** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Odb Chomutov město z NL	-0,263		0,087 \equiv 63,178 (TTP 504A)	
	PZS S	P1998	0,880			
		● č. 50	0,968			
	PZS S	P1999	1,025			
	PZS S	P2000	1,077			
			1,107			
3AH		Chomutov seř.n.	1,800		2,551 \equiv 124,364 (TTP 531F) \$2,551 \equiv 65,485 (TTP 504A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **NS a R**

Začátek trati: **Odb. Chomutov město** (km 63,064)

Konec trati: **Chomutov seř.n.** (km 2,551)

Platí pro úsek: **Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.**

Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**

Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)

Rozhodný spád ve směru Chomutov seř.n. - Odb Chomutov město z: **6 ‰**

Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)

Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

600 m

Trakční soustava: **3 kV DC** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)

Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.); **GSM** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% _{od} /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Chomutov seř.n.	1,800			
	PZS S	P2000	1,107			
	PZS S	P1999	1,077			
		● č. 50	1,025			
	PZS S	P1998	0,968			
		NS	0,297			
3AH		Odb Chomutov město z	-0,263			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Odb. Chomutov město** (km 63,064)Konec trati: **Chomutov seř.n.** (km 2,551)Platí pro úsek: **Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)Rozhodný spád ve směru Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.: **2 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**600 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.); **GSM** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Odb Chomutov město z NL	-0,263		0,087 \equiv 63,178 (TTP 504A)	
	PZS S	P1998	0,880			
		● č. 50	0,968			
	PZS S	P1999	1,025			
	PZS S	P2000	1,077			
			1,107			
3AH		Chomutov seř.n.	1,800		2,551 \equiv 124,364 (TTP 531F) \$2,551 \equiv 65,485 (TTP 504A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ (18t) a R**

Začátek trati: **Odb. Chomutov město** (km 63,064)
Konec trati: **Chomutov seř.n.** (km 2,551)
Platí pro úsek: **Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)
Rozhodný spád ve směru Chomutov seř.n. - Odb Chomutov město z: **6 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku600 m

Trakční soustava: **3 kV DC** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)
Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.); **GSM** (Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% _{od} /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Chomutov seř.n.	1,800			
	PZS S	P2000	1,107			
	PZS S	P1999	1,077			
		● č. 50	1,025			
	PZS S	P1998	0,968			
		NS	0,297			
3AH		Odb Chomutov město z	-0,263			