

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Meziměstí** (km 0,000)Konec trati: **Otovice zastávka z** (km 14,750)Platí pro úsek: **Meziměstí - Otovice zastávka z**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Meziměstí - Otovice zastávka z)Rozhodný spád ve směru Meziměstí - Otovice zastávka z: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Meziměstí - Broumov)**50 km/h** (Broumov - Otovice zastávka z)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Meziměstí - Otovice zastávka z)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**450 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Meziměstí - Otovice zastávka z)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Meziměstí - Otovice zastávka z)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Meziměstí - Otovice zastávka z)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Meziměstí - Otovice zastávka z); **GSM** (Meziměstí - Otovice zastávka z)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Ruprechtice z	1,834			≥ 3,0‰
-TEL		Meziměstí	90,732		0,000 ≡ 90,836 (TTP 506A)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Konec nástupiště	1,927			
↕			3,215	50	∩	
↕		Hynčice z	3,270			
↕		Konec nástupiště	3,350			
↕	k	P5131	3,894			
↕			3,900	60		
↕	k	P5132	4,709			
↕	k	P5133	4,943			
↕	k	P5134	6,074			
↕	k	P5135	6,464			
↕			6,782	40	v bez z, ∩, přej	
↕		vl. v km 6,838	6,838			
↕		Broumov-Olivětín z	6,852			
↕		vl. v km 7,034	7,034			
↕	k	P5136	7,125			
↕			7,276	60		
↕		X083	8,400		↓	
↕		PřL	8,903			
↕		OX091	9,096		↓	
↕	PZS Z	P5137	9,103			
↕		OX092	9,120		↓	
↕		OX093	9,293		↓	
↕	PZS Z	P5138	9,307			
		L	9,608			
			9,830	40	v bez z	
	☐	Broumov	10,014			
	k	P5140	10,499			
			10,534	30	ž.sv.	
	k	P5141	10,681			
↕	k	P5142	11,219			
↕	k	P5143	12,245			
↕	k	P5144	12,971			
↕		Otovice z	13,477			
↕		Konec nástupiště	13,516			
↕			13,800	20	přej	
↕	k	P5145	13,911			
↕			13,918	30	ž.sv., ∩	
↕		Otovice zastávka z	14,725			
↕		Konec nástupiště	14,739			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Meziměstí** (km 0,000)Konec trati: **Otovice zastávka z** (km 14,750)Platí pro úsek: **Meziměstí - Otovice zastávka z**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Meziměstí - Otovice zastávka z)Rozhodný spád ve směru Otovice zastávka z - Meziměstí: **10 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Meziměstí - Broumov)**50 km/h** (Broumov - Otovice zastávka z)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Meziměstí - Otovice zastávka z)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**450 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Meziměstí - Otovice zastávka z)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Meziměstí - Otovice zastávka z)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Meziměstí - Otovice zastávka z)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Meziměstí - Otovice zastávka z); **GSM** (Meziměstí - Otovice zastávka z)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑			14,739	30	ž.sv.	
↑		Otovice zastávka z	14,725			
↑		Konec nástupiště	14,655			
↑			14,024	20	přej	
↑	k	P5145	13,911			
↑			13,800	30	ž.sv.	
↑		Otovice z	13,477			
↑		Konec nástupiště	13,415			
↑	k	P5144	12,971			
↑	k	P5143	12,245			
↑	PřS		11,278			
↑	k	P5142	11,219			
		S	10,765			
	k	P5141	10,681			
			10,541	40	v bez z	
	k	P5140	10,499			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Broumov	10,014			
	PZS Z	P5139	9,853			
			9,830	60		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
		X098	9,720		↑	
↑		OX094	9,319		↑	
↓	PZS Z	P5138	9,307			
↓	PZS Z	P5137	9,103			
↓			7,276	20	n, přej	
↓	k	P5136	7,125			
↓			7,120	40	v bez z	
↓		vl. v km 7,034	7,034			
↓		Broumov-Olivětín z	6,852			
↓		vl. v km 6,838	6,838			
↓			6,782	60		
↓	k	P5135	6,464			
↓	k	P5134	6,074			
↓	k	P5133	4,943			
↓	k	P5132	4,709			
↓			3,900	50	n	
↓	k	P5131	3,894			
↓		Hynčice z	3,270			
↓		Konec nástupiště	3,240			
↓			3,215	60		
↓		PřBL	2,334			
↓		Konec nástupiště	1,837			
↓		Ruprechtice z	1,834			
		BL	1,833			
	PZS S	P5130	1,820			
-TEL		Meziměstí	90,732			

0/IV-VII

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Meziměstí** (km 0,000)Konec trati: **Otovice zastávka z** (km 14,750)Platí pro úsek: **Meziměstí - Otovice zastávka z**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Meziměstí - Otovice zastávka z)Rozhodný spád ve směru Meziměstí - Otovice zastávka z: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Meziměstí - Broumov)**50 km/h** (Broumov - Otovice zastávka z)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Meziměstí - Otovice zastávka z)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**450 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Meziměstí - Otovice zastávka z)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Meziměstí - Otovice zastávka z)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Meziměstí - Otovice zastávka z)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Meziměstí - Otovice zastávka z); **GSM** (Meziměstí - Otovice zastávka z)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Ruprechtice z	1,834			≥ 3,0‰
-TEL		Meziměstí	90,732		0,000 ≡ 90,836 (TTP 506A)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Konec nástupiště	1,927			8/1
↕		Hynčice z	3,270			
↕		Konec nástupiště	3,350			
↕	k	P5131	3,894			
↕	k	P5132	4,709			
↕	k	P5133	4,943			
↕	k	P5134	6,074			
↕	k	P5135	6,464			
↕		vl. v km 6,838	6,838			
↕		Broumov-Olivětín z	6,852			
↕		vl. v km 7,034	7,034			
↕	k	P5136	7,125			
↕		X083	8,400		↓	
↕		PřL	8,903			
↕		OX091	9,096		↓	
↕	PZS Z	P5137	9,103			
↕		OX092	9,120		↓	
↕		OX093	9,293		↓	
↕	PZS Z	P5138	9,307			
	L		9,608			
	☐	Broumov	10,014			
	k	P5140	10,499			
	k	P5141	10,681			
↕	k	P5142	11,219			
↕	k	P5143	12,245			
↕	k	P5144	12,971			
↕		Otovice z	13,477			
↕		Konec nástupiště	13,516			
↕	k	P5145	13,911			
↕		Otovice zastávka z	14,725			
↕		Konec nástupiště	14,739			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Meziměstí** (km 0,000)Konec trati: **Otovice zastávka z** (km 14,750)Platí pro úsek: **Meziměstí - Otovice zastávka z**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Meziměstí - Otovice zastávka z)Rozhodný spád ve směru Otovice zastávka z - Meziměstí: **10 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Meziměstí - Broumov)**50 km/h** (Broumov - Otovice zastávka z)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Meziměstí - Otovice zastávka z)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**450 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Meziměstí - Otovice zastávka z)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Meziměstí - Otovice zastávka z)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Meziměstí - Otovice zastávka z)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Meziměstí - Otovice zastávka z); **GSM** (Meziměstí - Otovice zastávka z)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑↓		Otovice zastávka z	14,725			0/IV-V
↑↓		Konec nástupiště	14,655			
↑↓	k	P5145	13,911			
↑↓		Otovice z	13,477			
↑↓		Konec nástupiště	13,415			
↑↓	k	P5144	12,971			
↑↓	k	P5143	12,245			
↑↓		PřS	11,278			
↑↓	k	P5142	11,219			
		S	10,765			
	k	P5141	10,681			
	k	P5140	10,499			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Broumov	10,014			
	PZS Z	P5139	9,853			
		X098	9,720		↑	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑		OX094	9,319		↑	0 V/-VII
↓	PZS Z	P5138	9,307			
↓	PZS Z	P5137	9,103			
↓	k	P5136	7,125			
↓		vl. v km 7,034	7,034			
↓		Broumov-Olivětín z	6,852			
↓		vl. v km 6,838	6,838			
↓	k	P5135	6,464			
↓	k	P5134	6,074			
↓	k	P5133	4,943			
↓	k	P5132	4,709			
↓	k	P5131	3,894			
↓		Hynčice z	3,270			
↓		Konec nástupiště	3,240			
↓	PřBL		2,334			
↓		Konec nástupiště	1,837			
↓		Ruprechtice z	1,834			
	BL		1,833			
	PZS S	P5130	1,820			
-TEL		Meziměstí	90,732			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Meziměstí** (km 0,000)Konec trati: **Otovice zastávka z** (km 14,750)Platí pro úsek: **Meziměstí - Otovice zastávka z**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Meziměstí - Otovice zastávka z)Rozhodný spád ve směru Meziměstí - Otovice zastávka z: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Meziměstí - Broumov)**50 km/h** (Broumov - Otovice zastávka z)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Meziměstí - Otovice zastávka z)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**450 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Meziměstí - Otovice zastávka z)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Meziměstí - Otovice zastávka z)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Meziměstí - Otovice zastávka z)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Meziměstí - Otovice zastávka z); **GSM** (Meziměstí - Otovice zastávka z)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Ruprechtice z	1,834			≥ 3,0‰
-TEL		Meziměstí	90,732		0,000 ≡ 90,836 (TTP 506A)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Konec nástupiště	1,927			8/1
↕		Hynčice z	3,270			
↕		Konec nástupiště	3,350			
↕	k	P5131	3,894			
↕	k	P5132	4,709			
↕	k	P5133	4,943			
↕	k	P5134	6,074			
↕	k	P5135	6,464			
↕		vl. v km 6,838	6,838			
↕		Broumov-Olivětín z	6,852			
↕		vl. v km 7,034	7,034			
↕	k	P5136	7,125			
↕		X083	8,400		↓	
↕		PřL	8,903			
↕		OX091	9,096		↓	
↕	PZS Z	P5137	9,103			
↕		OX092	9,120		↓	
↕		OX093	9,293		↓	
↕	PZS Z	P5138	9,307			
	L		9,608			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Broumov	10,014			
	k	P5140	10,499			
	k	P5141	10,681			
↕	k	P5142	11,219			
↕	k	P5143	12,245			
↕	k	P5144	12,971			
↕		Otovice z	13,477			
↕		Konec nástupiště	13,516			
↕	k	P5145	13,911			
↕		Otovice zastávka z	14,725			
↕		Konec nástupiště	14,739			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Meziměstí** (km 0,000)Konec trati: **Otovice zastávka z** (km 14,750)Platí pro úsek: **Meziměstí - Otovice zastávka z**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Meziměstí - Otovice zastávka z)Rozhodný spád ve směru Otovice zastávka z - Meziměstí: **10 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Meziměstí - Broumov)**50 km/h** (Broumov - Otovice zastávka z)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Meziměstí - Otovice zastávka z)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**450 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Meziměstí - Otovice zastávka z)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Meziměstí - Otovice zastávka z)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Meziměstí - Otovice zastávka z)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Meziměstí - Otovice zastávka z); **GSM** (Meziměstí - Otovice zastávka z)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑↓		Otovice zastávka z	14,725			0/IV-V
↑↓		Konec nástupiště	14,655			
↑↓	k	P5145	13,911			
↑↓		Otovice z	13,477			
↑↓		Konec nástupiště	13,415			
↑↓	k	P5144	12,971			
↑↓	k	P5143	12,245			
↑↓		PřS	11,278			
↑↓	k	P5142	11,219			
		S	10,765			
	k	P5141	10,681			
	k	P5140	10,499			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Broumov	10,014			
	PZS Z	P5139	9,853			
		X098	9,720		↑	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑		OX094	9,319		↑	0 V/-VII
↓	PZS Z	P5138	9,307			
↓	PZS Z	P5137	9,103			
↓	k	P5136	7,125			
↓		vl. v km 7,034	7,034			
↓		Broumov-Olivětín z	6,852			
↓		vl. v km 6,838	6,838			
↓	k	P5135	6,464			
↓	k	P5134	6,074			
↓	k	P5133	4,943			
↓	k	P5132	4,709			
↓	k	P5131	3,894			
↓		Hynčice z	3,270			
↓		Konec nástupiště	3,240			
↓	PřBL		2,334			
↓		Konec nástupiště	1,837			
↓		Ruprechtice z	1,834			
	BL		1,833			
	PZS S	P5130	1,820			
-TEL		Meziměstí	90,732			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Meziměstí** (km 0,000)Konec trati: **Otovice zastávka z** (km 14,750)Platí pro úsek: **Meziměstí - Otovice zastávka z**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Meziměstí - Otovice zastávka z)Rozhodný spád ve směru Meziměstí - Otovice zastávka z: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Meziměstí - Broumov)**50 km/h** (Broumov - Otovice zastávka z)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Meziměstí - Otovice zastávka z)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**450 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Meziměstí - Otovice zastávka z)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Meziměstí - Otovice zastávka z)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Meziměstí - Otovice zastávka z)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Meziměstí - Otovice zastávka z); **GSM** (Meziměstí - Otovice zastávka z)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Ruprechtice z	1,834			≥ 3,0‰
-TEL		Meziměstí	90,732		0,000 ≡ 90,836 (TTP 506A)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Konec nástupiště	1,927			
↕			3,215	()	∩	
↕		Hynčice z	3,270			
↕		Konec nástupiště	3,350			
↕	k	P5131	3,894			
↕			3,900	()		
↕	k	P5132	4,709			
↕	k	P5133	4,943			
↕	k	P5134	6,074			
↕	k	P5135	6,464			
↕			6,782	()	v bez z, ∩, přej	
↕		vl. v km 6,838	6,838			
↕		Broumov-Olivětín z	6,852			
↕		vl. v km 7,034	7,034			
↕	k	P5136	7,125			
↕			7,276	()		
↕		X083	8,400		↓	
↕		PřL	8,903			
↕		OX091	9,096		↓	
↕	PZS Z	P5137	9,103			
↕		OX092	9,120		↓	
↕		OX093	9,293		↓	
↕	PZS Z	P5138	9,307			
		L	9,608			
			9,830	()	v bez z	
	☐	Broumov	10,014			
	k	P5140	10,499			
			10,534	()	ž.sv.	
	k	P5141	10,681			
↕	k	P5142	11,219			
↕	k	P5143	12,245			
↕	k	P5144	12,971			
↕		Otovice z	13,477			
↕		Konec nástupiště	13,516			
↕			13,800	()	přej	
↕	k	P5145	13,911			
↕			13,918	()	ž.sv., ∩	
↕		Otovice zastávka z	14,725			
↕		Konec nástupiště	14,739			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Meziměstí** (km 0,000)Konec trati: **Otovice zastávka z** (km 14,750)Platí pro úsek: **Meziměstí - Otovice zastávka z**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Meziměstí - Otovice zastávka z)Rozhodný spád ve směru Otovice zastávka z - Meziměstí: **10 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Meziměstí - Broumov)**50 km/h** (Broumov - Otovice zastávka z)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Meziměstí - Otovice zastávka z)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**450 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Meziměstí - Otovice zastávka z)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Meziměstí - Otovice zastávka z)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Meziměstí - Otovice zastávka z)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Meziměstí - Otovice zastávka z); **GSM** (Meziměstí - Otovice zastávka z)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑ ↓		Otovice zastávka z	14,739	()	ž.sv.	0/IV-V
↑ ↓		Konec nástupiště	14,725			
↑ ↓			14,655			
↑ ↓			14,024	()	přej	
↑ ↓	k	P5145	13,911			
↑ ↓			13,800	()	ž.sv.	
↑ ↓		Otovice z	13,477			
↑ ↓		Konec nástupiště	13,415			
↑ ↓	k	P5144	12,971			
↑ ↓	k	P5143	12,245			
↑ ↓		PřS	11,278			
↑ ↓	k	P5142	11,219			
		S	10,765			
	k	P5141	10,681			
			10,541	()	v bez z	
	k	P5140	10,499			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Broumov	10,014			
	PZS Z	P5139	9,853			
			9,830	()		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
		X098	9,720		↑	
↑		OX094	9,319		↑	
↓	PZS Z	P5138	9,307			
↓	PZS Z	P5137	9,103			
↓			7,276	()	o, přej	
↓	k	P5136	7,125			
↓			7,120	()	v bez z	
↓		vl. v km 7,034	7,034			
↓		Broumov-Olivětín z	6,852			
↓		vl. v km 6,838	6,838			
↓			6,782	()		
↓	k	P5135	6,464			
↓	k	P5134	6,074			
↓	k	P5133	4,943			
↓	k	P5132	4,709			
↓			3,900	()	o	
↓	k	P5131	3,894			
↓		Hynčice z	3,270			
↓		Konec nástupiště	3,240			
↓			3,215	()		
↓		PřBL	2,334			
↓		Konec nástupiště	1,837			
↓		Ruprechtice z	1,834			
		BL	1,833			
	PZS S	P5130	1,820			
-TEL		Meziměstí	90,732			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Meziměstí** (km 0,000)Konec trati: **Otovice zastávka z** (km 14,750)Platí pro úsek: **Meziměstí - Otovice zastávka z**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Meziměstí - Otovice zastávka z)Rozhodný spád ve směru Meziměstí - Otovice zastávka z: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Meziměstí - Broumov)**50 km/h** (Broumov - Otovice zastávka z)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Meziměstí - Otovice zastávka z)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**450 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Meziměstí - Otovice zastávka z)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Meziměstí - Otovice zastávka z)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Meziměstí - Otovice zastávka z)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Meziměstí - Otovice zastávka z); **GSM** (Meziměstí - Otovice zastávka z)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Ruprechtice z	1,834			≥ 3,0‰
-TEL		Meziměstí	90,732		0,000 ≡ 90,836 (TTP 506A)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Konec nástupiště	1,927			8/1
↕		Hynčice z	3,270			
↕		Konec nástupiště	3,350			
↕	k	P5131	3,894			
↕	k	P5132	4,709			
↕	k	P5133	4,943			
↕	k	P5134	6,074			
↕	k	P5135	6,464			
↕		vl. v km 6,838	6,838			
↕		Broumov-Olivětín z	6,852			
↕		vl. v km 7,034	7,034			
↕	k	P5136	7,125			
↕		X083	8,400		↓	
↕		PřL	8,903			
↕		OX091	9,096		↓	
↕	PZS Z	P5137	9,103			
↕		OX092	9,120		↓	
↕		OX093	9,293		↓	
↕	PZS Z	P5138	9,307			
	L		9,608			
	☐	Broumov	10,014			
	k	P5140	10,499			
	k	P5141	10,681			
↕	k	P5142	11,219			
↕	k	P5143	12,245			
↕	k	P5144	12,971			
↕		Otovice z	13,477			
↕		Konec nástupiště	13,516			
↕	k	P5145	13,911			
↕		Otovice zastávka z	14,725			
↕		Konec nástupiště	14,739			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Meziměstí** (km 0,000)Konec trati: **Otovice zastávka z** (km 14,750)Platí pro úsek: **Meziměstí - Otovice zastávka z**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Meziměstí - Otovice zastávka z)Rozhodný spád ve směru Otovice zastávka z - Meziměstí: **10 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Meziměstí - Broumov)**50 km/h** (Broumov - Otovice zastávka z)Zábrzdna vzdálenost: **400 m** (Meziměstí - Otovice zastávka z)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**450 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Meziměstí - Otovice zastávka z)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Meziměstí - Otovice zastávka z)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Meziměstí - Otovice zastávka z)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Meziměstí - Otovice zastávka z); **GSM** (Meziměstí - Otovice zastávka z)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑↓		Otovice zastávka z	14,725			0/IV-V
↑↓		Konec nástupiště	14,655			
↑↓	k	P5145	13,911			
↑↓		Otovice z	13,477			
↑↓		Konec nástupiště	13,415			
↑↓	k	P5144	12,971			
↑↓	k	P5143	12,245			
↑↓		PřS	11,278			
↑↓	k	P5142	11,219			
		S	10,765			
	k	P5141	10,681			
	k	P5140	10,499			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Broumov	10,014			
	PZS Z	P5139	9,853			
		X098	9,720		↑	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑		OX094	9,319		↑	0 V/-VII
↓	PZS Z	P5138	9,307			
↓	PZS Z	P5137	9,103			
↓	k	P5136	7,125			
↓		vl. v km 7,034	7,034			
↓		Broumov-Olivětín z	6,852			
↓		vl. v km 6,838	6,838			
↓	k	P5135	6,464			
↓	k	P5134	6,074			
↓	k	P5133	4,943			
↓	k	P5132	4,709			
↓	k	P5131	3,894			
↓		Hynčice z	3,270			
↓		Konec nástupiště	3,240			
↓	PřBL		2,334			
↓		Konec nástupiště	1,837			
↓		Ruprechtice z	1,834			
	BL		1,833			
	PZS S	P5130	1,820			
-TEL		Meziměstí	90,732			