

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Václavice** (km 0,000)Konec trati: **Starkoč** (km 2,662)Platí pro úsek: **Václavice - Starkoč**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Václavice - Starkoč)Rozhodný spád ve směru Václavice - Starkoč: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Václavice - Starkoč)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Václavice - Starkoč)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Náchod: Václavice****Největší povolená délka vlaku****507 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Václavice - Starkoč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79 (Václavice); SRD - 66 (Václavice - Starkoč)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Václavice - Starkoč)**Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12 (Václavice - Starkoč); GSM (Václavice - Starkoč)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Václavice	54,788		0,000 \equiv 54,788 (TTP 506A)	
		Přep. kanál. sk. X79	0,109 0,400	75	\cap	
\updownarrow		PřVL	1,102			15/II
		VL	2,182			
3AH		Starkoč	18,370		2,662 \equiv 18,370 (TTP 509A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Václavice** (km 0,000)Konec trati: **Starkoč** (km 2,662)Platí pro úsek: **Václavice - Starkoč**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Václavice - Starkoč)Rozhodný spád ve směru Starkoč - Václavice: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Václavice - Starkoč)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Václavice - Starkoč)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Náchod: Václavice****Největší povolená délka vlaku****507 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Václavice - Starkoč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79 (Václavice); SRD - 66 (Václavice - Starkoč)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Václavice - Starkoč)**Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12 (Václavice - Starkoč); GSM (Václavice - Starkoč)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% _{od} /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS Z	Starkoč	18,370			
			2,430	50	přech	
		Přep. kanál. sk. 66	2,400			
		P5449	2,204			
			2,185	75	∩	
↕		PřCS	1,620			0/X-X
3AH	DOZ	CS	0,523			
			0,109	50	∩	
		Václavice	54,788			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Václavice** (km 0,000)Konec trati: **Starkoč** (km 2,662)Platí pro úsek: **Václavice - Starkoč**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Václavice - Starkoč)Rozhodný spád ve směru Václavice - Starkoč: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Václavice - Starkoč)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Václavice - Starkoč)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Náchod: Václavice****Největší povolená délka vlaku****507 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Václavice - Starkoč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79 (Václavice); SRD - 66 (Václavice - Starkoč)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Václavice - Starkoč)**Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12 (Václavice - Starkoč); GSM (Václavice - Starkoč)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Václavice	54,788	80	0,000 \equiv 54,788 (TTP 506A)	
			0,109		\cap	
		Přep. kanál. sk. X79	0,400			
\updownarrow		PřVL	1,102			15/II
		VL	2,182			
3AH		Starkoč	18,370		2,662 \equiv 18,370 (TTP 509A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Václavice** (km 0,000)Konec trati: **Starkoč** (km 2,662)Platí pro úsek: **Václavice - Starkoč**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Václavice - Starkoč)Rozhodný spád ve směru Starkoč - Václavice: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Václavice - Starkoč)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Václavice - Starkoč)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Náchod: Václavice****Největší povolená délka vlaku****507 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Václavice - Starkoč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79** (Václavice); **SRD - 66** (Václavice - Starkoč)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Václavice - Starkoč)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Václavice - Starkoč); **GSM** (Václavice - Starkoč)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% _{od} /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Starkoč	18,370			
			2,430	(50)	přech	
	PZS Z	Přep. kanál. sk. 66	2,400			
		P5449	2,204			
			2,185	80	∩	
↕		PřCS	1,620			0/X-X
		CS	0,523			
			0,109	(50)	∩	
3AH	DOZ	Václavice	54,788			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Václavice** (km 0,000)Konec trati: **Starkoč** (km 2,662)Platí pro úsek: **Václavice - Starkoč**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Václavice - Starkoč)Rozhodný spád ve směru Václavice - Starkoč: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Václavice - Starkoč)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Václavice - Starkoč)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Náchod: Václavice****Největší povolená délka vlaku****507 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Václavice - Starkoč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79 (Václavice); SRD - 66 (Václavice - Starkoč)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Václavice - Starkoč)**Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12 (Václavice - Starkoč); GSM (Václavice - Starkoč)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Václavice Přep. kanál. sk. X79	54,788 0,400		0,000 \equiv 54,788 (TTP 506A)	
↕		PřVL	1,102			15/II
3AH		VL Starkoč	2,182 18,370		2,662 \equiv 18,370 (TTP 509A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **3 a R**

Začátek trati: **Václavice** (km 0,000)
Konec trati: **Starkoč** (km 2,662)
Platí pro úsek: **Václavice - Starkoč**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Václavice - Starkoč)

Rozhodný spád ve směru Starkoč - Václavice: **0 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Václavice - Starkoč)
Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Václavice - Starkoč)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Náchod: Václavice**

Největší povolená délka vlaku 507 m

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Václavice - Starkoč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79 (Václavice); SRD - 66 (Václavice - Starkoč)**
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Václavice - Starkoč)**
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12 (Václavice - Starkoč); GSM (Václavice - Starkoč)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Starkoč	18,370			
	PZS Z	Přep. kanál. sk. 66 P5449	2,400 2,204			
↕		PřCS	1,620			0/I-X-X
3AH	DOZ	CS Václavice	0,523 54,788			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Václavice** (km 0,000)Konec trati: **Starkoč** (km 2,662)Platí pro úsek: **Václavice - Starkoč**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Václavice - Starkoč)Rozhodný spád ve směru Václavice - Starkoč: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Václavice - Starkoč)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Václavice - Starkoč)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Náchod: Václavice****Největší povolená délka vlaku****507 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Václavice - Starkoč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79 (Václavice); SRD - 66 (Václavice - Starkoč)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Václavice - Starkoč)**Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12 (Václavice - Starkoč); GSM (Václavice - Starkoč)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Václavice	54,788		0,000 \equiv 54,788 (TTP 506A)	
		Přep. kanál. sk. X79	0,109 0,400	()	\cap	
\updownarrow		PřVL	1,102			15/II
		VL	2,182			
3AH		Starkoč	18,370		2,662 \equiv 18,370 (TTP 509A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Václavice** (km 0,000)Konec trati: **Starkoč** (km 2,662)Platí pro úsek: **Václavice - Starkoč**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Václavice - Starkoč)Rozhodný spád ve směru Starkoč - Václavice: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Václavice - Starkoč)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Václavice - Starkoč)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Náchod: Václavice****Největší povolená délka vlaku****507 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Václavice - Starkoč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79 (Václavice); SRD - 66 (Václavice - Starkoč)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Václavice - Starkoč)**Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12 (Václavice - Starkoč); GSM (Václavice - Starkoč)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% _{od} /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS Z	Starkoč	18,370			
			2,430	()	přech	
		Přep. kanál. sk. 66	2,400			
		P5449	2,204			
			2,185	()	n	
↕		PřCS	1,620			0/X-X
3AH	DOZ	CS	0,523			
			0,109	()	n	
		Václavice	54,788			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Václavice** (km 0,000)Konec trati: **Starkoč** (km 2,662)Platí pro úsek: **Václavice - Starkoč**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Václavice - Starkoč)Rozhodný spád ve směru Václavice - Starkoč: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Václavice - Starkoč)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Václavice - Starkoč)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Náchod: Václavice****Největší povolená délka vlaku****507 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Václavice - Starkoč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79 (Václavice); SRD - 66 (Václavice - Starkoč)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Václavice - Starkoč)**Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12 (Václavice - Starkoč); GSM (Václavice - Starkoč)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Václavice Přep. kanál. sk. X79	54,788 0,400		0,000 \equiv 54,788 (TTP 506A)	
↕		PřVL	1,102			15/II
3AH		VL Starkoč	2,182 18,370		2,662 \equiv 18,370 (TTP 509A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU						
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R						
Začátek trati:		Václavice	(km 0,000)			
Konec trati:		Starkoč	(km 2,662)			
Platí pro úsek:		Václavice - Starkoč				
Platí pro jízdu:		od konce k začátku trati				
Platí pro koleje:		1. . traťovou	(Václavice - Starkoč)			
Rozhodný spád ve směru Starkoč - Václavice: 0 ‰						
Nejvyšší traťová rychlost:		80 km/h	(Václavice - Starkoč)			
Zábrzdná vzdálenost:		700 m	(Václavice - Starkoč)			
Provozní směr:		-				
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1						
Dispečerská pracoviště: SD(DOZ) Náchod: Václavice						
Největší povolená délka vlaku						507 m
Trakční soustava: Bez trakčního vedení (Václavice - Starkoč)						
Zákaz rekuperace:						
Rádiové spojení základní: SRD - 79 (Václavice); SRD - 66 (Václavice - Starkoč)						
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Václavice - Starkoč)						
Rádiové spojení nouzové: VOS - S12 (Václavice - Starkoč); GSM (Václavice - Starkoč)						
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS Z	Starkoč	18,370			
		Přep. kanál. sk. 66	2,400			
		P5449	2,204			
↕		PŘCS	1,620			0/I-X-X
		CS	0,523			
3AH	DOZ	Václavice	54,788			