

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Štítý** (km 16,635)Konec trati: **Dolní Lipka** (km 0,000)Platí pro úsek: **Štítý - Dolní Lipka**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Štítý - Dolní Lipka)Rozhodný spád ve směru Štítý - Dolní Lipka: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Štítý - Dolní Lipka)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Štítý - Dolní Lipka)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Dolní Lipka: Štítý (včetně) - Dolní Lipka (mimo)****Největší povolená délka vlaku****-**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Štítý - Dolní Lipka)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 53 (Štítý - Králíky zastávka z); GSM-R (Králíky zastávka z - Dolní Lipka)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Štítý - Dolní Lipka)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Štítý - Dolní Lipka); VOS - S12 (Králíky zastávka z - Dolní Lipka)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Štítý	16,350 16,418 16,174	40 10	v bez z přej	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4191	16,104	50 L		
↕			16,094			
↕	k	P4190	15,625			
↕	k	P4189	15,272			
↕		Heroltice z	14,109			
↕		Konec nástupiště	14,093			
↕	k	P4188	14,086			
↕		MLýnický Dvůr z	12,483			
↕		Konec nástupiště	12,462			
↕	k	P4187	12,457			
↕	k	P4186	12,253	40	↓	
↕		X117	11,692			
↕	k	P4185	11,529			
↕	PZS Z	P4184	11,286			
↕		Bílá Voda z	10,935			
↕		Konec nástupiště	10,918			
↕			10,918			
↕	k	P4183	10,834			
↕			10,820			
↕	k	P4182	10,582			
↕			9,910	40	v bez z	
↕	k	P4181	9,895			
			9,697	50		
		Moravský Karlov nz	9,844			
-D3		Konec nástupiště	9,790	35	↓, Neproměnný ↓	
↕	k	P4180	9,473			
↕	k	P4179	8,827			
↕		X 75	7,576			
↕		OX 71	7,083			
↕		Č.Voda-Pod rozhl. z	8,480			
↕		Konec nástupiště	8,464			
↕	k	P4178	8,450			
↕	k	P4177	7,756			
		Hranice dopravní	7,576	35	přej v bez z	
-D3	D3	Červená Voda	7,279			
			7,357			
			7,476			
	k	P4176	7,147			
			7,140	50		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%o/Tr.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z k	P4175 P4173 Dolní Orlice z Konec nástupiště	7,015 5,634 4,943 4,915			7/IX
	k	P4172	4,909			
	k	P4171	4,813			
	k	P4170	3,835			
-D3	k D3	Hranice dopravní PP4169 Králíky	3,372 2,650 3,080 3,271	40	v bez z	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k	PP4168	2,660 2,552 2,547 2,105	20 50 L 20	přej	14/IV
	k	P4167 Králíky zastávka z	2,093 2,082 2,080	50 L	přej	
	k	Konec nástupiště	2,033			
	k	P4166	1,670			
	k	P4165	1,195			
	k	Výstraha	0,837			
	k	P4164	0,816			
		Začátek GSM-R (CZ)	0,485			
-D3	☐ n, SD(D3)	KL Dolní Lipka	0,435 0,000		0,000 ≡ 90,268 (TTP 512A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N DOLNÍ a R**

Začátek trati: **Štítý** (km 16,635)
Konec trati: **Dolní Lipka** (km 0,000)
Platí pro úsek: **Štítý - Dolní Lipka**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Štítý - Dolní Lipka)

Rozhodný spád ve směru Dolní Lipka - Štítý: **20 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Štítý - Dolní Lipka)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Štítý - Dolní Lipka)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**
Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Dolní Lipka: Štítý (včetně) - Dolní Lipka (mimo)**

Největší povolená délka vlaku

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Štítý - Dolní Lipka)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 53** (Štítý - Králíky zastávka z); **GSM-R** (Králíky zastávka z - Dolní Lipka)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Štítý - Dolní Lipka)
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Štítý - Dolní Lipka); **VOS - S12** (Králíky zastávka z - Dolní Lipka)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.	
1	2	3	4	5	6	7	
-D3	PZM	P4160	0,290	50			
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> n, SD(D3)	Dolní Lipka	0,000				
			0,300				
		Přep. kanál. sk. S53	0,430				
↕	k	P4164	0,816	45	přej	6/III	
↕	k	P4165	1,195				
↕	k	P4166	1,670				
↕		Králíky zastávka z	2,015				
↕		P4167	2,082				
↕	k	Konec nástupiště	2,093	15	přej		
↕			2,460				
↕	k	PP4168	2,552				
			2,660	40 L	v bez z		
-D3	D3 k	Hranice dopravný	2,856	50			
			3,271				
		Králíky	3,080				
		PP4169	2,650				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4170	3,835			16/IV-V
↕	k	P4171	4,813			
↕	k	P4172	4,909			
↕		Dolní Orlice z	4,943			
↕		Konec nástupiště	4,968			
↕	k	P4173	5,634			
↕	PZS Z	P4175	7,015			
		Hranice dopravní	7,084			
	k	P4176	7,147			
			7,185	40	v bez z	
			7,476	50		
-D3	D3	Červená Voda	7,279			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4177	7,756			
↕	k	P4178	8,450			
↕		Č.Voda-Pod rozhl. z	8,480			
↕		Konec nástupiště	8,524			
↕	k	P4179	8,827			
↕	k	P4180	9,473			
-D3		Moravský Karlov nz	9,844			
-D3		Konec nástupiště	9,832			
			9,697	40	v bez z	
↕	k	P4181	9,895			
↕			9,910	50 L		
↕			10,470	30	přej	
↕	k	P4182	10,582			
↕			10,590	50		
↕			10,750	40	přej	
↕	k	P4183	10,834			
↕		X 108	10,850		↑	
↕			10,852	50 L		
↕		Bílá Voda z	10,935			
↕		Konec nástupiště	10,978			
↕		OX 112	11,158		↑	
↕	PZS Z	P4184	11,286			
↕	k	P4185	11,529			
↕	k	P4186	12,253			
↕	k	P4187	12,457			
↕		Mlýnický Dvůr z	12,483			
↕		Konec nástupiště	12,517			
↕	k	P4188	14,086			
↕		Heroltice z	14,109			
↕		Konec nástupiště	14,153			
↕	k	P4189	15,272			
↕	k	P4190	15,625			
↕	k	P4191	16,104			
		Hranice dopravní	16,161			
			16,257	40	v bez z	
-D3	D3	Štítý	16,418			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Štítý** (km 16,635)Konec trati: **Dolní Lipka** (km 0,000)Platí pro úsek: **Štítý - Dolní Lipka**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Štítý - Dolní Lipka)Rozhodný spád ve směru Štítý - Dolní Lipka: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Štítý - Dolní Lipka)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Štítý - Dolní Lipka)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Dolní Lipka: Štítý (včetně) - Dolní Lipka (mimo)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Štítý - Dolní Lipka)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 53 (Štítý - Králíky zastávka z); GSM-R (Králíky zastávka z - Dolní Lipka)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Štítý - Dolní Lipka)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Štítý - Dolní Lipka); VOS - S12 (Králíky zastávka z - Dolní Lipka)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Štítý	16,350 16,418 16,174	(40) (10)	v bez z přej	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.	
1	2	3	4	5	6	7	
↕	k	P4191	16,104	(50 L)		0/XI-XII	
↕			16,094				
↕	k	P4190	15,625				
↕	k	P4189	15,272				
↕		Heroltice z	14,109				
↕		Konec nástupiště	14,093				
↕	k	P4188	14,086				
↕		Mlýnický Dvůr z	12,483				
↕		Konec nástupiště	12,462				
↕	k	P4187	12,457				
↕	k	P4186	12,253				
↕		X117	11,692	(40)	↓		
↕	k	P4185	11,529		přej		
↕	PZS Z	P4184	11,286				
↕		Bílá Voda z	10,935				
↕		Konec nástupiště	10,918				
↕			10,918				
↕	k	P4183	10,834				
↕			10,820				
↕	k	P4182	10,582				
↕			9,910				
↕	k	P4181	9,895		(40)		v bez z
			9,697	(50)			
-D3		Moravský Karlov nz	9,844	(35)	↓, Neproměnný ↓		
↕		Konec nástupiště	9,790				
↕	k	P4180	9,473				
↕	k	P4179	8,827				
↕		X 75	7,576				
↕		OX 71	7,083				
↕		Č.Voda-Pod rozhl. z	8,480				
↕		Konec nástupiště	8,464				
↕	k	P4178	8,450				
↕	k	P4177	7,756				
-D3	D3	Hranice dopravní Červená Voda	7,576 7,279	(35) (40)	přej v bez z		
			7,357				
			7,476				
	k	P4176	7,147				
			7,140	(50)			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%o/‰
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z k	P4175 P4173 Dolní Orlice z Konec nástupiště	7,015 5,634 4,943 4,915			7/IX
	k	P4172	4,909			
	k	P4171	4,813			
	k	P4170	3,835			
-D3	k D3	Hranice dopravní PP4169 Králíky	3,372 2,650 3,080 3,271	(40)	v bez z	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k	PP4168	2,660 2,552 2,547 2,105 2,093 2,082 2,080 2,033	(20) (50 L) (20) (50 L)	přej přej	14/IV
	k	P4167 Králíky zastávka z	2,093 2,082 2,080			
	k	Konec nástupiště	2,033			
	k	P4166	1,670			
	k	P4165	1,195			
	k	Výstraha	0,837			
	k	P4164	0,816			
		Začátek GSM-R (CZ)	0,485			
-D3	☐ n, SD(D3)	KL Dolní Lipka	0,435 0,000		0,000 ≡ 90,268 (TTP 512A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati: **Štítý** (km 16,635)
Konec trati: **Dolní Lipka** (km 0,000)
Platí pro úsek: **Štítý - Dolní Lipka**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Štítý - Dolní Lipka)

Rozhodný spád ve směru Dolní Lipka - Štítý: **20 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Štítý - Dolní Lipka)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Štítý - Dolní Lipka)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**
Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Dolní Lipka: Štítý (včetně) - Dolní Lipka (mimo)**

Největší povolená délka vlaku

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Štítý - Dolní Lipka)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 53** (Štítý - Králíky zastávka z); **GSM-R** (Králíky zastávka z - Dolní Lipka)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Štítý - Dolní Lipka)
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Štítý - Dolní Lipka); **VOS - S12** (Králíky zastávka z - Dolní Lipka)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZM	P4160	0,290			
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> n, SD(D3)	Dolní Lipka	0,000			
			0,300	(50)		
		Přep. kanál. sk. S53	0,430			
↕	k	P4164	0,816			
↕	k	P4165	1,195			
↕	k	P4166	1,670			
↕			2,015	(45)	přej	
↕		Králíky zastávka z	2,082			
↕	k	P4167	2,093			
↕		Konec nástupiště	2,093			
↕			2,460	(15)	přej	
↕	k	PP4168	2,552			
↕			2,660	(40 L)	v bez z	
		Hranice dopravný	2,856			
			3,271	(50)		
-D3	D3	Králíky	3,080			
	k	PP4169	2,650			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4170	3,835			16/IV-V
↕	k	P4171	4,813			
↕	k	P4172	4,909			
↕		Dolní Orlice z	4,943			
↕		Konec nástupiště	4,968			
↕	k	P4173	5,634			
↕	PZS Z	P4175	7,015			
		Hranice dopravní	7,084			
	k	P4176	7,147			
			7,185	(40)	v bez z	
			7,476	(50)		
-D3	D3	Červená Voda	7,279			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4177	7,756			
↕	k	P4178	8,450			
↕		Č.Voda-Pod rozhl. z	8,480			
↕		Konec nástupiště	8,524			
↕	k	P4179	8,827			
↕	k	P4180	9,473			
-D3		Moravský Karlov nz	9,844			
-D3		Konec nástupiště	9,832			
			9,697	(40)	v bez z	
↕	k	P4181	9,895			
↕			9,910	(50 L)		
↕			10,470	(30)	přej	
↕	k	P4182	10,582			
↕			10,590	(50)		
↕			10,750	(40)	přej	
↕	k	P4183	10,834			
↕		X 108	10,850		↑	
↕			10,852	(50 L)		
↕		Bílá Voda z	10,935			
↕		Konec nástupiště	10,978			
↕		OX 112	11,158		↑	
↕	PZS Z	P4184	11,286			
↕	k	P4185	11,529			
↕	k	P4186	12,253			
↕	k	P4187	12,457			
↕		Mlýnický Dvůr z	12,483			
↕		Konec nástupiště	12,517			
↕	k	P4188	14,086			
↕		Heroltice z	14,109			
↕		Konec nástupiště	14,153			
↕	k	P4189	15,272			
↕	k	P4190	15,625			
↕	k	P4191	16,104			
		Hranice dopravní	16,161			
			16,257	(40)	v bez z	
-D3	D3	Štítý	16,418			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Štíty** (km 16,635)Konec trati: **Dolní Lipka** (km 0,000)Platí pro úsek: **Štíty - Dolní Lipka**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Štíty - Dolní Lipka)Rozhodný spád ve směru Štíty - Dolní Lipka: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Štíty - Dolní Lipka)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Štíty - Dolní Lipka)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Dolní Lipka: Štíty (včetně) - Dolní Lipka (mimo)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Štíty - Dolní Lipka)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 53 (Štíty - Králíky zastávka z); GSM-R (Králíky zastávka z - Dolní Lipka)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Štíty - Dolní Lipka)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Štíty - Dolní Lipka); VOS - S12 (Králíky zastávka z - Dolní Lipka)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Štíty	16,418			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4191	16,104			0/XI-XII
↕	k	P4190	15,625			
↕	k	P4189	15,272			
↕		Heroltice z	14,109			
↕		Konec nástupiště	14,093			
↕	k	P4188	14,086			
↕		Mlýnický Dvůr z	12,483			
↕		Konec nástupiště	12,462			
↕	k	P4187	12,457			
↕	k	P4186	12,253			
↕		X117	11,692		↓	
↕	k	P4185	11,529			
↕	PZS Z	P4184	11,286			
↕		Bílá Voda z	10,935			
↕		Konec nástupiště	10,918			
↕	k	P4183	10,834			
↕	k	P4182	10,582			
↕	k	P4181	9,895			
-D3		Moravský Karlov nz	9,844			
↕		Konec nástupiště	9,790			
↕	k	P4180	9,473			
↕	k	P4179	8,827			
↕		X 75	7,576		↓, Neproměnný	
↕		OX 71	7,083		↓	
↕		Č.Voda-Pod rozhl. z	8,480			
↕		Konec nástupiště	8,464			
↕	k	P4178	8,450			
↕	k	P4177	7,756			
-D3	D3	Hranice dopravní	7,576			
	k	Červená Voda	7,279			
		P4176	7,147			
↕	PZS Z	P4175	7,015			7/IX
↕	k	P4173	5,634			
↕		Dolní Orlice z	4,943			
↕		Konec nástupiště	4,915			
↕	k	P4172	4,909			
↕	k	P4171	4,813			
↕	k	P4170	3,835			
		Hranice dopravní	3,372			
	k	PP4169	2,650			
-D3	D3	Králíky	3,080			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	PP4168	2,552			14/IV
↕	k	P4167	2,093			
↕		Králíky zastávka z	2,082			
↕		Konec nástupiště	2,033			
↕	k	P4166	1,670			
↕	k	P4165	1,195			
↕		Výstraha	0,837			
↕	k	P4164	0,816			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	0,485			
		KL	0,435			
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> n, SD(D3)	Dolní Lipka	0,000		0,000 ≡ 90,268 (TTP 512A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Štítý** (km 16,635)Konec trati: **Dolní Lipka** (km 0,000)Platí pro úsek: **Štítý - Dolní Lipka**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Štítý - Dolní Lipka)Rozhodný spád ve směru Dolní Lipka - Štítý: **20 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Štítý - Dolní Lipka)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Štítý - Dolní Lipka)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Dolní Lipka: Štítý (včetně) - Dolní Lipka (mimo)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Štítý - Dolní Lipka)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 53 (Štítý - Králíky zastávka z); GSM-R (Králíky zastávka z - Dolní Lipka)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Štítý - Dolní Lipka)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Štítý - Dolní Lipka); VOS - S12 (Králíky zastávka z - Dolní Lipka)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ TT ²
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZM	P4160	0,290			
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> n, SD(D3)	Dolní Lipka	0,000			
		Přep. kanál. sk. S53	0,430			
↕	k	P4164	0,816			6/III
↕	k	P4165	1,195			
↕	k	P4166	1,670			
↕		Králíky zastávka z	2,082			
↕	k	P4167	2,093			
↕		Konec nástupiště	2,093			
↕	k	PP4168	2,552			
-D3	D3	Hranice dopravní	2,856			
	k	Králíky	3,080			
		PP4169	2,650			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4170	3,835			16/IV-V
↕	k	P4171	4,813			
↕	k	P4172	4,909			
↕		Dolní Orlice z	4,943			
↕		Konec nástupiště	4,968			
↕	k	P4173	5,634			
↕	PZS Z	P4175	7,015			
		Hranice dopravní	7,084			
	k	P4176	7,147			
-D3	D3	Červená Voda	7,279			
↕	k	P4177	7,756			18/III
↕	k	P4178	8,450			
↕		Č.Voda-Pod rozhl. z	8,480			
↕		Konec nástupiště	8,524			
↕	k	P4179	8,827			
↕	k	P4180	9,473			
-D3		Moravský Karlov n.z.	9,844			
-D3		Konec nástupiště	9,832			
↕	k	P4181	9,895			
↕	k	P4182	10,582			
↕	k	P4183	10,834			
↕		X 108	10,850		↑	
↕		Bílá Voda z	10,935			
↕		Konec nástupiště	10,978			
↕		OX 112	11,158		↑	
↕	PZS Z	P4184	11,286			
↕	k	P4185	11,529			
↕	k	P4186	12,253			
↕	k	P4187	12,457			
↕		Mlýnický Dvůr z	12,483			
↕		Konec nástupiště	12,517			
↕	k	P4188	14,086			
↕		Heroltice z	14,109			
↕		Konec nástupiště	14,153			
↕	k	P4189	15,272			
↕	k	P4190	15,625			
↕	k	P4191	16,104			
		Hranice dopravní	16,161			
-D3	D3	Štítý	16,418			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **NS a R**

Začátek trati: **Štíty** (km 16,635)
Konec trati: **Dolní Lipka** (km 0,000)
Platí pro úsek: **Štíty - Dolní Lipka**
Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Štíty - Dolní Lipka)

Rozhodný spád ve směru Štíty - Dolní Lipka: **14 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Štíty - Dolní Lipka)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Štíty - Dolní Lipka)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**
Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Dolní Lipka: Štíty (včetně) - Dolní Lipka (mimo)**

Největší povolená délka vlaku -

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Štíty - Dolní Lipka)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 53** (Štíty - Králíky zastávka z); **GSM-R** (Králíky zastávka z - Dolní Lipka)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Štíty - Dolní Lipka)
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Štíty - Dolní Lipka); **VOS - S12** (Králíky zastávka z - Dolní Lipka)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Štíty	16,350 16,418 16,174	(40) (10)	v bez z přej	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.		
1	2	3	4	5	6	7		
↕	k	P4191	16,104	(50 L)		0/XI-XII		
↕			16,094					
↕	k	P4190	15,625					
↕	k	P4189	15,272					
↕		Heroltice z	14,109	(40)				
↕		Konec nástupiště	14,093					
↕	k	P4188	14,086					
↕		Mlýnický Dvůr z	12,483					
↕		Konec nástupiště	12,462					
↕	k	P4187	12,457					
↕	k	P4186	12,253					
↕		X117	11,692	↓				
↕	k	P4185	11,529	přej				
↕	PZS Z	P4184	11,286					
↕		Bílá Voda z	10,935					
↕		Konec nástupiště	10,918					
↕			10,918					
↕	k	P4183	10,834					
↕			10,820					
↕	k	P4182	10,582					
↕			9,910					
↕	k	P4181	9,895					
↕			9,697					
-D3		Moravský Karlov nz	9,844				v bez z	
↕		Konec nástupiště	9,790					
↕	k	P4180	9,473					
↕	k	P4179	8,827					
↕		X 75	7,576					
↕		OX 71	7,083					
↕		Č.Voda-Pod rozhl. z	8,480					
↕		Konec nástupiště	8,464					
↕	k	P4178	8,450					
↕	k	P4177	7,756					
-D3	D3	Hranice dopravní	7,576	(35) (40) (50)	přej v bez z			
		Červená Voda	7,279					
			7,357					
			7,476					
			7,147					
	k	P4176	7,140					

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% ₀ /Tř. %
1	2	3	4	5	6	7
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓	PZZ Z k k k k	P4175 P4173 Dolní Orlice z Konec nástupiště P4172 P4171 P4170	7,015 5,634 4,943 4,915 4,909 4,813 3,835			7/X
-D3	k D3	Hranice dopravní PP4169 Králíky	3,372 2,650 3,080 3,271	(40)	v bez z	
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓	k k k k k k	PP4168 P4167 Králíky zastávka z Konec nástupiště P4166 P4165 Výstraha P4164 Začátek GSM-R (CZ)	2,660 2,552 2,547 2,105 2,093 2,082 2,080 2,033 1,670 1,195 0,837 0,816 0,485	(20) (50 L) (20) (50 L)	přej přej	14/IV
-D3	☐ n, SD(D3)	KL Dolní Lipka	0,435 0,000		0,000 ≡ 90,268 (TTP 512A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Štíty** (km 16,635)Konec trati: **Dolní Lipka** (km 0,000)Platí pro úsek: **Štíty - Dolní Lipka**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Štíty - Dolní Lipka)Rozhodný spád ve směru Dolní Lipka - Štíty: **20 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Štíty - Dolní Lipka)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Štíty - Dolní Lipka)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Dolní Lipka: Štíty (včetně) - Dolní Lipka (mimo)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Štíty - Dolní Lipka)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 53 (Štíty - Králíky zastávka z); GSM-R (Králíky zastávka z - Dolní Lipka)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Štíty - Dolní Lipka)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Štíty - Dolní Lipka); VOS - 512 (Králíky zastávka z - Dolní Lipka)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZM	P4160	0,290			
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> n, SD(D3)	Dolní Lipka	0,000			
			0,300	(50)		
		Přep. kanál. sk. S53	0,430			
↕	k	P4164	0,816			
↕	k	P4165	1,195			
↕	k	P4166	1,670			
↕			2,015	(45)	přej	
↕		Králíky zastávka z	2,082			
↕	k	P4167	2,093			
↕		Konec nástupiště	2,093			
↕			2,460	(15)	přej	
↕	k	PP4168	2,552			
↕			2,660	(40 L)	v bez z	
		Hranice dopravní	2,856			
-D3	D3		3,271	(50)		
	k	Králíky	3,080			
		PP4169	2,650			

6/VIII

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4170	3,835			16/IV-V
↕	k	P4171	4,813			
↕	k	P4172	4,909			
↕		Dolní Orlice z	4,943			
↕		Konec nástupiště	4,968			
↕	k	P4173	5,634			
↕	PZS Z	P4175	7,015			
		Hranice dopravní	7,084			
	k	P4176	7,147			
			7,185	(40)	v bez z	
			7,476	(50)		
-D3	D3	Červená Voda	7,279			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4177	7,756			18/III
↕	k	P4178	8,450			
↕		Č.Voda-Pod rozhl. z	8,480			
↕		Konec nástupiště	8,524			
↕	k	P4179	8,827			
↕	k	P4180	9,473			
-D3		Moravský Karlov nz	9,844			
-D3		Konec nástupiště	9,832			
			9,697	(40)	v bez z	
↕	k	P4181	9,895			
↕			9,910	(50 L)		
↕			10,470	(30)	přej	
↕	k	P4182	10,582			
↕			10,590	(50)		
↕			10,750	(40)	přej	
↕	k	P4183	10,834			
↕		X 108	10,850		↑	
↕			10,852	(50 L)		
↕		Bílá Voda z	10,935			
↕		Konec nástupiště	10,978			
↕		OX 112	11,158		↑	
↕	PZS Z	P4184	11,286			
↕	k	P4185	11,529			
↕	k	P4186	12,253			
↕	k	P4187	12,457			
↕		Mlýnický Dvůr z	12,483			
↕		Konec nástupiště	12,517			
↕	k	P4188	14,086			
↕		Heroltice z	14,109			
↕		Konec nástupiště	14,153			
↕	k	P4189	15,272			
↕	k	P4190	15,625			
↕	k	P4191	16,104			
		Hranice dopravní	16,161			
			16,257	(40)	v bez z	
-D3	D3	Štítý	16,418			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU						
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R						
Začátek trati:		Štíty		(km 16,635)		
Konec trati:		Dolní Lipka		(km 0,000)		
Platí pro úsek:		Štíty - Dolní Lipka				
Platí pro jízdu:		od začátku ke konci trati				
Platí pro koleje:		1. . traťovou		(Štíty - Dolní Lipka)		
Rozhodný spád ve směru Štíty - Dolní Lipka: 14 ‰						
Nejvyšší traťová rychlost:		50 km/h		(Štíty - Dolní Lipka)		
Zábrzdná vzdálenost:		400 m		(Štíty - Dolní Lipka)		
Provozní směr:		-				
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D3						
Dispečerská pracoviště: SD (D3) Dolní Lipka: Štíty (včetně) - Dolní Lipka (mimo)						
Největší povolená délka vlaku					-	
Trakční soustava:		Bez trakčního vedení		(Štíty - Dolní Lipka)		
Zákaz rekuperace:						
Rádiové spojení základní: SRV - 53 (Štíty - Králíky zastávka z); GSM-R (Králíky zastávka z - Dolní Lipka)						
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Štíty - Dolní Lipka)						
Rádiové spojení nouzové: GSM (Štíty - Dolní Lipka); VOS - S12 (Králíky zastávka z - Dolní Lipka)						
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Štíty	16,350 16,418 16,174	(40) (10)	v bez z přej	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.	
1	2	3	4	5	6	7	
↕	k	P4191	16,104	(50 L)		0/XI-XII	
↕			16,094				
↕	k	P4190	15,625				
↕	k	P4189	15,272				
↕		Heroltice z	14,109	(40)			
↕		Konec nástupiště	14,093				
↕	k	P4188	14,086				
↕		Mlýnický Dvůr z	12,483				
↕		Konec nástupiště	12,462				
↕	k	P4187	12,457				
↕	k	P4186	12,253				
↕		X117	11,692	↓			
↕	k	P4185	11,529	přej			
↕	PZS Z	P4184	11,286				
↕		Bílá Voda z	10,935				
↕		Konec nástupiště	10,918				
↕			10,918	v bez z			
↕	k	P4183	10,834				
↕			10,820	(50 L)			
↕	k	P4182	10,582				
↕			9,910				
↕	k	P4181	9,895				
↕			9,697	(50)			
-D3		Moravský Karlov nz	9,844				
↕		Konec nástupiště	9,790				
↕	k	P4180	9,473				
↕	k	P4179	8,827				
↕		X 75	7,576				
↕		OX 71	7,083				
↕		Č.Voda-Pod rozhl. z	8,480				
↕		Konec nástupiště	8,464				
↕	k	P4178	8,450				
↕	k	P4177	7,756				
-D3	D3	Hranice dopravní	7,576	(35) (40) (50)	přej v bez z		
		Červená Voda	7,279				
			7,357				
			7,476				
			7,147				
	k	P4176	7,140				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P4175	7,015			7/IX
↕	k	P4173	5,634			
↕		Dolní Orlice z	4,943			
↕		Konec nástupiště	4,915			
↕	k	P4172	4,909			
↕	k	P4171	4,813			
↕	k	P4170	3,835			
-D3	k D3	Hranice dopravní	3,372			
		PP4169	2,650			
		Králíky	3,080			
			3,271	(40)	v bez z	
↕	k	PP4168	2,660	(20)	přej	14/IV
↕			2,552			
↕			2,547	(50 L)		
↕			2,105	(20)	přej	
↕	k	P4167	2,093			
↕			2,082			
↕			2,080	(50 L)		
↕			2,033			
↕	k	Konec nástupiště	1,670			
↕			1,195			
↕			0,837			
↕			0,816			
↕	k	Výstraha	0,485			
↕						
-D3	☐ n, SD(D3)	KL	0,435			
		Dolní Lipka	0,000		0,000 ≡ 90,268 (TTP 512A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Štíty** (km 16,635)Konec trati: **Dolní Lipka** (km 0,000)Platí pro úsek: **Štíty - Dolní Lipka**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Štíty - Dolní Lipka)Rozhodný spád ve směru Dolní Lipka - Štíty: **20 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Štíty - Dolní Lipka)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Štíty - Dolní Lipka)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Dolní Lipka: Štíty (včetně) - Dolní Lipka (mimo)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Štíty - Dolní Lipka)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 53 (Štíty - Králíky zastávka z); GSM-R (Králíky zastávka z - Dolní Lipka)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Štíty - Dolní Lipka)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Štíty - Dolní Lipka); VOS - S12 (Králíky zastávka z - Dolní Lipka)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZM	P4160	0,290			
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> n, SD(D3)	Dolní Lipka	0,000			
			0,300	(50)		
		Přep. kanál. sk. S53	0,430			
↕	k	P4164	0,816			
↕	k	P4165	1,195			
↕	k	P4166	1,670			
↕			2,015	(45)	přej	
↕		Králíky zastávka z	2,082			
↕	k	P4167	2,093			
↕		Konec nástupiště	2,093			
↕			2,460	(15)	přej	
↕	k	PP4168	2,552			
↕			2,660	(40 L)	v bez z	
		Hranice dopravní	2,856			
			3,271	(50)		
-D3	D3	Králíky	3,080			
	k	PP4169	2,650			

6/VIII

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4170	3,835			16/IV-V
↕	k	P4171	4,813			
↕	k	P4172	4,909			
↕		Dolní Orlice z	4,943			
↕		Konec nástupiště	4,968			
↕	k	P4173	5,634			
↕	PZS Z	P4175	7,015			
		Hranice dopravní	7,084			
	k	P4176	7,147			
			7,185	(40)	v bez z	
			7,476	(50)		
-D3	D3	Červená Voda	7,279			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4177	7,756			
↕	k	P4178	8,450			
↕		Č.Voda-Pod rozhl. z	8,480			
↕		Konec nástupiště	8,524			
↕	k	P4179	8,827			
↕	k	P4180	9,473			
-D3		Moravský Karlov nz	9,844			
-D3		Konec nástupiště	9,832			
			9,697	(40)	v bez z	
↕	k	P4181	9,895			
↕			9,910	(50 L)		
↕			10,470	(30)	přej	
↕	k	P4182	10,582			
↕			10,590	(50)		
↕			10,750	(40)	přej	
↕	k	P4183	10,834			
↕		X 108	10,850		↑	
↕			10,852	(50 L)		
↕		Bílá Voda z	10,935			
↕		Konec nástupiště	10,978			
↕		OX 112	11,158		↑	
↕	PZS Z	P4184	11,286			
↕	k	P4185	11,529			
↕	k	P4186	12,253			
↕	k	P4187	12,457			
↕		Mlýnický Dvůr z	12,483			
↕		Konec nástupiště	12,517			
↕	k	P4188	14,086			
↕		Heroltice z	14,109			
↕		Konec nástupiště	14,153			
↕	k	P4189	15,272			
↕	k	P4190	15,625			
↕	k	P4191	16,104			
		Hranice dopravní	16,161			
			16,257	(40)	v bez z	
-D3	D3	Štítý	16,418			