

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Olbramovice** (km 119,280)Konec trati: **Sedlčany** (km 16,603)Platí pro úsek: **Olbramovice - Sedlčany**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Olbramovice - Sedlčany)Rozhodný spád ve směru Olbramovice - Sedlčany: **24 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Olbramovice - Sedlčany)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Olbramovice - Sedlčany)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**182 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Olbramovice)**Bez trakčního
vedení** (Olbramovice - Sedlčany)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Olbramovice); **SRV - 07** (Vrchotovy Janovice z - Sedlčany)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Olbramovice - Sedlčany)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Olbramovice - Sedlčany); **VOS - S12** (Olbramovice); **VOS - S12** (Štětkovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	DOZ	Olbramovice	0,000		VZ kol.: 5,5a,1,2,4	
		Konec GSM-R	0,000 0,577	40	∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			0,638	50		
↕	k	P6065	1,105			
↕		Přep. kanál. sk. S07	1,184			
↕			1,810	40	∩	
↕		X19	1,880		↓	
↕	PZS Z	P6067	2,396			
↕			3,477	50		
↕	k	P6069	3,775			
↕			4,104	10	přej	
↕	k	P6070	4,165			
↕			4,171	50 L		
↕		Vrchotovy Janovice z	4,178			
↕		Konec nástupiště	4,195			
↕			4,299	40	∩	
↕			4,688	50		
↕	k	P6071	5,056			
↕		X57	5,700		↓	
↕	k	P6072	5,948			
↕	PZS Z	P6073	6,115			
↕		Voračice z	6,140			
↕		Konec nástupiště	6,150			
↕			6,498	40	∩	
↕	k	P6074	7,152			
↕		Minartice z	7,633			
↕		Konec nástupiště	7,649			
↕	k	P6075	7,740			
↕	k	P6076	8,189			
↕	k	P6077	8,544			
↕			8,876	50		
		Hranice dopravní	9,400			
			9,453	40	v bez z, ∩	
-D3	D3	Štětkovice	9,654			
	k	P6078	9,730			

24/XI

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6079	9,915	50 20 40 L	přej v bez z, n	20/III
↕	k	P6080	10,596			
↕	k	P6081	10,734			
↕			10,740			
↕	k	P6082	11,108			
↕	k	P6083	11,522			
↕	k	P6085	12,398			
↕			12,579			
↕	k	P6086	12,695			
↕			12,702			
-D3		Kosova Hora nz	12,776			
↕	k	P6087	12,931	20 10	přej n	
↕	k	P6088	13,765			
↕	k	P6089	14,547			
↕	k	P6090	14,905			
↕	k	P6091	15,760			
		Hranice dopravní	16,080			
	k	P6092	16,123	10	n	
			16,253			
			16,395			
-D3	D3	Sedlčany	16,603			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N DOLNÍ a R**

Začátek trati: **Olbramovice** (km 119,280)
Konec trati: **Sedlčany** (km 16,603)
Platí pro úsek: **Olbramovice - Sedlčany**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Olbramovice - Sedlčany)

Rozhodný spád ve směru Sedlčany - Olbramovice: **21 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Olbramovice - Sedlčany)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Olbramovice - Sedlčany)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku182 m

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Olbramovice)
Bez trakčního vedení (Olbramovice - Sedlčany)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Olbramovice); **SRV - 07** (Vrchotovy Janovice z - Sedlčany)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Olbramovice - Sedlčany)
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Olbramovice - Sedlčany); **VOS - S12** (Olbramovice); **VOS - S12** (Štětkovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Sedlčany	16,603			
			16,395	20	o, přej	
	k	P6092	16,253			
			16,243	40	v bez z, o	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6091	15,760			
↕	k	P6090	14,905			
↕	k	P6089	14,547			
↕	k	P6088	13,765			
↕	k	P6087	12,931			
-D3		Kosova Hora nz	12,776			
↕	k	P6086	12,695			
↕			12,685	50		
↕	k	P6085	12,398			
↕			11,762	40	přej	
↕	k	P6083	11,522			
↕			11,519	50 L		
↕	k	P6082	11,108			
↕			10,740	40	v bez z, n	
↕	k	P6081	10,734			
↕	k	P6080	10,596			
↕	k	P6079	9,915			
		Hranice dopravní	9,824			
	k	P6078	9,730			
-D3	D3	Štětkovice	9,654			
			9,453	50		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑			8,876	40	∩	21/XIII
↑			8,719	30	přej	
↑	k	P6077	8,544			
↑			8,541	40 L	∩	
↑	k	P6076	8,189			
↑			7,837	15	přej	
↑	k	P6075	7,740			
↑			7,735	40 L	∩	
↑		Minartice z	7,633			
↑		Konec nástupiště	7,613			
↑	k	P6074	7,152			
↑		X68	6,710		↑	
↑			6,498	50		
↑		Voračice z	6,140			
↑		Konec nástupiště	6,132			
↑		OX62	6,123		↑	
↑	PZS Z	P6073	6,115			
↑	k	P6072	5,948			
↑	k	P6071	5,056			
↑			4,688	40	∩	
↑			4,261	50		
↑		Vrchotovy Janovice z	4,178			
↑		Konec nástupiště	4,175			
↑	k	P6070	4,165			
↑	k	P6069	3,775			
↑			3,477	40	∩	
↑		X30	3,082		↑	
↑	PZS Z	P6067	2,396			
↑			1,810	50		
↑	k	P6065	1,105			
↑		PřKL	1,000			
↑			0,638	40	∩	
		KL	0,582			
		Začátek GSM-R (CZ)	0,577			
	PZS S	P6064	0,345			
-D3	DOZ	Olbramovice	0,000			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Olbramovice** (km 119,280)Konec trati: **Sedlčany** (km 16,603)Platí pro úsek: **Olbramovice - Sedlčany**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Olbramovice - Sedlčany)Rozhodný spád ve směru Olbramovice - Sedlčany: **24 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Olbramovice - Sedlčany)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Olbramovice - Sedlčany)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**182 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Olbramovice)**Bez trakčního
vedení** (Olbramovice - Sedlčany)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Olbramovice); **SRV - 07** (Vrchotovy Janovice z - Sedlčany)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Olbramovice - Sedlčany)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Olbramovice - Sedlčany); **VOS - S12** (Olbramovice); **VOS - S12** (Štětkovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	DOZ	Olbramovice	0,000		VZ kol.: 5,5a,1,2,4	
		Konec GSM-R	0,000 0,577	(40)	∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑			0,638	(50)		
↑	k	P6065	1,105			
↑		Přep. kanál. sk. S07	1,184			
↑			1,810	(40)	∩	
↑		X19	1,880		↓	
↑	PZS Z	P6067	2,396			
↑			3,477	(50)		
↑	k	P6069	3,775			
↑			4,104	(10)	přej	
↑	k	P6070	4,165			
↑			4,171	(50 L)		
↑		Vrchotovy Janovice z	4,178			
↑		Konec nástupiště	4,195			
↑			4,299	(40)	∩	
↑			4,688	(50)		
↑	k	P6071	5,056			
↑		X57	5,700		↓	
↑	k	P6072	5,948			
↑	PZS Z	P6073	6,115			
↑		Voračice z	6,140			
↑		Konec nástupiště	6,150			
↑			6,498	(40)	∩	
↑	k	P6074	7,152			
↑		Minartice z	7,633			
↑		Konec nástupiště	7,649			
↑	k	P6075	7,740			
↑	k	P6076	8,189			
↑	k	P6077	8,544			
↑			8,876	(50)		
		Hranice dopravní	9,400			
			9,453	(40)	v bez z, ∩	
-D3	D3	Štětkovice	9,654			
	k	P6078	9,730			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6079	9,915	(50)	přej v bez z, n	20/III
↕	k	P6080	10,596			
↕	k	P6081	10,734			
↕			10,740			
↕	k	P6082	11,108			
↕	k	P6083	11,522			
↕	k	P6085	12,398			
↕			12,579	(20)		
↕	k	P6086	12,695			
↕			12,702	(40 L)		
-D3		Kosova Hora nz	12,776			
↕	k	P6087	12,931			
↕	k	P6088	13,765			
↕	k	P6089	14,547			
↕	k	P6090	14,905			
↕	k	P6091	15,760			
-D3	D3	Hranice dopravní	16,080	(20)		
			16,123			
		k P6092	16,253			
			16,395	(10)	n	
			Sedlčany	16,603		

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati: **Olbramovice** (km 119,280)
Konec trati: **Sedlčany** (km 16,603)
Platí pro úsek: **Olbramovice - Sedlčany**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Olbramovice - Sedlčany)

Rozhodný spád ve směru Sedlčany - Olbramovice: **21 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Olbramovice - Sedlčany)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Olbramovice - Sedlčany)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku182 m

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Olbramovice)
Bez trakčního vedení (Olbramovice - Sedlčany)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Olbramovice); **SRV - 07** (Vrchotovy Janovice z - Sedlčany)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Olbramovice - Sedlčany)
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Olbramovice - Sedlčany); **VOS - S12** (Olbramovice); **VOS - S12** (Štětkovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Sedlčany	16,603			
			16,395	(20)	o, přej	
	k	P6092	16,253			
			16,243	(40)	v bez z, o	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6091	15,760			
↕	k	P6090	14,905			
↕	k	P6089	14,547			
↕	k	P6088	13,765			
↕	k	P6087	12,931			
-D3		Kosova Hora nz	12,776			
↕	k	P6086	12,695			
↕			12,685	(50)		
↕	k	P6085	12,398			
↕			11,762	(40)	přej	
↕	k	P6083	11,522			
↕			11,519	(50 L)		
↕	k	P6082	11,108			
↕			10,740	(40)	v bez z, n	
↕	k	P6081	10,734			
↕	k	P6080	10,596			
↕	k	P6079	9,915			
		Hranice dopravní	9,824			
	k	P6078	9,730			
-D3	D3	Štětkovice	9,654			
			9,453	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑			8,876	(40)	∅	21/XIII
↑			8,719	(30)	přej	
↑	k	P6077	8,544			
↑			8,541	(40 L)	∅	
↑	k	P6076	8,189			
↑			7,837	(15)	přej	
↑	k	P6075	7,740			
↑			7,735	(40 L)	∅	
↑		Minartice z	7,633			
↑		Konec nástupiště	7,613			
↑	k	P6074	7,152			
↑		X68	6,710		↑	
↑			6,498	(50)		
↑		Voračice z	6,140			
↑		Konec nástupiště	6,132			
↑		OX62	6,123		↑	
↑	PZS Z	P6073	6,115			
↑	k	P6072	5,948			
↑	k	P6071	5,056			
↑			4,688	(40)	∅	
↑			4,261	(50)		
↑		Vrchotovy Janovice z	4,178			
↑		Konec nástupiště	4,175			
↑	k	P6070	4,165			
↑	k	P6069	3,775			
↑			3,477	(40)	∅	
↑		X30	3,082		↑	
↑	PZS Z	P6067	2,396			
↑			1,810	(50)		
↑	k	P6065	1,105			
↑		PřKL	1,000			
			0,638	(40)	∅	
		KL	0,582			
		Začátek GSM-R (CZ)	0,577			
	PZS S	P6064	0,345			
-D3	DOZ	Olbramovice	0,000			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Olbramovice** (km 119,280)Konec trati: **Sedlčany** (km 16,603)Platí pro úsek: **Olbramovice - Sedlčany**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Olbramovice - Sedlčany)Rozhodný spád ve směru Olbramovice - Sedlčany: **24 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Olbramovice - Sedlčany)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Olbramovice - Sedlčany)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**182 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Olbramovice)**Bez trakčního
vedení** (Olbramovice - Sedlčany)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Olbramovice); **SRV - 07** (Vrchotovy Janovice z - Sedlčany)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Olbramovice - Sedlčany)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Olbramovice - Sedlčany); **VOS - S12** (Olbramovice); **VOS - S12** (Štětkovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	DOZ	Olbramovice Konec GSM-R	0,000 0,577		VZ kol.: 5,5a,1,2,4	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6065	1,105			
↕		Přep. kanál. sk. S07	1,184			
↕		X19	1,880		↓	
↕	PZS Z	P6067	2,396			
↕	k	P6069	3,775			
↕	k	P6070	4,165			
↕		Vrchotovy Janovice z	4,178			
↕		Konec nástupiště	4,195			
↕	k	P6071	5,056			
↕		X57	5,700		↓	
↕	k	P6072	5,948			
↕	PZS Z	P6073	6,115			
↕		Voračice z	6,140			
↕		Konec nástupiště	6,150			
↕	k	P6074	7,152			
↕		Minartice z	7,633			
↕		Konec nástupiště	7,649			
↕	k	P6075	7,740			
↕	k	P6076	8,189			
↕	k	P6077	8,544			
-D3	D3	Hranice dopravní	9,400			
	k	Štětkovice	9,654			
		P6078	9,730			
↕	k	P6079	9,915			
↕	k	P6080	10,596			
↕	k	P6081	10,734			
↕	k	P6082	11,108			
↕	k	P6083	11,522			
↕	k	P6085	12,398			
↕	k	P6086	12,695			
-D3		Kosova Hora nz	12,776			
↕	k	P6087	12,931			
↕	k	P6088	13,765			
↕	k	P6089	14,547			
↕	k	P6090	14,905			
↕	k	P6091	15,760			
-D3	D3	Hranice dopravní	16,080			
	k	P6092	16,253			
		Sedlčany	16,603			

24/XI

20/III

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Olbramovice** (km 119,280)Konec trati: **Sedlčany** (km 16,603)Platí pro úsek: **Olbramovice - Sedlčany**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Olbramovice - Sedlčany)Rozhodný spád ve směru Sedlčany - Olbramovice: **21 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Olbramovice - Sedlčany)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Olbramovice - Sedlčany)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**182 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Olbramovice)**Bez trakčního
vedení** (Olbramovice - Sedlčany)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Olbramovice); **SRV - 07** (Vrchotovy Janovice z - Sedlčany)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Olbramovice - Sedlčany)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Olbramovice - Sedlčany); **VOS - S12** (Olbramovice); **VOS - S12** (Štětkovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Sedlčany	16,603			
	k	P6092	16,253			
↕	k	P6091	15,760			
↕	k	P6090	14,905			
↕	k	P6089	14,547			
↕	k	P6088	13,765			
↕	k	P6087	12,931			
-D3		Kosova Hora nz	12,776			
↕	k	P6086	12,695			
↕	k	P6085	12,398			
↕	k	P6083	11,522			
↕	k	P6082	11,108			
↕	k	P6081	10,734			
↕	k	P6080	10,596			
↕	k	P6079	9,915			
		Hranice dopravní	9,824			
	k	P6078	9,730			
-D3	D3	Štětkovice	9,654			

0/XIV

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6077	8,544			21/XIII
↕	k	P6076	8,189			
↕	k	P6075	7,740			
↕		Minartice z	7,633			
↕		Konec nástupiště	7,613			
↕	k	P6074	7,152			
↕		X68	6,710		↑	
↕		Voračice z	6,140			
↕		Konec nástupiště	6,132			
↕		OX62	6,123		↑	
↕	PZS Z	P6073	6,115			
↕	k	P6072	5,948			
↕	k	P6071	5,056			
↕		Vrchotovy Janovice z	4,178			
↕		Konec nástupiště	4,175			
↕	k	P6070	4,165			
↕	k	P6069	3,775			
↕		X30	3,082		↑	
↕	PZS Z	P6067	2,396			
↕	k	P6065	1,105			
↕		PřKL	1,000			
-D3		KL	0,582			
		Začátek GSM-R (CZ)	0,577			
	PZS S	P6064	0,345			
	DOZ	Olbramovice	0,000			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Olbramovice** (km 119,280)Konec trati: **Sedlčany** (km 16,603)Platí pro úsek: **Olbramovice - Sedlčany**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Olbramovice - Sedlčany)Rozhodný spád ve směru Olbramovice - Sedlčany: **24 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Olbramovice - Sedlčany)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Olbramovice - Sedlčany)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**182 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Olbramovice)**Bez trakčního
vedení** (Olbramovice - Sedlčany)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Olbramovice); **SRV - 07** (Vrchotovy Janovice z - Sedlčany)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Olbramovice - Sedlčany)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Olbramovice - Sedlčany); **VOS - S12** (Olbramovice); **VOS - S12** (Štětkovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	DOZ	Olbramovice	0,000		VZ kol.: 5,5a,1,2,4	
		Konec GSM-R	0,000 0,577	(40)	∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑			0,638	(50)		
↑	k	P6065	1,105			
↑		Přep. kanál. sk. S07	1,184			
↑			1,810	(40)	∩	
↑		X19	1,880		↓	
↑	PZS Z	P6067	2,396			
↑			3,477	(50)		
↑	k	P6069	3,775			
↑			4,104	(10)	přej	
↑	k	P6070	4,165			
↑			4,171	(50 L)		
↑		Vrchotovy Janovice z	4,178			
↑		Konec nástupiště	4,195			
↑			4,299	(40)	∩	
↑			4,688	(50)		
↑	k	P6071	5,056			
↑		X57	5,700		↓	
↑	k	P6072	5,948			
↑	PZS Z	P6073	6,115			
↑		Voračice z	6,140			
↑		Konec nástupiště	6,150			
↑			6,498	(40)	∩	
↑	k	P6074	7,152			
↑		Minartice z	7,633			
↑		Konec nástupiště	7,649			
↑	k	P6075	7,740			
↑	k	P6076	8,189			
↑	k	P6077	8,544			
↑			8,876	(50)		
		Hranice dopravní	9,400			
			9,453	(40)	v bez z, ∩	
-D3	D3	Štětkovice	9,654			
	k	P6078	9,730			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.		
1	2	3	4	5	6	7		
↕	k	P6079	9,915	(50)	přej v bez z, n	20/III		
↕	k	P6080	10,596					
↕	k	P6081	10,734					
↕			10,740					
↕	k	P6082	11,108	(20)				
↕	k	P6083	11,522					
↕	k	P6085	12,398	(40 L)				
↕			12,579					
↕	k	P6086	12,695					
↕			12,702					
-D3		Kosova Hora nz	12,776					
↕	k	P6087	12,931	(20)				
↕	k	P6088	13,765					
↕	k	P6089	14,547					
↕	k	P6090	14,905					
↕	k	P6091	15,760					
-D3	D3	Hranice dopravní	16,080	(20)	přej			
		k	P6092				16,123	
				16,253	(10)	n		
				16,395				
		Sedlčany	16,603					

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **NS a R**

Začátek trati: **Olbramovice** (km 119,280)
Konec trati: **Sedlčany** (km 16,603)
Platí pro úsek: **Olbramovice - Sedlčany**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Olbramovice - Sedlčany)

Rozhodný spád ve směru Sedlčany - Olbramovice: **21 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Olbramovice - Sedlčany)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Olbramovice - Sedlčany)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku182 m

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Olbramovice)
Bez trakčního vedení (Olbramovice - Sedlčany)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Olbramovice); **SRV - 07** (Vrchotovy Janovice z - Sedlčany)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Olbramovice - Sedlčany)
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Olbramovice - Sedlčany); **VOS - S12** (Olbramovice); **VOS - S12** (Štětkovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Sedlčany	16,603			
			16,395	(20)	o, přej	
	k	P6092	16,253			
			16,243	(40)	v bez z, o	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6091	15,760			
↕	k	P6090	14,905			
↕	k	P6089	14,547			
↕	k	P6088	13,765			
↕	k	P6087	12,931			
-D3		Kosova Hora nz	12,776			
↕	k	P6086	12,695			
↕			12,685	(50)		
↕	k	P6085	12,398			
↕			11,762	(40)	přej	
↕	k	P6083	11,522			
↕			11,519	(50 L)		
↕	k	P6082	11,108			
↕			10,740	(40)	v bez z, n	
↕	k	P6081	10,734			
↕	k	P6080	10,596			
↕	k	P6079	9,915			
		Hranice dopravní	9,824			
	k	P6078	9,730			
-D3	D3	Štětkovice	9,654			
			9,453	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑			8,876	(40)	∅	21/XIII
↑			8,719	(30)	přej	
↑	k	P6077	8,544			
↑			8,541	(40 L)	∅	
↑	k	P6076	8,189			
↑			7,837	(15)	přej	
↑	k	P6075	7,740			
↑			7,735	(40 L)	∅	
↑		Minartice z	7,633			
↑		Konec nástupiště	7,613			
↑	k	P6074	7,152			
↑		X68	6,710		↑	
↑			6,498	(50)		
↑		Voračice z	6,140			
↑		Konec nástupiště	6,132			
↑		OX62	6,123		↑	
↑	PZS Z	P6073	6,115			
↑	k	P6072	5,948			
↑	k	P6071	5,056			
↑			4,688	(40)	∅	
↑			4,261	(50)		
↑		Vrchotovy Janovice z	4,178			
↑		Konec nástupiště	4,175			
↑	k	P6070	4,165			
↑	k	P6069	3,775			
↑			3,477	(40)	∅	
↑		X30	3,082		↑	
↑	PZS Z	P6067	2,396			
↑			1,810	(50)		
↑	k	P6065	1,105			
↑		PřKL	1,000			
↑			0,638	(40)	∅	
		KL	0,582			
		Začátek GSM-R (CZ)	0,577			
	PZS S	P6064	0,345			
-D3	DOZ	Olbramovice	0,000			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Olbramovice** (km 119,280)Konec trati: **Sedlčany** (km 16,603)Platí pro úsek: **Olbramovice - Sedlčany**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Olbramovice - Sedlčany)Rozhodný spád ve směru Olbramovice - Sedlčany: **24 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Olbramovice - Sedlčany)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Olbramovice - Sedlčany)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**182 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Olbramovice)**Bez trakčního
vedení** (Olbramovice - Sedlčany)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Olbramovice); **SRV - 07** (Vrchotovy Janovice z - Sedlčany)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Olbramovice - Sedlčany)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Olbramovice - Sedlčany); **VOS - S12** (Olbramovice); **VOS - S12** (Štětkovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	DOZ	Olbramovice	0,000		VZ kol.: 5,5a,1,2,4	
		Konec GSM-R	0,000 0,577	(40)	∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑			0,638	(50)		24/XI
↑	k	P6065	1,105			
↑		Přep. kanál. sk. S07	1,184			
↑			1,810	(40)	∩	
↑		X19	1,880		↓	
↑	PZS Z	P6067	2,396			
↑			3,477	(50)		
↑	k	P6069	3,775			
↑			4,104	(10)	přej	
↑	k	P6070	4,165			
↑			4,171	(50 L)		
↑		Vrchotovy Janovice z	4,178			
↑		Konec nástupiště	4,195			
↑			4,299	(40)	∩	
↑			4,688	(50)		
↑	k	P6071	5,056			
↑		X57	5,700		↓	
↑	k	P6072	5,948			
↑	PZS Z	P6073	6,115			
↑		Voračice z	6,140			
↑		Konec nástupiště	6,150			
↑			6,498	(40)	∩	
↑	k	P6074	7,152			
↑		Minartice z	7,633			
↑		Konec nástupiště	7,649			
↑	k	P6075	7,740			
↑	k	P6076	8,189			
↑	k	P6077	8,544			
↑			8,876	(50)		
-D3		Hranice dopravní	9,400			v bez z, ∩
	D3		9,453	(40)		
	k	Štětkovice	9,654			
		P6078	9,730			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.		
1	2	3	4	5	6	7		
↕	k	P6079	9,915	(50)	přej v bez z, n	20/III		
↕	k	P6080	10,596					
↕	k	P6081	10,734					
↕			10,740					
↕	k	P6082	11,108					
↕	k	P6083	11,522	(20)				
↕	k	P6085	12,398					
↕			12,579					
↕	k	P6086	12,695	(40 L)				
↕			12,702					
-D3		Kosova Hora nz	12,776					
↕	k	P6087	12,931					
↕	k	P6088	13,765	(20)				
↕	k	P6089	14,547					
↕	k	P6090	14,905					
↕	k	P6091	15,760					
		Hranice dopravní	16,080					
	k	P6092	16,123	(20)	přej			
			16,253					
			16,395	(10)	n			
-D3	D3	Sedlčany	16,603					

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R

Začátek trati:Olbramovice(km 119,280)

Konec trati:Sedlčany(km 16,603)

Platí pro úsek:Olbramovice - Sedlčany

Platí pro jízdu:od konce k začátku trati

Platí pro koleje:1. . traťovou(Olbramovice - Sedlčany)

Rozhodný spád ve směru Sedlčany - Olbramovice: 21 ‰

Nejvyšší traťová rychlost: 50 km/h(Olbramovice - Sedlčany)

Zábrzdná vzdálenost: 400 m(Olbramovice - Sedlčany)

Provozní směr:-

Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D3

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

182 m

Trakční soustava: 25 kV/50 Hz AC (Olbramovice)

Bez trakčního vedení (Olbramovice - Sedlčany)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: GSM-R (Olbramovice); SRV - 07 (Vrchotovy Janovice z - Sedlčany)

Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Olbramovice - Sedlčany)

Rádiové spojení nouzové: GSM (Olbramovice - Sedlčany); VOS - S12 (Olbramovice); VOS - S12 (Štětkovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Sedlčany	16,603			
			16,395	(20)	o, přej	
	k	P6092	16,253			
			16,243	(40)	v bez z, o	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6091	15,760			
↕	k	P6090	14,905			
↕	k	P6089	14,547			
↕	k	P6088	13,765			
↕	k	P6087	12,931			
-D3		Kosova Hora nz	12,776			
↕	k	P6086	12,695			
↕			12,685	(50)		
↕	k	P6085	12,398			
↕			11,762	(40)	přej	
↕	k	P6083	11,522			
↕			11,519	(50 L)		
↕	k	P6082	11,108			
↕			10,740	(40)	v bez z, n	
↕	k	P6081	10,734			
↕	k	P6080	10,596			
↕	k	P6079	9,915			
		Hranice dopravní	9,824			
	k	P6078	9,730			
-D3	D3	Štětkovice	9,654			
			9,453	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑			8,876	(40)	∅	21/XIII
↑			8,719	(30)	přej	
↑	k	P6077	8,544			
↑			8,541	(40 L)	∅	
↑	k	P6076	8,189			
↑			7,837	(15)	přej	
↑	k	P6075	7,740			
↑			7,735	(40 L)	∅	
↑		Minartice z	7,633			
↑		Konec nástupiště	7,613			
↑	k	P6074	7,152			
↑		X68	6,710		↑	
↑			6,498	(50)		
↑		Voračice z	6,140			
↑		Konec nástupiště	6,132			
↑		OX62	6,123		↑	
↑	PZS Z	P6073	6,115			
↑	k	P6072	5,948			
↑	k	P6071	5,056			
↑			4,688	(40)	∅	
↑			4,261	(50)		
↑		Vrchotovy Janovice z	4,178			
↑		Konec nástupiště	4,175			
↑	k	P6070	4,165			
↑	k	P6069	3,775			
↑			3,477	(40)	∅	
↑		X30	3,082		↑	
↑	PZS Z	P6067	2,396			
↑			1,810	(50)		
↑	k	P6065	1,105			
↑		PřKL	1,000			
			0,638	(40)	∅	
		KL	0,582			
		Začátek GSM-R (CZ)	0,577			
	PZS S	P6064	0,345			
-D3	DOZ	Olbramovice	0,000			