

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Praha-Smíchov** (km 0,465)Konec trati: **Beroun-Závodí** (km 1,288)Platí pro úsek: **Praha-Smíchov - Beroun-Závodí**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)Rozhodný spád ve směru Praha-Smíchov - Beroun-Závodí: **26 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Praha-Smíchov - Rudná u Prahy)**70 km/h** (Rudná u Prahy - Beroun-Závodí)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**450 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Smíchov - Pr.-Smíchov již.zhl.)**Bez trakčního vedení** (Pr.-Smíchov již.zhl. - Beroun-Závodí)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Smíchov - Pr.-Smíchov již.zhl.); **SRD - 64** (Pr.-Smíchov již.zhl. - Beroun-Závodí)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí); **GSM** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	!	Praha-Smíchov Pr.-Smíchov již.zhl.	0,465 1,500			
↕ ↕ ↕ ↕		Přep. kanál. sk. X64 PřL	2,500 2,540 2,807 3,330	60 70	∩	3/XI
		L	3,401			
3AH	DOZ	Praha-Hlubočepy z Konec nástupiště Výh Prokopské údolí	3,485 3,498 4,144			
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	P2223 Praha-Holyně z Konec nástupiště PřL	6,096 7,070 7,155 7,210 7,294 7,308 8,657 8,710	70 65 70 70	∩ ∩ ∩	0/XI

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	L	9,500			
			9,936	60	∩	
		Praha-Řeporyje	10,290			
			10,424	50	∩	
			10,602	70	∩	
			10,733	80		
↕	PZS S	P2225	11,311			1/X
↕	PZS S	P2226	12,395			
↕		Zbuzany z	12,439			
↕		Konec nástupiště	12,500			
↕	PZS S	P2227	12,761			
↕	PZS Z	P2228	13,848			
↕		Jinočany z	13,880			
↕		Konec nástupiště	13,950			
↕	PŘL		14,414			
↕						
3AH	DOZ	L	15,135			
			15,213	50	∩	
		Rudná u Prahy	15,891			
		vl. v km 16,484	16,484			
		Rudná zastávka z	16,380			
		Konec nástupiště	16,297			
↕		PŘL	16,187			15/II
3AH	DOZ	L	15,485			
			15,110	60	∩	
			14,825	50	přech	
		Nučice	14,785			
		Nučice zastávka z	13,300			
		Konec nástupiště	13,175			
↕	PZS S	P2214	11,778			26/IV
↕	PZS S	P2213	10,363			
↕	PŘL		10,190			
3AH	DOZ	L	9,472			
			9,315			
		P2212	8,808	50	přech	
		Loděnice	8,761			
			8,620	60	∩	
↕	PZS S	P2210	7,340			0/XXV-XV
↕	PŘL		6,884			
↕			6,679	55	∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
		L	6,149 5,775 5,675	50 60 L	přech	
3AH	DOZ	Vráž u Berouna	5,535			
↕			4,926	65		25/IV
↕	PZS S	P2205	3,530			
↕		PřVL	2,889			
		VL	2,169 2,040	60	∩	
3AH	DOZ	Beroun-Závodí	1,315			
↕			1,121	70		
↕			16,475	60	∩	
↕			14,230	60	∩	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Praha-Smíchov** (km 0,465)Konec trati: **Beroun-Závodí** (km 1,288)Platí pro úsek: **Praha-Smíchov - Beroun-Závodí**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)Rozhodný spád ve směru Beroun-Závodí - Praha-Smíchov: **25 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Praha-Smíchov - Rudná u Prahy)**70 km/h** (Rudná u Prahy - Beroun-Závodí)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**450 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Smíchov - Pr.-Smíchov již.zhl.)**Bez trakčního vedení** (Pr.-Smíchov již.zhl. - Beroun-Závodí)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Smíchov - Pr.-Smíchov již.zhl.); **SRD - 64** (Pr.-Smíchov již.zhl. - Beroun-Závodí)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí); **GSM** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P2220	1,121	40	∩	
↕	PZS S	P2221	16,410			
			16,832			
3AH	DOZ	Beroun-Závodí	1,315			
			1,682	60	∩	
	PZS Z	P2202	1,876			
	PZS Z	P2203	2,022			
			2,040	65		
↕	PZS S	P2205	3,530			
↕		PřS	4,205			
↕			4,907	60	∩	0/XIV-XV
	S		4,954			
3AH	PZS S	P2206	5,340			
	DOZ	Vráž u Berouna	5,535			
			5,607	50	přech	
	PZS Z	P2207	5,772			
			5,800	55	∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /lř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕	PZS S PZS Z	P2208 P2209 PřS	6,304 6,500 6,679 7,398	 60		25/IV
3AH	PZS Z DOZ PZM	S P2211 Loděnice P2212	8,272 8,471 8,624 8,741 8,761 9,315	 50 65 L	přech	
↕ ↕ ↕ ↕	PZS S PZS S	P2213 P2214 PřS	10,363 11,562 11,778 11,905	 65	∩	0/XIV
3AH	PZS S PZS Z PZS Z DOZ PZS Z	S P2215 Nučice zastávka z Konec nástupiště P2216 P2217 Nučice P2218	12,617 13,100 13,300 13,320 13,324 13,334 14,617 14,623 14,717 14,785 15,110 15,117	 60 50 60 L 60	∩ přech ∩	
↕ ↕	 PZS Z	PřS P2219	15,500 15,864			0/III-X
↕ ↕ 3AH	 DOZ PZS Z	S Rudná zastávka z Konec nástupiště vl. v km 16,484 Rudná u Prahy P2230	16,246 16,380 16,377 16,484 16,509 15,891 15,557 15,426 15,213	 50 70 80	∩ ∩	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Praha-Smíchov** (km 0,465)Konec trati: **Beroun-Závodí** (km 1,288)Platí pro úsek: **Praha-Smíchov - Beroun-Závodí**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)Rozhodný spád ve směru Praha-Smíchov - Beroun-Závodí: **26 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Praha-Smíchov - Rudná u Prahy)**70 km/h** (Rudná u Prahy - Beroun-Závodí)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**450 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Smíchov - Pr.-Smíchov již.zhl.)**Bez trakčního vedení** (Pr.-Smíchov již.zhl. - Beroun-Závodí)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Smíchov - Pr.-Smíchov již.zhl.); **SRD - 64** (Pr.-Smíchov již.zhl. - Beroun-Závodí)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí); **GSM** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	!	Praha-Smíchov Pr.-Smíchov již.zhl.	0,465 1,500			
↕ ↕ ↕ ↕		Přep. kanál. sk. X64 PŘL	2,500 2,540 2,807 3,330	(60) 75	∩	3/XI
		L	3,401			
		Praha-Hlubočepy z Konec nástupiště	3,485 3,498			
3AH	DOZ	Výh Prokopské údolí	4,144			
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	P2223 Praha-Holyně z Konec nástupiště	6,096 7,070 7,155 7,210 7,294 7,308 8,657 8,710	(70) (65) (70) 75	∩ ∩ ∩	0/XI
		PŘL				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	L	9,500			
			9,936	(60)	∩	
		Praha-Řeporyje	10,290			
			10,424	(50)	∩	
			10,602	(70)	∩	
			10,733	(80)		
↕	PZS S	P2225	11,311			1/X
↕	PZS S	P2226	12,395			
↕		Zbuzany z	12,439			
↕		Konec nástupiště	12,500			
↕	PZS S	P2227	12,761			
↕	PZS Z	P2228	13,848			
↕		Jinočany z	13,880			
↕		Konec nástupiště	13,950			
↕	PŘL		14,414			
↕						
3AH	DOZ	L	15,135			
			15,213	(50)	∩	
		Rudná u Prahy	15,891			
		vl. v km 16,484	16,484			
		Rudná zastávka z	16,380			
		Konec nástupiště	16,297			
↕		PŘL	16,187			15/II
3AH	DOZ	L	15,485			
			15,110	(60)	∩	
			14,825	(50)	přech	
		Nučice	14,785			
		Nučice zastávka z	13,300			
		Konec nástupiště	13,175			
↕	PZS S	P2214	11,778			26/IV
↕	PZS S	P2213	10,363			
↕	PŘL		10,190			
3AH	DOZ	L	9,472			
			9,315			
		P2212	8,808	(50)	přech	
		Loděnice	8,761			
			8,620	65	∩	
↕	PZS S	P2210	7,340			0/XXV-XV
↕	PŘL		6,884			
↕			6,679	60	∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
		L	6,149 5,775 5,675	(50)	přech	
3AH	DOZ	Vráž u Berouna	5,535	65 L		
↕			4,926	70		25/IV
↕	PZS S	P2205	3,530			
↕		PřVL	2,889			
		VL	2,169 2,040	(60)	∩	
3AH	DOZ	Beroun-Závodí	1,315			
↕			1,121	75		
↕			16,475	65	∩	
↕			14,230	(60)	∩	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Praha-Smíchov** (km 0,465)Konec trati: **Beroun-Závodí** (km 1,288)Platí pro úsek: **Praha-Smíchov - Beroun-Závodí**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)Rozhodný spád ve směru Beroun-Závodí - Praha-Smíchov: **25 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Praha-Smíchov - Rudná u Prahy)**70 km/h** (Rudná u Prahy - Beroun-Závodí)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**450 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Smíchov - Pr.-Smíchov již.zhl.)**Bez trakčního vedení** (Pr.-Smíchov již.zhl. - Beroun-Závodí)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Smíchov - Pr.-Smíchov již.zhl.); **SRD - 64** (Pr.-Smíchov již.zhl. - Beroun-Závodí)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí); **GSM** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P2220	1,121	(40)	∩	
↕	PZS S	P2221	16,410			
3AH	DOZ	Beroun-Závodí	1,315			
			1,682	(60)	∩	
	PZS Z	P2202	1,876			
	PZS Z	P2203	2,022			
			2,040	70		
↕	PZS S	P2205	3,530			
↕		PřS	4,205			
↕			4,907	65	∩	0/XIV-XV
	S		4,954			
3AH	PZS S	P2206	5,340			
	DOZ	Vráž u Berouna	5,535			
			5,607	(50)	přech	
	PZS Z	P2207	5,772			
			5,800	60	∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /lř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕	PZS S PZS Z	P2208 P2209	6,304 6,500 6,679 7,398	65		25/IV
		PřS				
		S	8,272			
	PZS Z	P2211	8,471 8,624 8,741	(50)	přech	
3AH	DOZ	Loděnice	8,761	70 L		
	PZM	P2212	9,315			
↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	P2213	10,363 11,562	(65)	∩	0/XIV
	PZS S	P2214	11,778 11,905			
		PřS				
		S	12,617 13,100			
	PZS S	P2215 Nučice zastávka z Konec nástupiště	13,300 13,320 13,324	65	∩	
	PZS Z	P2216	13,334			
	PZS Z	P2217	14,617 14,623 14,717	(50)	přech	
3AH	DOZ	Nučice	14,785 15,110	(60 L)		
	PZS Z	P2218	15,117	65	∩	
↕ ↕		PřS	15,500			0/III-X
	PZS Z	P2219	15,864			
↕ ↕		S	16,246 16,380 16,377 16,484			
		Rudná zastávka z Konec nástupiště vl. v km 16,484	16,509	(50)	∩	
3AH	DOZ	Rudná u Prahy	15,891 15,557 15,426 15,213			
	PZS Z	P2230		(70) (80)	∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZZ Z	P2229 Jinočany z Konec nástupiště	14,325 13,880 13,860			17/III
	PZZ Z	P2228	13,848			
	PZZ S	P2227	12,761			
		Zbuzany z Konec nástupiště	12,439 12,398			
	PZZ S	P2226	12,395			
		PřS	11,831			
		S	10,965			
			10,733	(50)	∩	
			10,424	(60)	∩	
3AH	DOZ PZZ Z	Praha-Řeporyje P2224	10,290 10,066 9,936	75		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕			8,657 7,294 7,210 7,157 7,155 7,070 6,096 5,340	(70) (65) (70) 75	∩ ∩ ∩	18/III
	PZZ S	Konec nástupiště P2223				
		PřS				
		S	4,637			
3AH	DOZ PZZ Z	Výh Prokopské údolí P2222	4,144 3,522			
		Praha-Hlubočepy z Konec nástupiště	3,485 3,408			
↕ ↕ ↕ ↕ ↕			3,330 2,807 2,399 1,715	(60) 75	∩	18/II
		PřSH				
		Začátek GSM-R (CZ)				
		SH	1,384			
3AH	!	Pr.-Smíchov již.zhl. Praha-Smíchov	1,500 0,465			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Praha-Smíchov** (km 0,465)Konec trati: **Beroun-Závodí** (km 1,288)Platí pro úsek: **Praha-Smíchov - Beroun-Závodí**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)Rozhodný spád ve směru Praha-Smíchov - Beroun-Závodí: **26 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Praha-Smíchov - Rudná u Prahy)**70 km/h** (Rudná u Prahy - Beroun-Závodí)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**450 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Smíchov - Pr.-Smíchov již.zhl.)**Bez trakčního vedení** (Pr.-Smíchov již.zhl. - Beroun-Závodí)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Smíchov - Pr.-Smíchov již.zhl.); **SRD - 64** (Pr.-Smíchov již.zhl. - Beroun-Závodí)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí); **GSM** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	!	Praha-Smíchov Pr.-Smíchov již.zhl.	0,465 1,500			
↕		Přep. kanál. sk. X64	2,500			3/XI
↕		PŘL	2,540			
		L	3,401			
		Praha-Hlubočepy z	3,485			
		Konec nástupiště	3,498			
3AH	DOZ	Výh Prokopské údolí	4,144			
↕	PZS S	P2223	7,155			0/XI
↕		Praha-Holyně z	7,210			
↕		Konec nástupiště	7,308			
↕		PŘL	8,710			
		L	9,500			
3AH	DOZ	Praha-Řeporyje	10,290			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S PZS S PZS S PZS Z	P2225 P2226 Zbuzany z Konec nástupiště P2227 P2228 Jinočany z Konec nástupiště PŘL	11,311 12,395 12,439 12,500 12,761 13,848 13,880 13,950 14,414			1/X
3AH ↕	DOZ	L Rudná u Prahy vl. v km 16,484 Rudná zastávka z Konec nástupiště	15,135 15,891 16,484 16,380 16,297			
↕		PŘL	16,187			15/II
3AH	DOZ	L Nučice Nučice zastávka z Konec nástupiště	15,485 14,785 13,300 13,175			
↕ ↕ ↕	PZS S PZS S PŘL	P2214 P2213 PŘL	11,778 10,363 10,190			26/IV
3AH	PZM DOZ	L P2212 Loděnice	9,472 9,315 8,761			
↕ ↕	PZS S PŘL	P2210 PŘL	7,340 6,884			0/XIV-XV
3AH	DOZ	L Vráž u Berouna	6,149 5,535			
↕ ↕	PZS S PŘVL	P2205 PŘVL	3,530 2,889			25/IV
3AH	DOZ	VL Beroun-Závodí	2,169 1,315			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Praha-Smíchov** (km 0,465)Konec trati: **Beroun-Závodí** (km 1,288)Platí pro úsek: **Praha-Smíchov - Beroun-Závodí**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)Rozhodný spád ve směru Beroun-Závodí - Praha-Smíchov: **25 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Praha-Smíchov - Rudná u Prahy)**70 km/h** (Rudná u Prahy - Beroun-Závodí)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**450 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Smíchov - Pr.-Smíchov již.zhl.)**Bez trakčního vedení** (Pr.-Smíchov již.zhl. - Beroun-Závodí)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Smíchov - Pr.-Smíchov již.zhl.); **SRD - 64** (Pr.-Smíchov již.zhl. - Beroun-Závodí)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí); **GSM** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P2220	16,410			
↕	PZS S	P2221	16,832			
3AH	DOZ	Beroun-Závodí	1,315			
	PZS Z	P2202	1,876			
	PZS Z	P2203	2,022			
↕	PZS S	P2205	3,530			
↕		PřS	4,205			0/XIV-XV
	S		4,954			
3AH	PZS S	P2206	5,340			
	DOZ	Vráž u Berouna	5,535			
	PZS Z	P2207	5,772			
↕	PZS S	P2208	6,304			
↕	PZS Z	P2209	6,500			
↕		PřS	7,398			25/IV
	S		8,272			
	PZS Z	P2211	8,471			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Loděnice	8,761			
	PZM	P2212	9,315			
↕	PZS S	P2213	10,363			0/X/IV
↕	PZS S	P2214	11,778			
↕		PřS	11,905			
		S	12,617			
	PZS S	P2215	13,100			
		Nučice zastávka z	13,300			
		Konec nástupiště	13,320			
	PZS Z	P2216	13,334			
	PZS Z	P2217	14,617			
3AH	DOZ	Nučice	14,785			
	PZS Z	P2218	15,117			
↕		PřS	15,500			0/VIII-IX
↕	PZS Z	P2219	15,864			
		S	16,246			
		Rudná zastávka z	16,380			
		Konec nástupiště	16,377			
↕		vl. v km 16,484	16,484			
3AH	DOZ	Rudná u Prahy	15,891			
	PZS Z	P2230	15,557			
↕	PZS Z	P2229	14,325			17/III
↕		Jinočany z	13,880			
↕		Konec nástupiště	13,860			
↕	PZS Z	P2228	13,848			
↕	PZS S	P2227	12,761			
↕		Zbuzany z	12,439			
↕		Konec nástupiště	12,398			
↕	PZS S	P2226	12,395			
↕		PřS	11,831			
		S	10,965			
3AH	DOZ	Praha-Řeporyje	10,290			
	PZS Z	P2224	10,066			
↕		Praha-Holyně z	7,210			18/III
↕		Konec nástupiště	7,157			
↕	PZS S	P2223	7,155			
↕		PřS	5,340			
		S	4,637			
3AH	DOZ	Vých Prokopské údolí	4,144			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	PZS Z	P2222 Praha-Hlubočepy z Konec nástupiště	3,522 3,485 3,408			
↕ ↕		PřSH Začátek GSM-R (CZ)	2,399 1,715			18/II
3AH	!	SH Pr.-Smíchov již.zhl. Praha-Smíchov	1,384 1,500 0,465			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Praha-Smíchov** (km 0,465)Konec trati: **Beroun-Závodí** (km 1,288)Platí pro úsek: **Praha-Smíchov - Beroun-Závodí**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)Rozhodný spád ve směru Praha-Smíchov - Beroun-Závodí: **26 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Praha-Smíchov - Rudná u Prahy)**70 km/h** (Rudná u Prahy - Beroun-Závodí)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**450 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Smíchov - Pr.-Smíchov již.zhl.)**Bez trakčního vedení** (Pr.-Smíchov již.zhl. - Beroun-Závodí)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Smíchov - Pr.-Smíchov již.zhl.); **SRD - 64** (Pr.-Smíchov již.zhl. - Beroun-Závodí)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí); **GSM** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	!	Praha-Smíchov Pr.-Smíchov již.zhl.	0,465 1,500			
↕		Přep. kanál. sk. X64	2,500			3/XI
↕		PřL	2,540			
↕			2,807	(60)	∩	
↕			3,330	(75)		
		L	3,401			
		Praha-Hlubočepy z	3,485			
		Konec nástupiště	3,498			
3AH	DOZ	Výh Prokopské údolí	4,144			
↕			6,096	(70)	∩	0/XI
↕			7,070	(65)	∩	
↕	PZS S	P2223	7,155			
↕		Praha-Holyně z	7,210			
↕			7,294	(70)	∩	
↕		Konec nástupiště	7,308			
↕			8,657	(75)		
↕	PřL		8,710			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	L	9,500			
			9,936	(60)	∩	
		Praha-Řeporyje	10,290			
			10,424	(50)	∩	
			10,602	(70)	∩	
			10,733	(80)		
↕	PZS S	P2225	11,311			
↕	PZS S	P2226	12,395			
↕		Zbuzany z	12,439			
↕		Konec nástupiště	12,500			
↕	PZS S	P2227	12,761			
↕	PZS Z	P2228	13,848			
↕		Jinočany z	13,880			
↕		Konec nástupiště	13,950			
↕		PŘL	14,414			
3AH	DOZ	L	15,135			
			15,213	(50)	∩	
		Rudná u Prahy	15,891			
		vl. v km 16,484	16,484			
		Rudná zastávka z	16,380			
		Konec nástupiště	16,297			
↕		PŘL	16,187			15/II
3AH	DOZ	L	15,485			
			15,110	(60)	∩	
			14,825	(50)	přech	
		Nučice	14,785			
		Nučice zastávka z	13,300			
		Konec nástupiště	13,175			
↕	PZS S	P2214	11,778			
↕	PZS S	P2213	10,363			
↕		PŘL	10,190			26/IV
3AH	DOZ	L	9,472			
			9,315			
		P2212	8,808	(50)	přech	
		Loděnice	8,761			
			8,620	(65)	∩	
↕	PZS S	P2210	7,340			
↕		PŘL	6,884			
↕			6,679	(60)	∩	0/XIV-XV

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH ↕ ↕ ↕	DOZ	L	6,149	(50) (65 L)	přech	25/IV
			5,775			
			5,675			
		Vráž u Berouna	5,535			
3AH ↕ ↕ ↕	DOZ	P2205	4,926	(70)		25/IV
		PřVL	3,530			
		VL	2,889			
		Beroun-Závodí	1,315			
3AH ↕ ↕ ↕	DOZ		2,169	(60)	n	
			2,040			
			1,121			
			16,475			
3AH ↕ ↕ ↕	DOZ		14,230	(60)	n	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Praha-Smíchov** (km 0,465)Konec trati: **Beroun-Závodí** (km 1,288)Platí pro úsek: **Praha-Smíchov - Beroun-Závodí**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)Rozhodný spád ve směru Beroun-Závodí - Praha-Smíchov: **25 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Praha-Smíchov - Rudná u Prahy)**70 km/h** (Rudná u Prahy - Beroun-Závodí)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**450 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Smíchov - Pr.-Smíchov již.zhl.)**Bez trakčního vedení** (Pr.-Smíchov již.zhl. - Beroun-Závodí)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Smíchov - Pr.-Smíchov již.zhl.); **SRD - 64** (Pr.-Smíchov již.zhl. - Beroun-Závodí)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí); **GSM** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P2220	1,121	(40)	∩	
↕	PZS S	P2221	16,410			
			16,832			
3AH	DOZ	Beroun-Závodí	1,315			
			1,682	(60)	∩	
	PZS Z	P2202	1,876			
	PZS Z	P2203	2,022			
			2,040	(70)		
↕	PZS S	P2205	3,530			
↕		PřS	4,205			
↕			4,907	(65)	∩	
	S		4,954			
3AH	PZS S	P2206	5,340			
	DOZ	Vráž u Berouna	5,535			
			5,607	(50)	přech	
	PZS Z	P2207	5,772			
			5,800	(60)	∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕	PZS S PZS Z	P2208 P2209	6,304 6,500 6,679 7,398	(65)		25/IV
		PřS				
		S	8,272			
	PZS Z	P2211	8,471 8,624 8,741	(50) (70 L)	přech	
3AH	DOZ PZM	Loděnice P2212	8,761 9,315			
↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	P2213	10,363 11,562	(65)	n	0/XXV
	PZS S	P2214	11,778 11,905			
		PřS				
		S	12,617 13,100			
	PZS S	P2215 Nučice zastávka z Konec nástupiště	13,300 13,320 13,324	(65)	n	
	PZS Z	P2216	13,334			
	PZS Z	P2217	14,617 14,623 14,717	(50) (60 L)	přech	
3AH	DOZ	Nučice	14,785 15,110	(65)	n	
	PZS Z	P2218	15,117			
↕ ↕		PřS	15,500			0/III-IX
	PZS Z	P2219	15,864			
↕ ↕		S	16,246 16,380 16,377 16,484			
		Rudná zastávka z Konec nástupiště vl. v km 16,484	16,509	(50)	n	
3AH	DOZ PZS Z	Rudná u Prahy P2230	15,891 15,557 15,426 15,213	(70) (80)	n	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z PZS Z PZS S PZS S	P2229 Jinočany z Konec nástupiště P2228 P2227 Zbuzany z Konec nástupiště P2226 PřS	14,325 13,880 13,860 13,848 12,761 12,439 12,398 12,395 11,831			17/III
3AH	DOZ PZS Z	S Praha-Řeporyje P2224	10,965 10,733 10,424 10,290 10,066 9,936	(50) (60) (75)	∩ ∩	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	Praha-Holyně z Konec nástupiště P2223 PřS	8,657 7,294 7,210 7,157 7,155 7,070 6,096 5,340	(70) (65) (70) (75)	∩ ∩ ∩	18/III
3AH	DOZ PZS Z	S Výh Prokopské údolí P2222 Praha-Hlubočepy z Konec nástupiště	4,637 4,144 3,522 3,485 3,408			
↕ ↕ ↕ ↕ ↕		PřSH Začátek GSM-R (CZ)	3,330 2,807 2,399 1,715	(60) (75)	∩	18/II
3AH	!	SH Pr.-Smíchov již.zhl. Praha-Smíchov	1,384 1,500 0,465			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Praha-Smíchov** (km 0,465)Konec trati: **Beroun-Závodí** (km 1,288)Platí pro úsek: **Praha-Smíchov - Beroun-Závodí**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)Rozhodný spád ve směru Praha-Smíchov - Beroun-Závodí: **26 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Praha-Smíchov - Rudná u Prahy)**70 km/h** (Rudná u Prahy - Beroun-Závodí)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**450 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Smíchov - Pr.-Smíchov již.zhl.)**Bez trakčního vedení** (Pr.-Smíchov již.zhl. - Beroun-Závodí)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Smíchov - Pr.-Smíchov již.zhl.); **SRD - 64** (Pr.-Smíchov již.zhl. - Beroun-Závodí)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí); **GSM** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	!	Praha-Smíchov Pr.-Smíchov již.zhl.	0,465 1,500			
↕		Přep. kanál. sk. X64	2,500			3/XI
↕		PřL	2,540			
↕			2,807	(60)	∩	
↕			3,330	(75)		
		L	3,401			
		Praha-Hlubočepy z	3,485			
		Konec nástupiště	3,498			
3AH	DOZ	Výh Prokopské údolí	4,144			
↕			6,096	(70)	∩	0/XI
↕			7,070	(65)	∩	
↕	PZS S	P2223	7,155			
↕		Praha-Holyně z	7,210			
↕			7,294	(70)	∩	
↕		Konec nástupiště	7,308			
↕			8,657	(75)		
↕	PřL		8,710			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	L Praha-Řeporyje	9,500 9,936 10,290 10,424 10,602 10,733	(60) (50) (70) (80)	∩ ∩ ∩	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S PZS S PZS S PZS Z	P2225 P2226 Zbuzany z Konec nástupiště P2227 P2228 Jinočany z Konec nástupiště PŘL	11,311 12,395 12,439 12,500 12,761 13,848 13,880 13,950 14,414			1/X
3AH ↕	DOZ	L Rudná u Prahy vl. v km 16,484 Rudná zastávka z Konec nástupiště	15,135 15,213 15,891 16,484 16,380 16,297	(50)	∩	
↕		PŘL	16,187			15/II
3AH	DOZ	L Nučice Nučice zastávka z Konec nástupiště	15,485 15,110 14,825 14,785 13,300 13,175	(60) (50)	∩ přech	
↕ ↕ ↕	PZS S PZS S	P2214 P2213 PŘL	11,778 10,363 10,190			26/IV
3AH	DOZ	L Loděnice	9,472 9,315 8,808 8,761 8,620	(50) (65)	přech ∩	
↕ ↕ ↕	PZS S	P2210 PŘL	7,340 6,884 6,679	(60)	∩	0/XIV-XV

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
		L	6,149			
			5,775	(50)	přech	
			5,675	(65) L		
3AH	DOZ	Vráž u Berouna	5,535			
↕			4,926	(70)		25/IV
↕	PZS S	P2205	3,530			
↕		PřVL	2,889			
		VL	2,169			
			2,040	(60)	∩	
3AH	DOZ	Beroun-Závodí	1,315			
↕			1,121	(75)		
↕			16,475	(65)	∩	
↕			14,230	(60)	∩	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Praha-Smíchov** (km 0,465)Konec trati: **Beroun-Závodí** (km 1,288)Platí pro úsek: **Praha-Smíchov - Beroun-Závodí**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)Rozhodný spád ve směru Beroun-Závodí - Praha-Smíchov: **25 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Praha-Smíchov - Rudná u Prahy)**70 km/h** (Rudná u Prahy - Beroun-Závodí)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**450 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Smíchov - Pr.-Smíchov již.zhl.)**Bez trakčního vedení** (Pr.-Smíchov již.zhl. - Beroun-Závodí)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Smíchov - Pr.-Smíchov již.zhl.); **SRD - 64** (Pr.-Smíchov již.zhl. - Beroun-Závodí)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí); **GSM** (Praha-Smíchov - Beroun-Závodí)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P2220	1,121	(40)	∩	
↕	PZS S	P2221	16,410			
			16,832			
3AH	DOZ	Beroun-Závodí	1,315			
			1,682	(60)	∩	
	PZS Z	P2202	1,876			
	PZS Z	P2203	2,022			
			2,040	(70)		
↕	PZS S	P2205	3,530			
↕		PřS	4,205			
↕			4,907	(65)	∩	
	S		4,954			
3AH	PZS S	P2206	5,340			
	DOZ	Vráž u Berouna	5,535			
			5,607	(50)	přech	
	PZS Z	P2207	5,772			
			5,800	(60)	∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕	PZS S PZS Z	P2208 P2209	6,304 6,500 6,679 7,398	(65)		25/IV
		PřS				
		S	8,272			
	PZS Z	P2211	8,471 8,624 8,741	(50) (70) L	přech	
3AH	DOZ PZM	Loděnice P2212	8,761 9,315			
↕ ↕ ↕ ↕	PZS S PZS S	P2213 P2214	10,363 11,562 11,778 11,905	(65)	∩	0/XXV
		PřS				
		S	12,617			
	PZS S	P2215 Nučice zastávka z Konec nástupiště	13,100 13,300 13,320 13,324	(65)	∩	
	PZS Z PZS Z	P2216 P2217	13,334 14,617 14,623 14,717	(50) (60) L	přech	
3AH	DOZ	Nučice	14,785 15,110	(65)	∩	
	PZS Z	P2218	15,117			
↕ ↕		PřS	15,500			0/III-IX
	PZS Z	P2219	15,864			
↕ ↕		S	16,246 16,380 16,377 16,484			
		Rudná zastávka z Konec nástupiště vl. v km 16,484	16,509	(50)	∩	
3AH	DOZ PZS Z	Rudná u Prahy P2230	15,891 15,557 15,426 15,213	(70) (80)	∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z PZS Z PZS S PZS S	P2229 Jinočany z Konec nástupiště P2228 P2227 Zbuzany z Konec nástupiště P2226 PřS	14,325 13,880 13,860 13,848 12,761 12,439 12,398 12,395 11,831			17/III
3AH	DOZ PZS Z	S Praha-Řeporyje P2224	10,965 10,733 10,424 10,290 10,066 9,936	(50) (60) (75)	∩ ∩	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	Praha-Holyně z Konec nástupiště P2223 PřS	8,657 7,294 7,210 7,157 7,155 7,070 6,096 5,340	(70) (65) (70) (75)	∩ ∩ ∩	18/III
3AH	DOZ PZS Z	S Výh Prokopské údolí P2222 Praha-Hlubočepy z Konec nástupiště	4,637 4,144 3,522 3,485 3,408			
↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PřSH	Začátek GSM-R (CZ)	3,330 2,807 2,399 1,715	(60) (75)	∩	18/II
3AH	!	SH Pr.-Smíchov již.zhl. Praha-Smíchov	1,384 1,500 0,465			