



9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Praha-Libeň** (km 0,000)Konec trati: **Praha hl.n.** (km 4,325)Platí pro úsek: **Praha-Libeň - Praha hl.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **601., 602. traťovou** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Rozhodný spád ve směru Praha-Libeň - Praha hl.n.: **4 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **110 km/h** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**500 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Libeň - Praha hl.n.); **GSM** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 602	Kolej 601	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Praha-Libeň	404,7845	103,3	1,101	0,100,2,102,104,6,106,8,108,10,110	
			405,615		100		
			406,010	100	80		
			1,067				
			1,151				
		602S	1,380				
		601S					
		Praha hl.n.	185,837			3,859 ≡ 186,744 (TTP 525C)	
↕			3,736		50	∩	
↕			3,762	50		∩	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N DOLNÍ a R**

Začátek trati: **Praha-Libeň** (km 0,000)
Konec trati: **Praha hl.n.** (km 4,325)
Platí pro úsek: **Praha-Libeň - Praha hl.n.**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **601., 602. traťovou** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)



Rozhodný spád ve směru Praha hl.n. - Praha-Libeň: **11 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **110 km/h** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)
Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)
Provozní směr: **Pravostranný**
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku500 m

Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Libeň - Praha hl.n.); **GSM** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 602	Kolej 601	Poznámky	‰ T/ř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕ ↕			3,762 3,736	100	100		
		Praha hl.n.	185,837				
		601WS	1,249				
			1,151				
			1,067				
			406,010	80			
			405,615		80		
3AB	DOZ	Praha-Libeň	404,784				



9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Praha-Libeň** (km 0,000)Konec trati: **Praha hl.n.** (km 4,325)Platí pro úsek: **Praha-Libeň - Praha hl.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **601., 602. traťovou** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Rozhodný spád ve směru Praha-Libeň - Praha hl.n.: **4 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **110 km/h** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**500 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Libeň - Praha hl.n.); **GSM** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 602	Kolej 601	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Praha-Libeň	404,7845	103,3	1,101,0	100,2,102,104,6,106,8,108,110,110S	
			405,615	80	110	VZ kol.: ≅ 0,933 (TTP 501A)	
			406,010	110	(80)		
			1,067				
			1,151				
		602S	1,380				
		601S					
		Praha hl.n.	185,837			3,859 ≅ 186,744 (TTP 525C)	
↕			3,736		(50)	∩	
↕			3,762	(50)		∩	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati: **Praha-Libeň** (km 0,000)
Konec trati: **Praha hl.n.** (km 4,325)
Platí pro úsek: **Praha-Libeň - Praha hl.n.**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **601., 602. traťovou** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)



Rozhodný spád ve směru Praha hl.n. - Praha-Libeň: **11 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **110 km/h** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)
Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)
Provozní směr: **Pravostranný**
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku500 m

Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Libeň - Praha hl.n.); **GSM** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 602	Kolej 601	Poznámky	‰ T/ř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕ ↕			3,762 3,736	110	110		
		Praha hl.n.	185,837				
		601WS	1,249				
			1,151				
			1,067				
			406,010	(80)			
			405,615		(80)		
3AB	DOZ	Praha-Libeň	404,784				



9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Praha-Libeň** (km 0,000)Konec trati: **Praha hl.n.** (km 4,325)Platí pro úsek: **Praha-Libeň - Praha hl.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **601., 602. traťovou** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Rozhodný spád ve směru Praha-Libeň - Praha hl.n.: **4 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **110 km/h** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**500 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Libeň - Praha hl.n.); **GSM** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 602	Kolej 601	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Praha-Libeň	404,7845	103,3	1,101,0	100,2,102,104,6,106,8,108,110,110S	
			405,615	(80)	(100)	≅ 0,933 (TTP 501A)	
			406,010	(100)	(80)		
			1,067				
			1,151				
		602S	1,380				
		601S					
		Praha hl.n.	185,837			3,859 ≅ 186,744 (TTP 525C)	
↕			3,736		(50)	∩	
↕			3,762	(50)		∩	



9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Praha-Libeň** (km 0,000)Konec trati: **Praha hl.n.** (km 4,325)Platí pro úsek: **Praha-Libeň - Praha hl.n.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **601., 602. traťovou** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Rozhodný spád ve směru Praha hl.n. - Praha-Libeň: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **110 km/h** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**500 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Libeň - Praha hl.n.); **GSM** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 602	Kolej 601	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕			3,762	(100)			
↕			3,736		(100)		
		Praha hl.n.	185,837				
		601WS	1,249				
			1,151				
			1,067				
			406,010	(80)			
			405,615		(80)		
3AB	DOZ	Praha-Libeň	404,784				



9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Praha-Libeň** (km 0,000)Konec trati: **Praha hl.n.** (km 4,325)Platí pro úsek: **Praha-Libeň - Praha hl.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **601., 602. traťovou** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Rozhodný spád ve směru Praha-Libeň - Praha hl.n.: **4 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **110 km/h** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**500 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Libeň - Praha hl.n.); **GSM** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 602	Kolej 601	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Praha-Libeň	404,7845	103,3	1,101,0	100,2,102,104,6,106,8,108,110,110S	
			405,615	(80)	(110)	≅ 0,933 (TTP 501A)	
			406,010	(110)	(80)		
			1,067				
			1,151				
		602S	1,380				
		601S					
		Praha hl.n.	185,837			3,859 ≅ 186,744 (TTP 525C)	
↕			3,736		(50)	∩	
↕			3,762	(50)		∩	



9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Praha-Libeň** (km 0,000)Konec trati: **Praha hl.n.** (km 4,325)Platí pro úsek: **Praha-Libeň - Praha hl.n.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **601., 602. traťovou** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Rozhodný spád ve směru Praha hl.n. - Praha-Libeň: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **110 km/h** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**500 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Libeň - Praha hl.n.); **GSM** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 602	Kolej 601	Poznámky	% T/ř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕			3,762	(110)			
↕			3,736		(110)		
		Praha hl.n.	185,837				
		601WS	1,249				
			1,151				
			1,067				
			406,010	(80)			
			405,615		(80)		
3AB	DOZ	Praha-Libeň	404,784				



9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Praha-Libeň** (km 0,000)Konec trati: **Praha hl.n.** (km 4,325)Platí pro úsek: **Praha-Libeň - Praha hl.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **601., 602. traťovou** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Rozhodný spád ve směru Praha-Libeň - Praha hl.n.: **4 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **110 km/h** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**500 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Libeň - Praha hl.n.); **GSM** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 602	Kolej 601	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Praha-Libeň	404,7845	103,3	1,101,0	100,2,102,104,6,106,8,108,110,110S	
			405,615	(80)	(110)	≅ 0,933 (TTP 501A)	
			406,010	(110)	(80)		
			1,067				
			1,151				
			1,380				
		 					
		602S					
		601S					
		Praha hl.n.	185,837			3,859 ≅ 186,744 (TTP 525C)	
↕			3,736		(50)	∩	
↕			3,762	(50)		∩	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ (18t) a R**

Začátek trati: **Praha-Libeň** (km 0,000)
Konec trati: **Praha hl.n.** (km 4,325)
Platí pro úsek: **Praha-Libeň - Praha hl.n.**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **601., 602. traťovou** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)



Rozhodný spád ve směru Praha hl.n. - Praha-Libeň: **11 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **110 km/h** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)
Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)
Provozní směr: **Pravostranný**
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku500 m

Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Libeň - Praha hl.n.); **GSM** (Praha-Libeň - Praha hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 602	Kolej 601	Poznámky	‰ /T.ř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕ ↕			3,762 3,736	(110)	(110)		
		Praha hl.n.	185,837				
		601WS	1,249				
			1,151				
			1,067				
			406,010	(80)			
			405,615		(80)		
3AB	DOZ	Praha-Libeň	404,784				