

**6b. TRAŽOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŽOVÉ RYCHLOSTI**Začátek trati: **Odb Balabenka** (km 0,000)**Praha Masarykovo n.-**Konec trati: **obvod Sluncová** (km 1,964)Platí pro kolej: **401. tražovou**Platí pro jízdu ve směru: **od začátku ke konci trati**

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Odb Balabenka	Praha M.n.-Sluncová	<b>700</b>
<b>Největší povolená délka vlaku</b>		-
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		<b>360 m</b>
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		<b>240 m</b>
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		<b>240 m</b>
Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší tražová rychlost v úseku [km/h]
Odb Balabenka	Praha M.n.-Sluncová	<b>100</b>

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Odb Balabenka</b>		(80)	(80)	(80)	(80)		(80)	
	0,192		(80)	<b>80</b>	<b>100</b>	(100)		(100)	
	<b>Praha M.n.-Sluncová</b>								

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI

Začátek trati:

Odb Balabenka

(km 0,000)

Konec trati:

Praha Masarykovo n.-obvod Sluncová

(km 1,964)

Platí pro kolej:

401. traťovou

Platí pro jízdu ve směru:

od konce k začátku trati

Zábrzdná vzdálenost v úseku

Do

Odb Balabenka

Praha M.n.-Sluncová

700

Největší povolená délka vlaku

-

Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)

360 m

Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)

240 m

Normativ délky O (vlaky zastávkové)

240 m

Jednotlivé úseky tratě

Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]

Odb Balabenka

Praha M.n.-Sluncová

100

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Praha M.n.-Sluncová		(100)	(100)	(110)	((110))		(110)	
	1,963		(80)	80	100	(100)		(100)	
	0,192		(80)	80	(80)	(80)		(80)	
	Odb Balabenka								

**6b. TRAŽOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŽOVÉ RYCHLOSTI**Začátek trati: **Odb Balabenka** (km 0,000)**Praha Masarykovo n.-**Konec trati: **obvod Sluncová** (km 1,964)Platí pro kolej: **402. tražovou**Platí pro jízdu ve směru: **od začátku ke konci trati**

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Odb Balabenka	Praha M.n.-Sluncová	<b>700</b>
<b>Největší povolená délka vlaku</b>		-
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		<b>360 m</b>
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		<b>240 m</b>
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		<b>240 m</b>
Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší tražová rychlost v úseku [km/h]
Odb Balabenka	Praha M.n.-Sluncová	<b>100</b>

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Odb Balabenka</b>		(80)	(80)	(80)	(80)		(80)	
	0,066		(80)	<b>80</b>	<b>100</b>	(100)		(100)	
	<b>Praha M.n.-Sluncová</b>								

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI

Začátek trati:	Odb Balabenka	(km 0,000)
Konec trati:	Praha Masarykovo n.-obvod Sluncová	(km 1,964)
Platí pro kolej:	402. traťovou	
Platí pro jízdu ve směru:	od konce k začátku trati	

Zábrzdná vzdálenost v úseku		Do
Odb Balabenka	Praha M.n.-Sluncová	700
Největší povolená délka vlaku		-
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		360 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		240 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		240 m
Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Odb Balabenka	Praha M.n.-Sluncová	100

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Praha M.n.-Sluncová		(100)	(100)	(110)	((110))		(100)	
	1,344		(80)	80	100	(100)		(100)	
	0,066		(80)	80	(80)	(80)		(80)	
	Odb Balabenka								