

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Odb Balabenka** (km 0,000)**Praha Masarykovo n.-**Konec trati: **obvod Sluncová** (km 1,964)Platí pro úsek: **Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **401., 402. traťovou** (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)Rozhodný spád ve směru Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová: **16 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Balabenka)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Odb Balabenka); **GSM** (Odb Balabenka)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 402	Kolej 401	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	<b>Odb Balabenka</b>	<b>4,500</b>				
		● č. 101	0,066	<b>80</b>	<b>80</b>		
			0,076			401. kolej	
			0,192		<b>80</b>		
		402BL	0,827				
		401BL	1,480				
3AB	DOZ	<b>Praha M.n.-Sluncová</b>	<b>407,882</b>				



**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Odb Balabenka** (km 0,000)**Praha Masarykovo n.-**Konec trati: **obvod Sluncová** (km 1,964)Platí pro úsek: **Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **401., 402. traťovou** (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)Rozhodný spád ve směru Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová: **16 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Balabenka)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Odb Balabenka); **GSM** (Odb Balabenka)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 402	Kolej 401	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	<b>Odb Balabenka</b>	<b>4,500</b>				
		● č. 101	0,066	<b>100</b>	(80)		
			0,076			401. kolej	
			0,192	<b>80</b>	<b>100</b>		
		402BL	0,827				
		401BL	1,480				
3AB	DOZ	<b>Praha M.n.-Sluncová</b>	<b>407,882</b>				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati:	<b>Odb Balabenka</b> <b>Praha Masarykovo n.-</b>	<i>(km 0,000)</i>
Konec trati:	<b>obvod Sluncová</b>	<i>(km 1,964)</i>
Platí pro úsek:	<b>Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová</b>	
Platí pro jízdu:	<b>od konce k začátku trati</b>	
Platí pro koleje:	<b>401., 402. traťovou</b>	<i>(Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)</i>
Rozhodný spád ve směru Praha M.n.-Sluncová - Odb Balabenka: <b>7 ‰</b>		
Nejvyšší traťová rychlost:	<b>100 km/h</b>	<i>(Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)</i>
Zábrzdná vzdálenost:	<b>700 m</b>	<i>(Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)</i>
Provozní směr:	<b>Pravostranný</b>	
Organizování drážní dopravy dle: <b>SŽDC D1</b>		
Dispečerská pracoviště:		

Největší povolená délka vlaku	-
-------------------------------	---


Trakční soustava:	<b>3 kV DC</b>	<i>(Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)</i>
-------------------	----------------	--

Zákaz rekuperace:	
-------------------	--

Rádiové spojení základní:	<b>GSM-R</b>	<i>(Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)</i>
---------------------------	--------------	--

Rádiové spojení náhradní:	<b>Nevybaveno</b>		<i>(Odb Balabenka)</i>
---------------------------	-------------------	--	------------------------

Rádiové spojení nouzové:	<b>VOS - S12</b>	<i>(Odb Balabenka);</i>	<b>GSM</b>	<i>(Odb Balabenka)</i>
--------------------------	------------------	-------------------------	------------	------------------------

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 402	Kolej 401	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	<b>Praha M.n.-Sluncová</b>  401ML   ● č. 101  402ML	<b>407,882</b>				
			1,963		<b>100</b>		
			1,344	<b>100</b>			
			0,389				
			0,192		(80)		
			0,190				
			0,123			401. kolej	
			0,076			401. kolej	
			0,066	(80)			
			<b>4,500</b>				
3AB	DOZ	<b>Odb Balabenka</b>					

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Odb Balabenka** (km 0,000)**Praha Masarykovo n.-**Konec trati: **obvod Sluncová** (km 1,964)Platí pro úsek: **Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **401., 402. traťovou** (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)Rozhodný spád ve směru Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová: **16 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Balabenka)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Odb Balabenka); **GSM** (Odb Balabenka)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 402	Kolej 401	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	<b>Odb Balabenka</b>	<b>4,500</b>				
		● č. 101	0,066	(80)	(80)		
			0,076			401. kolej	
			0,192	(80)	(80)		
		402BL	0,827				
		401BL	1,480				
3AB	DOZ	<b>Praha M.n.-Sluncová</b>	<b>407,882</b>				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků <b>3 a R</b>							
Začátek trati:		Odb Balabenka (km 0,000) Praha Masarykovo n.-obvod Sluncová (km 1,964)					
Konec trati:		Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová					
Platí pro úsek:		od konce k začátku trati					
Platí pro jízdu:		od konce k začátku trati					
Platí pro koleje:		401., 402. traťovou (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)					
Rozhodný spád ve směru Praha M.n.-Sluncová - Odb Balabenka: <b>7 ‰</b>							
Nejvyšší traťová rychlost:		100 km/h (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)					
Zábrzdná vzdálenost:		700 m (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)					
Provozní směr:		Pravostranný					
Organizování drážní dopravy dle: <b>SŽDC D1</b>							
Dispečerská pracoviště:							
Největší povolená délka vlaku						-	
Trakční soustava:		3 kV DC (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)					
Zákaz rekuperace:							
Rádiové spojení základní:		GSM-R (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)					
Rádiové spojení náhradní:		Nevybaveno (Odb Balabenka)					
Rádiové spojení nouzové:		VOS - S12 (Odb Balabenka); GSM (Odb Balabenka)					
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 402	Kolej 401	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Praha M.n.-Sluncová  401ML  <div><div></div><div>402ML</div><div>● č. 101</div></div>	407,882			401. kolej 401. kolej	
			1,963		(80)		
			1,344	(80)			
			0,389				
			0,192		(80)		
			0,190				
			0,123				
			0,076				
			0,066	(80)			
			4,500				
3AB	DOZ	Odb Balabenka	4,500				

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Odb Balabenka** (km 0,000)**Praha Masarykovo n.-**Konec trati: **obvod Sluncová** (km 1,964)Platí pro úsek: **Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **401., 402. traťovou** (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)Rozhodný spád ve směru Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová: **16 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Balabenka)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Odb Balabenka); **GSM** (Odb Balabenka)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 402	Kolej 401	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	<b>Odb Balabenka</b>	<b>4,500</b>				
		● č. 101	0,066	(100)	(80)		
			0,076			401. kolej	
			0,192	(80)	(100)		
		402BL	0,827				
		401BL	1,480				
3AB	DOZ	<b>Praha M.n.-Sluncová</b>	<b>407,882</b>				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků <b>NS a R</b>							
Začátek trati:		<b>Odb Balabenka</b>		<i>(km 0,000)</i>			
		<b>Praha Masarykovo n.-obvod Sluncová</b>		<i>(km 1,964)</i>			
Konec trati:							
Platí pro úsek:		<b>Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová</b>					
Platí pro jízdu:		<b>od konce k začátku trati</b>					
Platí pro koleje:		<b>401., 402. traťovou</b>		<i>(Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)</i>			
Rozhodný spád ve směru Praha M.n.-Sluncová - Odb Balabenka: <b>7 ‰</b>							
Nejvyšší traťová rychlost:		<b>100 km/h</b>		<i>(Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)</i>			
Zábrzdná vzdálenost:		<b>700 m</b>		<i>(Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)</i>			
Provozní směr:		<b>Pravostranný</b>					
Organizování drážní dopravy dle: <b>SŽDC D1</b>							
Dispečerská pracoviště:							
<b>Největší povolená délka vlaku</b>						-	
Trakční soustava:		<b>3 kV DC</b>		<i>(Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)</i>			
Zákaz rekuperace:							
Rádiové spojení základní:		<b>GSM-R</b> <i>(Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)</i>					
Rádiové spojení náhradní:		<b>Nevybaveno</b> <i>(Odb Balabenka)</i>					
Rádiové spojení nouzové:		<b>VOS - S12</b> <i>(Odb Balabenka); GSM</i> <i>(Odb Balabenka)</i>					
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 402	Kolej 401	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	<b>Praha M.n.-Sluncová</b>  401ML  <div><div></div><div>402ML</div><div><div></div><div>● č. 101</div></div></div>	<b>407,882</b>		(100)	(100)	
			1,963				
			1,344				
			0,389				
			0,192				
			0,190				
			0,123				
			0,076				
			0,066				
			<b>4,500</b>				
3AB		DOZ	<b>Odb Balabenka</b>				



**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Odb Balabenka** (km 0,000)**Praha Masarykovo n.-**Konec trati: **obvod Sluncová** (km 1,964)Platí pro úsek: **Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **401., 402. traťovou** (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)Rozhodný spád ve směru Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová: **16 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Balabenka)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Odb Balabenka); **GSM** (Odb Balabenka)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 402	Kolej 401	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	<b>Odb Balabenka</b>	<b>4,500</b>				
		● č. 101	0,066	(100)	(80)		
			0,076			401. kolej	
			0,192	(80)	(100)		
		402BL	0,827				
		401BL	1,480				
3AB	DOZ	<b>Praha M.n.-Sluncová</b>	<b>407,882</b>				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU							
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků <b>N HORNÍ (18t) a R</b>							
Začátek trati:		Odb Balabenka (km 0,000) Praha Masarykovo n.-obvod Sluncová (km 1,964)					
Konec trati:		Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová					
Platí pro úsek:		od konce k začátku trati					
Platí pro koleje:		401., 402. traťovou (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)					
Rozhodný spád ve směru Praha M.n.-Sluncová - Odb Balabenka: <b>7 ‰</b>							
Nejvyšší traťová rychlost:		100 km/h (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)					
Zábrzdná vzdálenost:		700 m (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)					
Provozní směr:		Pravostranný					
Organizování drážní dopravy dle: <b>SŽDC D1</b>							
Dispečerská pracoviště:							
Největší povolená délka vlaku						-	
Trakční soustava:		3 kV DC (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)					
Zákaz rekuperace:							
Rádiové spojení základní: <b>GSM-R</b> (Odb Balabenka - Praha M.n.-Sluncová)							
Rádiové spojení náhradní: <b>Nevybaveno</b> (Odb Balabenka)							
Rádiové spojení nouzové: <b>VOS - S12</b> (Odb Balabenka); <b>GSM</b> (Odb Balabenka)							
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 402	Kolej 401	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Praha M.n.-Sluncová  401ML  <div><div></div><div>402ML</div><div>● č. 101</div></div>	407,882	(100)	(100)		
			1,963				
			1,344				
			0,389				
			0,192				
			0,190				
			0,123				
			0,076				
			0,066				
			4,500				
3AB	DOZ	Odb Balabenka	4,500	(80)		401. kolej 401. kolej	