



TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Mochov nz</b>	<b>3,880</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Čelákovice** (km 8,353)Konec trati: **Mochov** (km 4,014)Platí pro úsek: **Čelákovice - Mochov nz**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Čelákovice - Mochov nz)Rozhodný spád ve směru Mochov nz - Čelákovice: **10 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Čelákovice - Mochov nz)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Čelákovice - Mochov nz)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Čelákovice)**Bez trakčního vedení** (Čelákovice - Mochov nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R (Čelákovice); Nevybaveno (Čelákovice - Mochov nz)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Čelákovice - Mochov nz)**Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12 (Čelákovice); GSM (Čelákovice - Mochov nz)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tf.	
1	2	3	4	5	6	7	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k	<b>Mochov nz</b> P2771	<b>3,880</b> 3,829	<b>50</b>	přev	10/M-VII	
			3,690				
	k	P2770	3,469				
	k	P2769	3,173	<b>60</b>			
			3,034				
		Konec nástupiště	1,814				
		<b>Mochov zastávka z</b>	<b>1,800</b>				
		<b>vl. v km 1,091</b>	<b>1,091</b>				
		PřMS	0,960				
	k	P2768	0,890	<b>50</b>	n		
		Začátek GSM-R (CZ)	0,600				
			0,563				
		MS	0,555	<b>40</b>	n		
			0,220				
		<b>Čelákovice</b>	<b>8,339</b>				
		-8,827	0,214 ≡ 9,041				



TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Mochov nz</b>	<b>3,880</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Čelákovice** (km 8,353)Konec trati: **Mochov** (km 4,014)Platí pro úsek: **Čelákovice - Mochov nz**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Čelákovice - Mochov nz)Rozhodný spád ve směru Mochov nz - Čelákovice: **10 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Čelákovice - Mochov nz)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Čelákovice - Mochov nz)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Čelákovice)**Bez trakčního vedení** (Čelákovice - Mochov nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Čelákovice); **Nevybaveno** (Čelákovice - Mochov nz)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Čelákovice - Mochov nz)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Čelákovice); **GSM** (Čelákovice - Mochov nz)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
<div>↑</div> <div>↓</div> <div>↑</div> <div>↓</div> <div>↑</div> <div>↓</div> <div>↑</div> <div>↓</div> <div>↑</div> <div>↓</div> <div>↑</div> <div>↓</div>		<b>Mochov nz</b>	<b>3,880</b>			10/VI-VII
	k	P2771	3,829			
			3,690	(50)	přev	
	k	P2770	3,469			
	k	P2769	3,173			
			3,034	(60)		
		Konec nástupiště	1,814			
		<b>Mochov zastávka z</b>	<b>1,800</b>			
		<b>vl. v km 1,091</b>	<b>1,091</b>			
		PřMS	0,960			
	k	P2768	0,890			
		Začátek GSM-R (CZ)	0,600			
			0,563	(50)	∅	
		MS	0,555			
			0,220	(40)	∅	
		<b>Čelákovice</b>	<b>8,339</b>			
		-8,827	0,214 ≡ 9,041			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Čelákovice** (km 8,353)Konec trati: **Mochov** (km 4,014)Platí pro úsek: **Čelákovice - Mochov nz**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Čelákovice - Mochov nz)Rozhodný spád ve směru Čelákovice - Mochov nz: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Čelákovice - Mochov nz)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Čelákovice - Mochov nz)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Čelákovice)**Bez trakčního vedení** (Čelákovice - Mochov nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R (Čelákovice); Nevybaveno (Čelákovice - Mochov nz)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Čelákovice - Mochov nz)**Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12 (Čelákovice); GSM (Čelákovice - Mochov nz)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Ti.
1	2	3	4	5	6	7
		-8,827	0,214 ≡ 9,041		Změna soustavy staničení	
		<b>Čelákovice</b>	<b>8,339</b>			
↕	k	P2768	0,890			18/VI
↕		<b>vl. v km 1,091</b>	<b>1,091</b>			
↕		<b>Mochov zastávka z</b>	<b>1,800</b>			
↕		Konec nástupiště	1,854			
↕	k	P2769	3,173			
↕	k	P2770	3,469			
		Hranice dopravní	3,650			
	k	P2771	3,829			
		<b>Mochov nz</b>	<b>3,880</b>			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **3 a R**

Začátek trati: Čelákovice (km 8,353)  
Konec trati: Mochov (km 4,014)  
Platí pro úsek: Čelákovice - Mochov nz  
Platí pro jízdu: od konce k začátku trati  
Platí pro koleje: 1. . traťovou (Čelákovice - Mochov nz)

Rozhodný spád ve směru Mochov nz - Čelákovice: **10 ‰**  
Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Čelákovice - Mochov nz)  
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Čelákovice - Mochov nz)  
Provozní směr: -  
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**  
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku -

Trakční soustava: **3 kV DC** (Čelákovice)  
**Bez trakčního vedení** (Čelákovice - Mochov nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Čelákovice); **Nevybaveno** (Čelákovice - Mochov nz)  
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Čelákovice - Mochov nz)  
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Čelákovice); **GSM** (Čelákovice - Mochov nz)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		<b>Mochov nz</b>	<b>3,880</b>			10/VI-VII
	k	P2771	3,829			
	k	P2770	3,469			
	k	P2769	3,173			
		Konec nástupiště	1,814			
		<b>Mochov zastávka z</b>	<b>1,800</b>			
		<b>vl. v km 1,091</b>	<b>1,091</b>			
		PřMS	0,960			
	k	P2768	0,890			
		Začátek GSM-R (CZ)	0,600			
		MS	0,555			
		<b>Čelákovice</b>	<b>8,339</b>			
		-8,827	0,214 ≡ 9,041			



TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Mochov nz</b>	<b>3,880</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Čelákovice** (km 8,353)Konec trati: **Mochov** (km 4,014)Platí pro úsek: **Čelákovice - Mochov nz**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Čelákovice - Mochov nz)Rozhodný spád ve směru Mochov nz - Čelákovice: **10 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Čelákovice - Mochov nz)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Čelákovice - Mochov nz)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Čelákovice)**Bez trakčního vedení** (Čelákovice - Mochov nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R (Čelákovice); Nevybaveno (Čelákovice - Mochov nz)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Čelákovice - Mochov nz)**Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12 (Čelákovice); GSM (Čelákovice - Mochov nz)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.	
1	2	3	4	5	6	7	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k	<b>Mochov nz</b> P2771	<b>3,880</b> 3,829	(50)	přev	10/M-VII	
			3,690				
	k	P2770	3,469				
	k	P2769	3,173	(60)			
			3,034				
		Konec nástupiště	1,814				
		<b>Mochov zastávka z</b>	<b>1,800</b>				
		<b>vl. v km 1,091</b>	<b>1,091</b>				
		PřMS	0,960				
	k	P2768	0,890	(50)	n		
		Začátek GSM-R (CZ)	0,600				
			0,563				
		MS	0,555	(40)	n		
			0,220				
		<b>Čelákovice</b>	<b>8,339</b>				
		-8,827	0,214 ≡ 9,041				



TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Mochov nz</b>	<b>3,880</b>			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R

Začátek trati:

Konec trati:

Platí pro úsek:

Platí pro jízdu:

Platí pro koleje:

Čelákovice

Mochov

Čelákovice - Mochov nz

od konce k začátku trati

1. . traťovou

(km 8,353)

(km 4,014)

(Čelákovice - Mochov nz)

Rozhodný spád ve směru Mochov nz - Čelákovice: 10 %

Nejvyšší traťová rychlost:

Zábrzdná vzdálenost:

Provozní směr:

60 km/h

400 m

-

(Čelákovice - Mochov nz)

(Čelákovice - Mochov nz)

Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava:

3 kV DC

(Čelákovice)

Bez trakčního vedení

(Čelákovice - Mochov nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní:

GSM-R (Čelákovice); Nevybaveno (Čelákovice - Mochov nz)

Rádiové spojení náhradní:

Nevybaveno (Čelákovice - Mochov nz)

Rádiové spojení nouzové:

VOS - S12 (Čelákovice); GSM (Čelákovice - Mochov nz)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%o/Tř.	
1	2	3	4	5	6	7	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k	Mochov nz	3,880	(50)	přev	10/VI-VII	
		P2771	3,829				
			3,690				
		P2770	3,469				
		P2769	3,173				
	k		3,034	(60)			
		Konec nástupiště	1,814				
		Mochov zastávka z	1,800				
		vl. v km 1,091	1,091				
		PřMS	0,960				
	k	P2768	0,890	(50)	n		
		Začátek GSM-R (CZ)	0,600				
			0,563				
		MS	0,555	(40)	n		
			0,220				
	Čelákovice	8,339					
	-8,827	0,214 ≡ 9,041					