

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTIZačátek trati: **Lovosice** (km 495,102)Konec trati: **Česká Lípa hl.n.** (km 44,867)Platí pro kolej: **1. traťovou**Platí pro jízdu ve směru: **od začátku ke konci trati**

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Lovosice	Žalhostice	700
Žalhostice	Česká Lípa hl.n.	400
Největší povolená délka vlaku		-
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		272 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		153 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		90 m
Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Lovosice	Žalhostice	90
Žalhostice	Česká Lípa hl.n.	60

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0/XI	Lovosice			(80)	(80)	(80)		(80)	
	36,922			90	(90)	(90)		(90)	
	39,165			80	85	(85)		(85)	∩
	39,460			85	(85)	(85)		(85)	∩
10/X	Žalhostice								
	40,110			40	(40)	(40)		(40)	∩
	40,630			50	(50)	(50)		(50)	přev
	43,691			60	(60)	(60)		(60)	
25/XIV-XV	43,900			50	(50)	(50)		(50)	přech
	Litoměřice horní n.								
	44,145			60	(60)	(60)		(60)	
	45,150			50	(50)	(50)		(50)	přej
24/III	45,450			60 L	(60 L)	(60 L)		(60 L)	
	46,540			50	(50)	(50)		(50)	přev, přej
	50,300			60	(60)	(60)		(60)	
	52,100			50	(50)	(50)		(50)	přev
	Liběšice								
	57,602			60	(60)	(60)		(60)	
	59,600			30	(30)	(30)		(30)	přej
	59,710			50 L	(50 L)	(50 L)		(50 L)	přev
	61,415			40	(40)	(40)		(40)	v bez z
	Úštěk								

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0/XV	62,280			60	(60)	(60)		(60)	přev v bez z
	63,900			50	(50)	(50)		(50)	
	69,190			40	(40)	(40)		(40)	
	Blíževedly								
25/IX	69,620			50	(50)	(50)		(50)	přev
	73,737			60	(60)	(60)		(60)	přej
	76,010			20	(20)	(20)		(20)	
	76,080			60 L	(60 L)	(60 L)		(60 L)	
	84,530			70	(70)	(70)		(70)	
	Česká Lípa hl.n.								

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTIZačátek trati: **Lovosice** (km 495,102)Konec trati: **Česká Lípa hl.n.** (km 44,867)Platí pro kolej: **1. traťovou**Platí pro jízdu ve směru: **od konce k začátku trati**

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Lovosice	Žalhostice	700
Žalhostice	Česká Lípa hl.n.	400
Největší povolená délka vlaku		-
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		272 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		153 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		90 m
Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Lovosice	Žalhostice	90
Žalhostice	Česká Lípa hl.n.	60

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Česká Lípa hl.n.			(70)	(70)	(70)		(70)	(z kol.č.4)
15/XIV-XV	84,530			60	(60)	(60)		(60)	přej
	77,240			40	(40)	(40)		(40)	
	77,007			60 L	(60 L)	(60 L)		(60 L)	
	76,626			15	(15)	(15)		(15)	přej
	76,535			60 L	(60 L)	(60 L)		(60 L)	přej
	74,843			15	(15)	(15)		(15)	
	74,552			60 L	(60 L)	(60 L)		(60 L)	
	73,737			50	(50)	(50)		(50)	přev
	69,620			40	(40)	(40)		(40)	v bez z
	Blíževedly								
25/III	69,190			50	(50)	(50)		(50)	přev
	63,900			60	(60)	(60)		(60)	v bez z
	62,280			40	(40)	(40)		(40)	
	Úštěk								
3/XIV	61,415			50	(50)	(50)		(50)	přev
	Liběšice								
25/XIV-XV	52,100			60	(60)	(60)		(60)	přev
	50,300			50	(50)	(50)		(50)	
	46,820			60	(60)	(60)		(60)	

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Litoměřice horní n.								
	44,145			50	(50)	(50)		(50)	přech
	44,135			60	(60)	(60)		(60)	
17/VI	43,691			50	(50)	(50)		(50)	přev
	40,630			40	(40)	(40)		(40)	v bez z
	Žalhostice								
	40,110			85	(85)	(85)		(85)	∩
19/III	39,460			80	85	(85)		(85)	∩
	39,165			90	(90)	(90)		(90)	
	Lovosice								