

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Nepomuk** (km 24,698)Konec trati: **Blatná** (km 0,000)Platí pro úsek: **Nepomuk - Blatná**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Nepomuk - Blatná)Rozhodný spád ve směru Nepomuk - Blatná: **23 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Nepomuk - Blatná)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Nepomuk - Blatná)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**122 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Nepomuk)**Bez trakčního
vedení** (Nepomuk - Blatná)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Nepomuk - Želvice z); **SRD - 62** (Kotouň nz - Blatná)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Nepomuk - Blatná)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Nepomuk - Blatná); **GSM** (Nepomuk - Blatná)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Ti.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS Z	P1182	313,375			
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> n, D3	Nepomuk	313,900		24,230 \equiv 313,392 (TTP 709B)	
	PZS Z	P1183	314,191			
			24,170	50		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1305	23,924	50 50		23/XIV
↕	k	P1304	22,965			
↕	PZS S	P1303	22,837			
↕	D3	Třebčice z	22,793			
↕		Konec nástupiště	22,763			
↕	k	P1302	22,216			
↕	k	P1301	21,599			
↕	k	P1300	20,917			
↕	D3	Želvíce z	20,706			
↕		Konec nástupiště	20,699			
↕	k	P1299	20,698			
↕	k	P1297	20,017			
↕	k	P1296	19,769			
↕		Přep. kanál. sk. X62	19,100			
↕	k	P1295	18,913			
↕	k	P1294	18,494			
↕	k	P1293	18,321			
↕	k	P1292	18,132			
↕	k	P1291	17,949			
			17,614			
			17,613			
-D3	D3	Kotouň nz	17,575	20 50	přej	
↕	PZS Z	P1290	17,458			
↕	k	P1289	16,722			
↕	k	P1288	16,105			
↕	D3	Životice z	14,992			
↕		Konec nástupiště	14,986			
↕	k	P1286	14,983			
↕	k	P1285	13,927			
↕	D3	Kasejovice zast. z	13,390			
↕		Konec nástupiště	13,360			
↕	k	P1284	13,236			
↕	k	P1283	12,411			
↕	k	P1282	11,757			
↕	k	P1281	11,474			
↕	k	P1280	11,306			
↕	k	P1279	11,027			
↕			10,980			
↕	k	P1278	10,874			
↕			10,870			
		Hranice dopravní	10,847			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Kasejovice	10,760 10,678 10,470	40 50	v bez z	
↕	k	P1277	10,336			22/III
↕	k	P1276	9,168			
↕	k	P1275	8,143			
↕	D3	Hradiště u Blatné z	8,135			
↕		Konec nástupiště	8,090			
↕	k	P1274	7,657			
↕	k	P1273	7,354			
	k	Hranice dopravní	6,807			
		P1272	6,698			
-D3	D3	Lnáře	6,692 6,632 6,470	40 50	v bez z	
↕	k	P1271	5,744			10/IV
↕	k	P1270	5,293			
↕	PZS Z	P1269	5,089			
↕	D3	Tchořovice z	5,036			
↕		Konec nástupiště	5,003			
↕	k	P1268	4,313			
↕	k	P1267	3,829			
↕	k	P1266	3,222			
↕	k	P1265	2,936			
↕	k	P1264	2,571			
↕	k	P1263	2,247			
↕	k	P1262	1,352			
		PřNS	1,007			
		NS	0,606			
			0,390	40	v bez z	
-D3	PZS S SD(D3)	P1346 Blatná	0,456 22,108		0,229 ≡ 22,344 (TTP 716B)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Nepomuk** (km 24,698)Konec trati: **Blatná** (km 0,000)Platí pro úsek: **Nepomuk - Blatná**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Nepomuk - Blatná)Rozhodný spád ve směru Blatná - Nepomuk: **22 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Nepomuk - Blatná)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Nepomuk - Blatná)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**122 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Nepomuk)**Bez trakčního
vedení** (Nepomuk - Blatná)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Nepomuk - Želvice z); **SRD - 62** (Kotouň nz - Blatná)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Nepomuk - Blatná)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Nepomuk - Blatná); **GSM** (Nepomuk - Blatná)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	Blatná	22,108			
	PZS S	P1346	0,456			
			0,390	50		
↕	k	P1262	1,352			
↕	k	P1263	2,247			
↕	k	P1264	2,571			
↕	k	P1265	2,936			
↕	k	P1266	3,222			
↕	k	P1267	3,829			
↕	k	P1268	4,313			
↕	D3	Tchořovice z	5,036			
↕		Konec nástupiště	5,062			
↕	PZS Z	P1269	5,089			
↕	k	P1270	5,293			
↕	k	P1271	5,744			
		Hranice dopravní	6,354			
-D3	D3	Lnáře	6,470	40	v bez z	
			6,632			
			6,692	50		
	k	P1272	6,698			

4/VI-VII

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1273	7,354			VIII-XIX/0
↕	k	P1274	7,657			
↕	D3	Hradiště u Blatné z	8,135			
↕		Konec nástupiště	8,130			
↕	k	P1275	8,143			
↕	k	P1276	9,168			
↕	k	P1277	10,336			
		Hranice dopravní	10,374			
			10,470	40	v bez z	
-D3	D3	Kasejovice	10,678			
			10,760	20 L	přej	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.		
1	2	3	4	5	6	7		
↕	k	P1278	10,874	50	přej	18/XIII-XIV		
↕			10,880					
↕	k	P1279	11,027					
↕	k	P1280	11,306	30 L				
↕	k	P1281	11,474					
↕			11,590					
↕	k	P1282	11,757	50				
↕			11,760					
↕	k	P1283	12,411					
↕	k	P1284	13,236	D3				
↕	D3	Kasejovice zast. z	13,390					
↕		Konec nástupiště	13,420	k				
↕		P1285	13,927					
↕	k	P1286	14,983	D3				
↕		Životice z	14,992					
↕		Konec nástupiště	15,036	k				
↕		P1288	16,105					
↕		P1289	16,722	PZS Z				
↕		P1290	17,458					
-D3	D3	Kotouň nz	17,575	k				
↕		P1291	17,949					
↕	k	P1292	18,132	k				
↕		P1293	18,321					
↕	k	P1294	18,494	k				
↕		P1295	18,913					
↕		Začátek GSM-R (CZ)	19,100	k				
↕		P1296	19,769					
↕	k	P1297	20,017	k				
↕		P1299	20,698					
↕	D3	Želvice z	20,706	Konec nástupiště				
↕			20,749					
↕	k	P1300	20,917	k				
↕		P1301	21,599					
↕	k	P1302	22,216	D3				
↕		Třebčice z	22,793					
↕		Konec nástupiště	22,823	PZS S				
↕		P1303	22,837					
↕	k	P1304	22,965	PřL				
↕			23,600					
↕	k	P1305	23,924					
		BL	24,000					

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS Z <input checked="" type="checkbox"/> n, D3	P1183	24,170	40	v bez z	
			314,191			
		Nepomuk	313,900			
-D3	PZS Z	P1182	313,444	40		
			313,375			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati: **Nepomuk** (km 24,698)
Konec trati: **Blatná** (km 0,000)
Platí pro úsek: **Nepomuk - Blatná**
Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Nepomuk - Blatná)

Rozhodný spád ve směru Nepomuk - Blatná: **23 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Nepomuk - Blatná)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Nepomuk - Blatná)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku122 m

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Nepomuk)
Bez trakčního vedení (Nepomuk - Blatná)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Nepomuk - Želvice z); **SRD - 62** (Kotouň nz - Blatná)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Nepomuk - Blatná)
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Nepomuk - Blatná); **GSM** (Nepomuk - Blatná)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS Z	P1182	313,375			
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> n, D3	Nepomuk	313,900		24,230 ≡ 313,392 (TTP 709B)	
	PZS Z	P1183	314,191			
			24,170	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1305	23,924			
↕	k	P1304	22,965			
↕	PZS S	P1303	22,837			
↕	D3	Třebčice z	22,793			
↕		Konec nástupiště	22,763			
↕	k	P1302	22,216			
↕	k	P1301	21,599			
↕	k	P1300	20,917			
↕	D3	Želvice z	20,706			
↕		Konec nástupiště	20,699			
↕	k	P1299	20,698			
↕	k	P1297	20,017			
↕	k	P1296	19,769			
↕		Přep. kanál. sk. X62	19,100			
↕	k	P1295	18,913			
↕	k	P1294	18,494			
↕	k	P1293	18,321			
↕	k	P1292	18,132			
↕	k	P1291	17,949			
			17,614	(50)		
			17,613	(50)		
-D3	D3	Kotouň nz	17,575			
↕	PZS Z	P1290	17,458			
↕	k	P1289	16,722			
↕	k	P1288	16,105			
↕	D3	Životice z	14,992			
↕		Konec nástupiště	14,986			
↕	k	P1286	14,983			
↕	k	P1285	13,927			
↕	D3	Kasejovice zast. z	13,390			
↕		Konec nástupiště	13,360			
↕	k	P1284	13,236			
↕	k	P1283	12,411			
↕	k	P1282	11,757			
↕	k	P1281	11,474			
↕	k	P1280	11,306			
↕	k	P1279	11,027			
↕			10,980	(20)	přej	
↕	k	P1278	10,874			
↕			10,870	(50)		
		Hranice dopravní	10,847			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Kasejovice	10,760 10,678 10,470	(40) (50)	v bez z	
↕	k	P1277	10,336			22/III
↕	k	P1276	9,168			
↕	k	P1275	8,143			
↕	D3	Hradiště u Blatné z	8,135			
↕		Konec nástupiště	8,090			
↕	k	P1274	7,657			
↕	k	P1273	7,354			
	k	Hranice dopravní	6,807			
		P1272	6,698			
-D3	D3	Lnáře	6,692 6,632 6,470	(40) (50)	v bez z	
↕	k	P1271	5,744			10/IV
↕	k	P1270	5,293			
↕	PZS Z	P1269	5,089			
↕	D3	Tchořovice z	5,036			
↕		Konec nástupiště	5,003			
↕	k	P1268	4,313			
↕	k	P1267	3,829			
↕	k	P1266	3,222			
↕	k	P1265	2,936			
↕	k	P1264	2,571			
↕	k	P1263	2,247			
↕	k	P1262	1,352			
↕		PřNS	1,007			
		NS	0,606			
			0,390	(40)	v bez z	
-D3	PZS S SD(D3)	P1346	0,456			
		Blatná	22,108		0,229 ≡ 22,344 (TTP 716B)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Nepomuk** (km 24,698)Konec trati: **Blatná** (km 0,000)Platí pro úsek: **Nepomuk - Blatná**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Nepomuk - Blatná)Rozhodný spád ve směru Blatná - Nepomuk: **22 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Nepomuk - Blatná)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Nepomuk - Blatná)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**122 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Nepomuk)**Bez trakčního
vedení** (Nepomuk - Blatná)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Nepomuk - Želvice z); **SRD - 62** (Kotouň nz - Blatná)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Nepomuk - Blatná)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Nepomuk - Blatná); **GSM** (Nepomuk - Blatná)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3) PZS S	Blatná P1346	22,108 0,456 0,390	(50)		
↕	k	P1262	1,352			4/VI-VII
↕	k	P1263	2,247			
↕	k	P1264	2,571			
↕	k	P1265	2,936			
↕	k	P1266	3,222			
↕	k	P1267	3,829			
↕	k	P1268	4,313			
↕	D3	Tchořovice z	5,036			
↕		Konec nástupiště	5,062			
↕	PZS Z	P1269	5,089			
↕	k	P1270	5,293			
↕	k	P1271	5,744			
-D3	D3	Hranice dopravní	6,354 6,470	(40)	v bez z	
		Lnáře	6,632			
	k	P1272	6,692 6,698	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1273	7,354			0/XIII-XIV
↕	k	P1274	7,657			
↕	D3	Hradiště u Blatné z	8,135			
↕		Konec nástupiště	8,130			
↕	k	P1275	8,143			
↕	k	P1276	9,168			
↕	k	P1277	10,336			
		Hranice dopravní	10,374			
			10,470	(40)	v bez z	
-D3	D3	Kasejovice	10,678			
			10,760	(20 L)	přej	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.		
1	2	3	4	5	6	7		
↕	k	P1278	10,874	(50)	přej	18/XIII-XIV		
↕			10,880					
↕	k	P1279	11,027	(30 L)				
↕	k	P1280	11,306					
↕	k	P1281	11,474					
↕			11,590					
↕	k	P1282	11,757	(50)				
↕			11,760					
↕	k	P1283	12,411					
↕	k	P1284	13,236					
↕	D3	Kasejovice zast. z	13,390					
↕		Konec nástupiště	13,420					
↕	k	P1285	13,927					
↕	k	P1286	14,983					
↕	D3	Životice z	14,992					
↕		Konec nástupiště	15,036					
↕	k	P1288	16,105					
↕	k	P1289	16,722					
↕	PZS Z	P1290	17,458					
-D3	D3	Kotouň nz	17,575					
↕	k	P1291	17,949					
↕	k	P1292	18,132					
↕	k	P1293	18,321					
↕	k	P1294	18,494					
↕	k	P1295	18,913					
↕		Začátek GSM-R (CZ)	19,100					
↕	k	P1296	19,769					
↕	k	P1297	20,017					
↕	k	P1299	20,698					
↕	D3	Želvice z	20,706					
↕		Konec nástupiště	20,749					
↕	k	P1300	20,917					
↕	k	P1301	21,599					
↕	k	P1302	22,216					
↕	D3	Třebčice z	22,793					
↕		Konec nástupiště	22,823					
↕	PZS S	P1303	22,837					
↕	k	P1304	22,965					
↕		PřL	23,600					
↕	k	P1305	23,924					
		BL	24,000					

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS Z	P1183	24,170	(40)	v bez z	
	<input checked="" type="checkbox"/> n, D3	Nepomuk	314,191			
-D3	PZS Z	P1182	313,900	(40)		
			313,444			
			313,375			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Nepomuk** (km 24,698)Konec trati: **Blatná** (km 0,000)Platí pro úsek: **Nepomuk - Blatná**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Nepomuk - Blatná)Rozhodný spád ve směru Nepomuk - Blatná: **23 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Nepomuk - Blatná)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Nepomuk - Blatná)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**122 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Nepomuk)**Bez trakčního vedení** (Nepomuk - Blatná)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Nepomuk - Želvice z); **SRD - 62** (Kotouň nz - Blatná)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Nepomuk - Blatná)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Nepomuk - Blatná); **GSM** (Nepomuk - Blatná)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Ti.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS Z	P1182	313,375			
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> n, D3	Nepomuk	313,900		24,230 \equiv 313,392 (TTP 709B)	
	PZS Z	P1183	314,191			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1305	23,924			23/XIV
↕	k	P1304	22,965			
↕	PZS S	P1303	22,837			
↕	D3	Třebčice z	22,793			
↕		Konec nástupiště	22,763			
↕	k	P1302	22,216			
↕	k	P1301	21,599			
↕	k	P1300	20,917			
↕	D3	Želvíce z	20,706			
↕		Konec nástupiště	20,699			
↕	k	P1299	20,698			
↕	k	P1297	20,017			
↕	k	P1296	19,769			
↕		Přep. kanál. sk. X62	19,100			
↕	k	P1295	18,913			
↕	k	P1294	18,494			
↕	k	P1293	18,321			
↕	k	P1292	18,132			
↕	k	P1291	17,949			
-D3	D3	Kotouň nz	17,575			
↕	PZS Z	P1290	17,458			
↕	k	P1289	16,722			
↕	k	P1288	16,105			
↕	D3	Životice z	14,992			
↕		Konec nástupiště	14,986			
↕	k	P1286	14,983			
↕	k	P1285	13,927			
↕	D3	Kasejovice zast. z	13,390			
↕		Konec nástupiště	13,360			
↕	k	P1284	13,236			
↕	k	P1283	12,411			
↕	k	P1282	11,757			
↕	k	P1281	11,474			
↕	k	P1280	11,306			
↕	k	P1279	11,027			
↕	k	P1278	10,874			
-D3	D3	Hranice dopravní	10,847			
		Kasejovice	10,678			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1277	10,336			22/III
↕	k	P1276	9,168			
↕	k	P1275	8,143			
↕	D3	Hradiště u Blatné z	8,135			
↕		Konec nástupiště	8,090			
↕	k	P1274	7,657			
↕	k	P1273	7,354			
		Hranice dopravní	6,807			10/IV
	k	P1272	6,698			
-D3	D3	Lnáře	6,632			
↕	k	P1271	5,744			
↕	k	P1270	5,293			
↕	PZS Z	P1269	5,089			
↕	D3	Tchořovice z	5,036			
↕		Konec nástupiště	5,003			
↕	k	P1268	4,313			
↕	k	P1267	3,829			
↕	k	P1266	3,222			
↕	k	P1265	2,936			
↕	k	P1264	2,571			
↕	k	P1263	2,247			
↕	k	P1262	1,352			
↕		PřNS	1,007			
		NS	0,606			
	PZS S	P1346	0,456			
-D3	SD(D3)	Blatná	22,108		0,229 ≡ 22,344 (TTP 716B)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Nepomuk** (km 24,698)Konec trati: **Blatná** (km 0,000)Platí pro úsek: **Nepomuk - Blatná**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Nepomuk - Blatná)Rozhodný spád ve směru Blatná - Nepomuk: **22 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Nepomuk - Blatná)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Nepomuk - Blatná)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**122 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Nepomuk)**Bez trakčního
vedení** (Nepomuk - Blatná)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Nepomuk - Želvice z); **SRD - 62** (Kotouň nz - Blatná)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Nepomuk - Blatná)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Nepomuk - Blatná); **GSM** (Nepomuk - Blatná)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	Blatná	22,108			
	PZS S	P1346	0,456			
↕	k	P1262	1,352			
↕	k	P1263	2,247			
↕	k	P1264	2,571			
↕	k	P1265	2,936			
↕	k	P1266	3,222			
↕	k	P1267	3,829			
↕	k	P1268	4,313			
↕	D3	Tchořovice z	5,036			
↕		Konec nástupiště	5,062			
↕	PZS Z	P1269	5,089			
↕	k	P1270	5,293			
↕	k	P1271	5,744			
-D3	D3	Hranice dopravní	6,354			
	k	Lnáře	6,632			
		P1272	6,698			

4/VI-VII

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1273	7,354			VIII-IX/0
↕	k	P1274	7,657			
↕	D3	Hradiště u Blatné z	8,135			
↕		Konec nástupiště	8,130			
↕	k	P1275	8,143			
↕	k	P1276	9,168			
↕	k	P1277	10,336			
-D3	D3	Hranice dopravní	10,374			
		Kasejovice	10,678			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1278	10,874			18/XII-XIV
↕	k	P1279	11,027			
↕	k	P1280	11,306			
↕	k	P1281	11,474			
↕	k	P1282	11,757			
↕	k	P1283	12,411			
↕	k	P1284	13,236			
↕	D3	Kasejovice zast. z	13,390			
↕		Konec nástupiště	13,420			
↕	k	P1285	13,927			
↕	k	P1286	14,983			
↕	D3	Životice z	14,992			
↕		Konec nástupiště	15,036			
↕	k	P1288	16,105			
↕	k	P1289	16,722			
↕	PZS Z	P1290	17,458			
-D3	D3	Kotouň nz	17,575			
↕	k	P1291	17,949			
↕	k	P1292	18,132			
↕	k	P1293	18,321			
↕	k	P1294	18,494			
↕	k	P1295	18,913			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	19,100			
↕	k	P1296	19,769			
↕	k	P1297	20,017			
↕	k	P1299	20,698			
↕	D3	Želvice z	20,706			
↕		Konec nástupiště	20,749			
↕	k	P1300	20,917			
↕	k	P1301	21,599			
↕	k	P1302	22,216			
↕	D3	Třebčice z	22,793			
↕		Konec nástupiště	22,823			
↕	PZS S	P1303	22,837			
↕	k	P1304	22,965			
↕	PřL		23,600			
↕	k	P1305	23,924			
	BL		24,000			
	PZS Z	P1183	314,191			
-D3	☐ n, D3	Nepomuk	313,900			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS Z	P1182	313,375			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **NS a R**

Začátek trati: **Nepomuk** (km 24,698)
Konec trati: **Blatná** (km 0,000)
Platí pro úsek: **Nepomuk - Blatná**
Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Nepomuk - Blatná)

Rozhodný spád ve směru Nepomuk - Blatná: **23 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Nepomuk - Blatná)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Nepomuk - Blatná)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku	122 m
-------------------------------	-------

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Nepomuk)
Bez trakčního vedení (Nepomuk - Blatná)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Nepomuk - Želvice z); **SRD - 62** (Kotouň nz - Blatná)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Nepomuk - Blatná)
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Nepomuk - Blatná); **GSM** (Nepomuk - Blatná)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS Z	P1182	313,375		24,230 ≡ 313,392 (TTP 709B)	
-D3	☐ n, D3	Nepomuk	313,900			
	PZS Z	P1183	314,191			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1305	23,924			23/XIV
↕	k	P1304	22,965			
↕	PZS S	P1303	22,837			
↕	D3	Třebčice z	22,793			
↕		Konec nástupiště	22,763			
↕	k	P1302	22,216			
↕	k	P1301	21,599			
↕	k	P1300	20,917			
↕	D3	Želvice z	20,706			
↕		Konec nástupiště	20,699			
↕	k	P1299	20,698			
↕	k	P1297	20,017			
↕	k	P1296	19,769			
↕		Přep. kanál. sk. X62	19,100			
↕	k	P1295	18,913			
↕	k	P1294	18,494			
↕	k	P1293	18,321			
↕	k	P1292	18,132			
↕	k	P1291	17,949			
-D3	D3	Kotouň nz	17,575			
↕	PZS Z	P1290	17,458			
↕	k	P1289	16,722			
↕	k	P1288	16,105			
↕	D3	Životice z	14,992			
↕		Konec nástupiště	14,986			
↕	k	P1286	14,983			
↕	k	P1285	13,927			
↕	D3	Kasejovice zast. z	13,390			
↕		Konec nástupiště	13,360			
↕	k	P1284	13,236			
↕	k	P1283	12,411			
↕	k	P1282	11,757			
↕	k	P1281	11,474			
↕	k	P1280	11,306			
↕	k	P1279	11,027			
↕	k	P1278	10,874			
-D3	D3	Hranice dopravní	10,847			
		Kasejovice	10,678			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1277	10,336			22/III
↕	k	P1276	9,168			
↕	k	P1275	8,143			
↕	D3	Hradiště u Blatné z	8,135			
↕		Konec nástupiště	8,090			
↕	k	P1274	7,657			
↕	k	P1273	7,354			
		Hranice dopravní	6,807			
	k	P1272	6,698			
-D3	D3	Lnáře	6,632			
↕	k	P1271	5,744			10/IV
↕	k	P1270	5,293			
↕	PZS Z	P1269	5,089			
↕	D3	Tchořovice z	5,036			
↕		Konec nástupiště	5,003			
↕	k	P1268	4,313			
↕	k	P1267	3,829			
↕	k	P1266	3,222			
↕	k	P1265	2,936			
↕	k	P1264	2,571			
↕	k	P1263	2,247			
↕	k	P1262	1,352			
↕		PřNS	1,007			
		NS	0,606			
	PZS S	P1346	0,456			
-D3	SD(D3)	Blatná	22,108		0,229 ≡ 22,344 (TTP 716B)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Nepomuk** (km 24,698)Konec trati: **Blatná** (km 0,000)Platí pro úsek: **Nepomuk - Blatná**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Nepomuk - Blatná)Rozhodný spád ve směru Blatná - Nepomuk: **22 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Nepomuk - Blatná)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Nepomuk - Blatná)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**122 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Nepomuk)**Bez trakčního
vedení** (Nepomuk - Blatná)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Nepomuk - Želvice z); **SRD - 62** (Kotouň nz - Blatná)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Nepomuk - Blatná)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Nepomuk - Blatná); **GSM** (Nepomuk - Blatná)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	Blatná	22,108			
	PZS S	P1346	0,456			
↕	k	P1262	1,352			4/VI-VII
↕	k	P1263	2,247			
↕	k	P1264	2,571			
↕	k	P1265	2,936			
↕	k	P1266	3,222			
↕	k	P1267	3,829			
↕	k	P1268	4,313			
↕	D3	Tchořovice z	5,036			
↕		Konec nástupiště	5,062			
↕	PZS Z	P1269	5,089			
↕	k	P1270	5,293			
↕	k	P1271	5,744			
-D3	D3	Hranice dopravní	6,354			
	k	Lnáře	6,632			
		P1272	6,698			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1273	7,354			0/XIII-XIV
↕	k	P1274	7,657			
↕	D3	Hradiště u Blatné z	8,135			
↕		Konec nástupiště	8,130			
↕	k	P1275	8,143			
↕	k	P1276	9,168			
↕	k	P1277	10,336			
-D3	D3	Hranice dopravní	10,374			
		Kasejovice	10,678			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1278	10,874			18/XII-XIV
↕	k	P1279	11,027			
↕	k	P1280	11,306			
↕	k	P1281	11,474			
↕	k	P1282	11,757			
↕	k	P1283	12,411			
↕	k	P1284	13,236			
↕	D3	Kasejovice zast. z	13,390			
↕		Konec nástupiště	13,420			
↕	k	P1285	13,927			
↕	k	P1286	14,983			
↕	D3	Životice z	14,992			
↕		Konec nástupiště	15,036			
↕	k	P1288	16,105			
↕	k	P1289	16,722			
↕	PZS Z	P1290	17,458			
-D3	D3	Kotouň nz	17,575			
↕	k	P1291	17,949			
↕	k	P1292	18,132			
↕	k	P1293	18,321			
↕	k	P1294	18,494			
↕	k	P1295	18,913			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	19,100			
↕	k	P1296	19,769			
↕	k	P1297	20,017			
↕	k	P1299	20,698			
↕	D3	Želvice z	20,706			
↕		Konec nástupiště	20,749			
↕	k	P1300	20,917			
↕	k	P1301	21,599			
↕	k	P1302	22,216			
↕	D3	Třebčice z	22,793			
↕		Konec nástupiště	22,823			
↕	PZS S	P1303	22,837			
↕	k	P1304	22,965			
↕	PŘL		23,600			
↕	k	P1305	23,924			
	BL		24,000			
	PZS Z	P1183	314,191			
-D3	☐ n, D3	Nepomuk	313,900			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS Z	P1182	313,375			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Nepomuk** (km 24,698)Konec trati: **Blatná** (km 0,000)Platí pro úsek: **Nepomuk - Blatná**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Nepomuk - Blatná)Rozhodný spád ve směru Nepomuk - Blatná: **23 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Nepomuk - Blatná)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Nepomuk - Blatná)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**122 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Nepomuk)**Bez trakčního
vedení** (Nepomuk - Blatná)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Nepomuk - Želvice z); **SRD - 62** (Kotouň nz - Blatná)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Nepomuk - Blatná)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Nepomuk - Blatná); **GSM** (Nepomuk - Blatná)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Ti.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS Z	P1182	313,375			
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> n, D3	Nepomuk	313,900		24,230 \equiv 313,392 (TTP 709B)	
	PZS Z	P1183	314,191			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1305	23,924			23/XIV
↕	k	P1304	22,965			
↕	PZS S	P1303	22,837			
↕	D3	Třebčice z	22,793			
↕		Konec nástupiště	22,763			
↕	k	P1302	22,216			
↕	k	P1301	21,599			
↕	k	P1300	20,917			
↕	D3	Želvíce z	20,706			
↕		Konec nástupiště	20,699			
↕	k	P1299	20,698			
↕	k	P1297	20,017			
↕	k	P1296	19,769			
↕		Přep. kanál. sk. X62	19,100			
↕	k	P1295	18,913			
↕	k	P1294	18,494			
↕	k	P1293	18,321			
↕	k	P1292	18,132			
↕	k	P1291	17,949			
-D3	D3	Kotouň nz	17,575			
↕	PZS Z	P1290	17,458			
↕	k	P1289	16,722			
↕	k	P1288	16,105			
↕	D3	Životice z	14,992			
↕		Konec nástupiště	14,986			
↕	k	P1286	14,983			
↕	k	P1285	13,927			
↕	D3	Kasejovice zast. z	13,390			
↕		Konec nástupiště	13,360			
↕	k	P1284	13,236			
↕	k	P1283	12,411			
↕	k	P1282	11,757			
↕	k	P1281	11,474			
↕	k	P1280	11,306			
↕	k	P1279	11,027			
↕	k	P1278	10,874			
-D3	D3	Hranice dopravní	10,847			
		Kasejovice	10,678			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1277	10,336			22/III
↕	k	P1276	9,168			
↕	k	P1275	8,143			
↕	D3	Hradiště u Blatné z	8,135			
↕		Konec nástupiště	8,090			
↕	k	P1274	7,657			
↕	k	P1273	7,354			
		Hranice dopravní	6,807			10/IV
	k	P1272	6,698			
-D3	D3	Lnáře	6,632			
↕	k	P1271	5,744			
↕	k	P1270	5,293			
↕	PZS Z	P1269	5,089			
↕	D3	Tchořovice z	5,036			
↕		Konec nástupiště	5,003			
↕	k	P1268	4,313			10/IV
↕	k	P1267	3,829			
↕	k	P1266	3,222			
↕	k	P1265	2,936			
↕	k	P1264	2,571			
↕	k	P1263	2,247			
↕	k	P1262	1,352			
↕		PřNS	1,007			
		NS	0,606			
	PZS S	P1346	0,456			
-D3	SD(D3)	Blatná	22,108		0,229 ≡ 22,344 (TTP 716B)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Nepomuk** (km 24,698)Konec trati: **Blatná** (km 0,000)Platí pro úsek: **Nepomuk - Blatná**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Nepomuk - Blatná)Rozhodný spád ve směru Blatná - Nepomuk: **22 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Nepomuk - Blatná)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Nepomuk - Blatná)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**122 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Nepomuk)**Bez trakčního
vedení** (Nepomuk - Blatná)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Nepomuk - Želvice z); **SRD - 62** (Kotouň nz - Blatná)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Nepomuk - Blatná)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Nepomuk - Blatná); **GSM** (Nepomuk - Blatná)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	Blatná	22,108			
	PZS S	P1346	0,456			
↕	k	P1262	1,352			
↕	k	P1263	2,247			
↕	k	P1264	2,571			
↕	k	P1265	2,936			
↕	k	P1266	3,222			
↕	k	P1267	3,829			
↕	k	P1268	4,313			
↕	D3	Tchořovice z	5,036			
↕		Konec nástupiště	5,062			
↕	PZS Z	P1269	5,089			
↕	k	P1270	5,293			
↕	k	P1271	5,744			
		Hranice dopravní	6,354			
-D3	D3	Lnáře	6,632			
	k	P1272	6,698			

4/VI-VII

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1273	7,354			VIII-IX/0
↕	k	P1274	7,657			
↕	D3	Hradiště u Blatné z	8,135			
↕		Konec nástupiště	8,130			
↕	k	P1275	8,143			
↕	k	P1276	9,168			
↕	k	P1277	10,336			
-D3	D3	Hranice dopravní	10,374			
		Kasejovice	10,678			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1278	10,874			18/XII-XIV
↕	k	P1279	11,027			
↕	k	P1280	11,306			
↕	k	P1281	11,474			
↕	k	P1282	11,757			
↕	k	P1283	12,411			
↕	k	P1284	13,236			
↕	D3	Kasejovice zast. z	13,390			
↕		Konec nástupiště	13,420			
↕	k	P1285	13,927			
↕	k	P1286	14,983			
↕	D3	Životice z	14,992			
↕		Konec nástupiště	15,036			
↕	k	P1288	16,105			
↕	k	P1289	16,722			
↕	PZS Z	P1290	17,458			
-D3	D3	Kotouň nz	17,575			
↕	k	P1291	17,949			
↕	k	P1292	18,132			
↕	k	P1293	18,321			
↕	k	P1294	18,494			
↕	k	P1295	18,913			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	19,100			
↕	k	P1296	19,769			
↕	k	P1297	20,017			
↕	k	P1299	20,698			
↕	D3	Želvice z	20,706			
↕		Konec nástupiště	20,749			
↕	k	P1300	20,917			
↕	k	P1301	21,599			
↕	k	P1302	22,216			
↕	D3	Třebčice z	22,793			
↕		Konec nástupiště	22,823			
↕	PZS S	P1303	22,837			
↕	k	P1304	22,965			
↕	PřL		23,600			
↕	k	P1305	23,924			
	BL		24,000			
	PZS Z	P1183	314,191			
-D3	☐ n, D3	Nepomuk	313,900			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS Z	P1182	313,375			